

Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt.

77. Jahrgang 1899.

Special-Preis-Verzeichniss

über

Cacteen,

succulente Pflanzen und Samen.

Specialität seit Bestehen des Geschäfts.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, alle für mich bestimmt. Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen.

Gegründet 1822.

An meine geehrte Kundschaft!

Indem ich Ihnen hiermit mein neues

Cacteen-, Pflanzen- u. Samen-Verzeichniss
für 1899

überreiche, danke ich Ihnen zunächst herzlich für das mir auch im vorigen Jahre in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin gütigst bewahren zu wollen.

Stets bemüht, vom Guten das Beste zu liefern, habe ich keine Opfer gescheut, in fast allen Heimathen der verschiedenen Cacteen und Succulenten **erfahrene, tüchtige Sammler** *anzustellen, die ich verpflichtete,* **nur an mich** *und nach meinen Vorschriften zu liefern. Ich erhalte daher die Cacteen stets im* **frischen** *Zustand in* **gesunden, gut gewachsenen** *Exemplaren, mit* **tadelloser Bestachelung** *und da ich die meisten Sorten in grossen Mengen (1000 bis 2000 Stück einer Sorte) sammeln lasse,* **bin ich im Stande, zu den billigsten Preisen zu liefern.** *Um allen, auch den weitgehendsten Anforderungen zu genügen, habe ich meine Vorräthe bedeutend erweitert, wie auch aus diesem Verzeichniss ersichtlich, und sind schon jetzt* **grosse Sendungen Cacteen** *in den* **prachtvollsten Sorten** *eingetroffen.*

Weitere Sendungen erwarte in diesem Jahre aus Mexico, Texas, Californien, Arizona, Utah, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Peru, Chile, Bolivien etc. etc., darunter viele **Neuheiten.**

Nicht allein durch diese ganz bedeutenden Einführungen, sondern auch durch die **mit jedem Jahre vermehrte Anzucht** *ganz bedeutender Mengen Cacteen und Succulenten* **aus Samen,** *ist es mir möglich, allen Wünschen gerecht zu werden.*

Wie in früheren Jahreu, so bin ich auch jetzt gern bereit, Interessenten **Auswahlsendungen** *zu machen und bitte daher höflichst, mir diesbezügliche Wünsche baldmöglichst mitzutheilen.*

Wiederverkäufern *gewähre* **höchsten Rabatt** *und tritt bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte der 100 Stückpreis ein.*

In solchen Städten des In- und Auslandes, wo ich noch nicht vertreten bin, bitte ich Firmen, die gewillt sind, meine Vertretung zu übernehmen, sich mit mir in Verbindung zu setzen.

Noch möchte ich Sie höflichst ersuchen, dieses Verzeichniss uach eigenem Gebrauch auch anderen Cacteen-Liebhabern in Ihren Bekanntenkreisen zugängig zu machen, oder mir deren Adressen gütigst mitzutheilen, damit ich diesen ein solches direct übersenden kann, wofür ich im Voraus bestens danke.

Ihren sehr geschätzten Aufträgen gern entgegensehend zeichne

Hochachtungsvoll

Erfurt, *im Februar 1899.*

Friedrich Adolph Haage junior.

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.




Grosse Goldene Medaille.

10 Erste Preise.



Goldene Staats-Medaille.



Natürliche Grösse.

10 Erste Preise.



I. Preis.



1 Grosse goldene Medaille.
1 Grosse Silberne Staatsmedaille.
4 Grosse Silberne Medaillen.
250 Mk. Geldpreise.

Auf der grossen

Allgemeinen

Gartenbau-Ausstellung

in

Hamburg 1897


vom 1. Mai bis 1. October

wurden mir in den verschiedenen Sonder-Ausstellungen nachstehende 10 Erste Preise zuerkannt:

Goldene Staats-Medaille
für das grösste und schönste Sortiment (750 verschiedene Sorten) Cacteen.

Grosse Silberne Staats-Medaille
für die grösste Sammlung (250 Sorten) Succulenten (Agave, Aloe etc.).

Grosse Goldene Medaille
für 1 Collection blühender Cacteen.



1 Goldene Staatsmedaille.
1 Goldene Medaille.
2 Silberne Medaillen.

Goldene Medaille für die beste decorative Cacteen-Gesammtleistung während der Dauer der Ausstellung. **Grosse Silberne Medaille** für Epiphyllum Gärtneri in Blüthe. **Grosse Silberne Medaille** für Cacteen-Neuheiten eigener Einführung. **Grosse Silberne Medaille** für 50 Aloe variegata.

Seit Bestehen des Geschäfts erzielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen, und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt.

1893. **Leipzig.** *Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.*
1893. **Breslau.** *Die Preussische Silberne Staatsmedaille.*
1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung *in ganz Deutschland: Der* Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten *in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.*
1894. **Mainz.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1894. **Erfurt.** *Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.*
1895. **Strassburg i. E.** *I. Preis: Goldene Medaille.*
1895. **Magdeburg.** *5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosse Silberne Medaillen.*
1895. **Darmstadt.** *Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.*
1896. **Düsseldorf.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Würzburg.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Wien.** *I. Preis: Ehren-Diplom.*
1896. **Dresden.** *I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden,* sowie *I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis* für 20 Sorten Euphorbia.
1897. **Leipzig.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.*
1897. **Frankfurt a. M.** *I. Preis: Die* **Goldene Medaille** für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie *I. Preis: Broncene Medaille* für das grösste Sortiment Succulenten.

Cacteen, succulente Pflanzen und Samen.

☛ *Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt **grösste und älteste Sammlung der Welt** immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.* ☚

Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die **goldene Medaille** in Leipzig 1884, die **grosse silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in Frankfurt a. M. 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur** erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mamillarien,** einige **Cereen** und **Echinocereen,** ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen,** alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen,** wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus,** und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengesellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

☛ **Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen.** ☚

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch **„Haage's Cacteen-Cultur"** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Cultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Preis nur 75 ₰.

Haage's Cacteen-Zimmer-Cultur,

Illustriertes Handbuch

der Cacteen-Culturen im Zimmer,


Preis nur 75 ₰.

ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 75jährigen Cultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmercultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Cultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 ₰. **Preis nur 75 ₰.**

CACTEEN.

☛ **Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.**




Anhalonium Williamsi, à St. 50 ₰ bis 8 ℳ.




Anhalonium sulcatum, à St. 3 bis 6 ℳ.


Anhalonium	1 Stück ℳ	₰
fissuratum, *Engelm.* (siehe Abbildung) 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
Jourdanianum, s. Echinocactus, Jourdanianus (Williamsii var.) 1, 2, 3, 4, 5 bis	10	—
Lewini *Henn.* (ähnlich Williamsii) 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
prismaticum, *Lem.* (siehe Abbildung) Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ **major** . . . . . 6, 8, 10 bis	12	—

Anhalonium (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
sulcatum (Kotschoubeyanum, *Lem.*), s. Abbildg., seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis	6	—
Williamsii, *Weber* (Echinocact. Williamsii, *Lem.*) (siehe Abbildung) Sämlinge	—	50
Originale . . 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	8	—
Astrophytum		
capricorne, *Web.*, s. Echinocactus Capricornis . . . . 1, 2, 3, 6, 8 bis	10	—
stärkste Pflanzen . . . . 12 bis	15	—






Anhalonium fissuratum. 1 St. 2 bis 8 *M*.




Anhalonium prismaticum. à St. 1 bis 8 *M*.

Astrophytum (Fortsetzung)	1 Stück *M*	1 Stück ₰
glabrescens, *Web.*, s. E. ornatus glabrescens . . . . 4, 6 8 10 bis	40	—
ornatum, *Web.*, s. E. ornatus (siehe Abbildung) . . . 3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ Beguini (hybride) . . 12, 15 bis	30	—
„ Kochii, *Cels.* . . . 3, 4, 6 bis	10	—
myriostigma, *Lem.*, (Bischofsmütze), interessante Form, mit dichten weissen Punkten besetzt (siehe Abbildung) 75 ₰, 1,50, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
stärkere Originale . . . 15, 20 bis	30	—
myriostigma. Neue, von mir gezogene Varietäten:		
„ **amabile**, 6kantig, schwarzstachlig, sehr stark punktirt	10	—
„ **armatum**, 8kant., 8 starke Stacheln, 6, 8 bis	10	—
„ **Bedinghausi**, 8kantig, gedreht, mit wenig Stacheln . . 8 bis	10	—
„ **Beguini**, 5kantig, spiralförmig gedreht, 2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt . . . 5, 6 bis	10	—
„ **cereiforme**, *Reb.* . . . 5 bis	10	—

Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).	1 Stück *M*	1 Stück ₰
Columnaris, 5kantig, säulenförm., ohne Stacheln . . . . 3, 5 bis	10	—
conspicuum, 6kantig, schwach punktirt mit langen grauen Stacheln	20	—
Diadem, 7—8kant., dunkelgrün, schwach punktirt, stark bestachelt . 8, 10 bis	15	—
elegantissimum, 8kantig, säulenförmig, schön punktirt . . . . 4, 6, 8 bis	10	—
erectum, 6—8kantig, säulenförmig gedreht, fein punktirt, kurze Stacheln, 8, 10, 12 bis	15	—
formosum, 8kantig, spiralförmig gedreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange braune Stacheln . . . 10, 12 bis	15	—
incomparabile, 7—8kantig, flachrund, wenig Stacheln, fein punkt., 4, 6, 8 bis	10	—
insigne, 6—8kantig, leicht gedreht, starke Stacheln, fein punktirt . 6, 8, 10 bis	20	—
imperiale, 7kantig, braune Stacheln, regelmässig punktirt . . . . 10 bis	15	—
Lapaixi, 8 scharfe Kanten, wenig spiralförmig gedrehte helle Stacheln, lebhaft punktirt . . . . . . 6, 8, 10 bis	20	—
Lesaunieri, 5kantig, verschiedenfarbige Stacheln, stark punktirt, 7 50, 10, 12 bis	15	—



Astrophytum capricorne, à St. 1 bis 15 *M*.



Astrophytum ornatum, a St. 3 bis 15 *M*.

Astrophytum myriostigma, à St. 75 ₰ bis 30 ℳ.


Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
mirabile, 8 scharfe Kanten, unregelmässige Stacheln, gelblich weiss punkt., 10, 12, 15 bis	20	—
octogonum, 8 scharfe Kanten, unregelm. Stach., gelbl.-w. punkt. 10, 12, 15, 20 bis	30	—
pentagonum, 5 umgebogene Kanten, schwarze Stacheln, lebhaft punktirt, 6, 8, 10 bis	15	—
pictum, 8kantig, schwach bestachelt, weniger aber stark punktirt, 8, 10 bis	12	—
princeps, 7kantig, kurze hellbraune Stacheln, fein punktirt . 10, 15 bis	20	—
regale, 6 kantig, gedrehte Stacheln, hornartig, fein punktirt . . 6, 8, 10 bis	15	—
robustum, 7 starke Kanten, graubraune Stacheln, stark punktirt . 8, 10 bis	15	—
Schilingkyi, 5 umgebogene Kanten, wenig bestachelt, stark punktirt, 6, 8 bis	10	—
speciosum, 6kantig, perlartig gefleckt, stachellos fein punktirt . . 10 bis	15	—
spirale, 5—6kantig, sehr stark, spiralförmig gedreht, fein punktirt, 10, 12 bis	15	—
zonatum, 5kantig, kl. graue Stacheln, zonenartig punktirt . . . . 15 bis	20	—


Cereus, *Haw.*

	ℳ	₰
acutangulus, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
alacriportanus, *Hort. Mon.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
albispinus (Pilocereus), s. Landbeckii, 1, 2, 3 bis	5	—
anguiniformis	1	—
areolatus, *Mühlpf.* . . . 1, 2, 3 bis	6	—
atropurpureus, *Haage jr.,* 30 ₰, 1 bis	2	—
azureus, *Parm.* . . 75 ₰, 2, 3, 4 bis	5	—
barbatus, *Otto*	4	—
Baumanni, *Lem.* . . 75 ₰, 1,50 bis	3	—
baxaniensis, *Karw.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Beckeri, Haage jr., neu . . . 2 bis	3	—
Belieuli, *Hort.* . . . . . . 5 bis	10	—
Benekei, *Ehr.,* siehe farinosus.		
Bertini, *Cels.* . . . . 2 bis	3	—
Boeckmannii, *Otto* . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
bolivianus, *Web.* (tephracanthus var.) 1, 2, 4 bis	5	—
Bonplandii, *Parm.* . 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ brevispinus, *H.* (s. Jusberti) 2 bis	5	—
„ pomanensis, *Web.*	6	—
brachiatus, *Gal.* (s. Hollianus) 1, 2 bis	3	—

Cereus (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
Brandegeei, *Coult.* Neu, Originale, 2, 3, 5 bis	8	—
Bridgesii, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. brevispina . . . . . 1 bis	3	—
caesius, *Otto* . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. lanuginosus . 50 ₰, 1, 2 bis	6	—
candicans, *Gill.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. Courantii, *Monv.,* 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Dumesniliana, *Cels.,* dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ robustior, *Salm.* . 1, 2, 3 bis	10	—
„ „ gladiata	2	—
Cauchini, *Reb.,* s. Jamacaru var. 3, 4, 5 bis	10	—
Cavendishi, *Monv.* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
chalibaeus, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. virescens, *H.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
chilensis, *Pfr.* . . . 2,50, 4, 6 bis	10	—
„ var. brevispina . . 2,50, 4 bis	5	—
„ „ cylindracea	5	—
„ „ eburnea . . . . . . 5 bis	10	—
„ „ Limari	10	—
„ „ panopleata . . . 5, 6 bis	10	—
„ „ pygnacantha . . . 3, 5 bis	10	—
„ „ Quisco, *Web.* . . 1, 2. 3 bis	8	—
„ „ spinosissima . . . . 4 bis	5	—
Chiotilla, *Web.* . . . . 2, 3, 4, 6 bis	10	—
clavatus, *Otto* . . . . . 1,50, 3, 4 bis	5	—
coccineus, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
coerulescens, *Salm.* s. Abb. 1, 2, 3 bis	5	—
Cochal, *Orcut.,* Originale . . 3, 4 bis	5	—
colubrinus, *Otto* (s. Baumanni) 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. flavispina, *Salm.,* 75 ₰, 2 bis	3	—
concinnus . . . . 2, 3 bis	5	—
Coryne, *Otto*	5	—
Curtisii, *Otto* . . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Cumengei, *Web.* Neu . . . 3 bis	5	—
deficiens, *Otto* (Pilocereus deficiens) 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Donati . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—

Cereus Dumortieri und coerulescens.






Cereus flagelliformis, veredelt, à St. 1 bis 3 *M.*




Cereus flagelliformis, à St. 75 ₰ bis 5 *M.*




Cereus flagelliformis cristatus auf Cereus veredelt, à St. 2 bis 5 *M.*


Cereus (Fortsetzung).	1 Stück *M.*	₰
Donkelaarii, *Salm.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
Dumortierii, schön, *Hort. berol.* 2 bis	5	—
Dyckii, *Mart.* (s. Joconostle) 1, 2 bis	3	—
eburneus, *Salm.* . . . . . 1,50, 3 bis	5	—
edulis, *Web.* . . . . 2 bis	3	—
Emoryi, *Engelm.*, mit prachtv. gelber dichter Bestachelung, 75 ₰, 2 bis	3	—
Engelmanni, siehe Echinocereus Eng.		
erectus, *Karw., Hort. berol.* 75 ₰, 2, 4 bis	5	—
eriophorus, *Link et Otto*, 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
Eruca, *Brand,* Neu, 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
euchlorus, *Web.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
euphorbioides, *Haw.* . . . . 1, 2 bis	4	—
farinosus, *Haage jr.*(s. Benekei), 2,50, 4 bis	6	—
fernambucensis, *Lem.* . . . . 1, 2 bis	3	—
flagelliformis, *Haw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenroten Blum. bes. (s. Abbild.), 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ auf Cereus vered. (s. Abb.) 1, 2 bis	3	—

Cereus (Fortsetzung).	1 Stück *M.*	₰
flagelliformis cristatus, *Reb.*, auf Cereus veredelt, s. Abbildg., 2, 3, 4 bis	5	—
„ **hybrid. Aurora,** hellrosa, *Müller* 1 bis	3	—
„ „ **Malisoni** . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ nothus . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **Salomonis** 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **splendens,** *Müll.*, 75 ₰ bis	3	—
„ „ **Vulcan,** scharlach, *Müller*, 75 ₰, 2 bis	3	—
Forbesii, *Otto* . . 75 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
„ var. haematurica, *Web.*	5	—
„ var. quadrangula, *H.* . . 1, 2 bis	5	—
formosus, *Salm.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ **var. monstruosa** (s. Abbildg.), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ „ Beysiegeli, 75 ₰, 2 bis	3	—
Funkianus (Funkii), *Först.*, gelbbestach., 1, 2 bis	5	—







Cereus giganteus.



40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen à St. 15 ₰ bis 20 *M.*




Cereus formosus var. monstruosa, à St. 40 ₰ bis 3 *M.*



Cereus Gemmatus, à St. 1 bis 4 ℳ.

Cereus (Fortsetzung).


	1 Stück ℳ	₰
gemmatus, *Zucc.* (ähnlich marginatus), schön geformt u. bestachelt, gut wachsend (s. Abb.) . 1, 2 bis	4	—
geometrizans, *Mart.* 1,50, 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. pugionifer, *Lem.*, 1, 2, 3 bis	5	—
giganteus, *Engelm.* (Pilocereus), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. Abbildg.), Sämlinge, 50 ₰ bis	2	—
„ starke Originale, 2, 4, 10, 15 bis	20	—
Giesbrechtii, *Hort. belg.* s. Pilocereus.		
grandiflorus, *Mill.*, **Königin der Nacht** (siehe Abbildung) 50 ₰, 1 bis	2	—
„ stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis	10	—
„ stärkste Prachtpflanzen . 12 bis	30	—
„ major . . . . 1, 2 bis	3	—
„ Maynardi, *Lem.* . . . 1, 2 bis	5	—
„ Maximilianus . . . . 1,50 bis	3	—
„ Ophites, *Lem.*	5	—
„ Schmidti . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ Tellii . . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ Uranos, *Först.* . . . 75 ₰ bis	3	—
grandis, *Haw.*	5	—
Greggii, *Engelm.*, s. Pottsii S. (s. Abbild.), Sämlinge	1	50
starke Rüben mit langen Trieben	5	—
stärkere . . . . 8 bis	12	—
extra starke Rüben . 15, 18 bis	20	—
gummosus (gumminosus), *Engelmann*, Originale . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
haematuricus, *Web.*, s. Forbesii var. 3 bis	5	—
hamatus, *Scheidw.*, s. rostratus. 1, 2, 3 bis	5	—
Hankeanus, *Web.*, *Hort. berol.*, 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Haworthii, siehe Pilocereus H.		
heteromorphus, *Monv.* . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ similis . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
Hildmannianus, *Schum.* . . . . . 2 bis	3	—
Hollianus, *Web.*, siehe brachiatus Gal.		
Huascha, *Web.* . . . . 3 bis	4	—
„ var. flaviflora, *Web.* . . . 3 bis	4	—
„ „ rubriflora, *Web.*	3	—
incrustatus (marginatus), *Otto*, 1, 2, 4 bis	6	—
intricatus, *Salm.* . . . 1,50, 3, 5 bis	6	—
isogonus, *Hort. germ.* . . 1,50, 3 bis	6	—
Jacquini, *Reb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Jamacaru, *Salm.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. caesia . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ cyanea, *Cels.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ glauca, *Salm.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
Joconostle, *Web.* (Dycki), 1, 2, 4, 5 bis	10	—
Jusberti, *Reb.*, (Bonplandi hybr.) 1, 3 bis	6	—
Karwinskii . . . . 3 bis	4	—
Labouretianus, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—



Cereus Greggii, à St. 5 bis 20 ℳ.

Cereus (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ	₰
laetevirens, *Salm.* . . . . 1, 2 bis	3	—
laetus, *Salm.* . . . 75 ₰, 1, 2, 4 bis	10	—
lageniformis, *Först.* . . . 1, 2 bis	3	—
lamprochlorus, *Lem.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Landbeckii, *Phil.* . . 1,50, 2, 3, bis	5	—
„ var. coerulescens . . 3 bis	5	—
lepidotus, *Salm.* . . . . . . 1 bis	2	—
leptophis *DC* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
limensis, *Salm.* . . . . . 2, 4 bis	5	—
Linkii . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
lividus, *Pfeiff.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
longispinus, *Salm.* . . . . . 1 bis	3	—
„ **monstrosus** . . . 1,50, 3 bis	4	—
lutescens, *Salm.* . . . . . . 1 bis	2	—
Mac-Donaldiae, *Hook*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1 bis	2	—
macrogonus, *Salm* . 50 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ **cristatus**	4	—
Malletianus, *Cels.* . . . 2, 3, 4 bis	6	—
Mallissoni, s. flagelliformis Mallissoni.		
mamillatus, *Engelm.*, Neu, 2, 3, 5 bis	7	50
marginatus, *DC.* (incrustat.), 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
maritimus, *Schum.* . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Martianus, *Zucc.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
Martinii, *Lab.*, leicht blüh., 40 ₰, 1 bis	2	—
Maynardii, *Paxt.*, s. grandiflor. hybrid., 1, 2 bis	3	—
melanacanthus, *Hort.* . . 1, 3, 5 bis	6	—
mojavensis, siehe Echinocereus.		
Monochnus, *Web.* . . . . . . 3 bis	5	—
Monvilleanus, *Web.* . . . . 2, 3 bis	5	—
multangularis, *Haw.* . . 1, 2, 3 bis	6	—
„ var. limensis . . . . 1, 3 bis	5	—
„ „ rufispina . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Nickelsi . . . . . . 5, 6, 7,50 bis	10	—
niger, *Salm.* . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
nigrispinus, *Lab.* . . . . 1,50 bis	3	—
nothus, siehe flagelliformis nothus.		



Cereus grandiflorus „Königin der Nacht", à Stück 50 ₰ bis 30 ℳ.

Cereus

	1 Stück	
	ℳ	₰
nycticalus, *Link*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ var. armata, *Link* . 50 ₰, 1 bis	5	—
Ocamponis, *Salm*. . . . . 1 bis	2	—
Olfersii, *Otto* . . . . 40 ₰ bis	3	—
ophites, *Lem*., s. grandiflorus Ophites.		
Palmeri, *Engelm*. (s. Schotti), 1,50, 3 bis	5	—
panniculatus, *DC*. . . . . . . 1,50 bis	3	—
panopleatus, *Monv*. . . . . . 1, 2 bis	4	—
paraguayensis, *Haage jr*., Neu, Sämlinge . . . . 1 bis	3	—
Pasacana, *Web*. . . . . 5 bis	6	—
„ var. leuroquasina, *Web*., **Neu!**	5	—
Paxtonianus, *Monv*., s. Cavendishi, 75 ₰ bis	3	—
Peani, Beguin (hybrid) . . 1, 2 bis	3	—
pecten arboriginum, *Engeln*, 2, 3, 4 bis	6	—
pellucidus	4	—
pentagonus, *Senke*, s. spinulosus, *DC*., 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
pentaedrophorus, *Lab*. . . . 1, 3 bis	5	—

Cereus

	1 Stück	
	ℳ	₰
pentapterus, *Otto* . . . . . . 1,50 bis	3	—
peruvianus, *Mill*., 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. cristata** (Deleuil) . . 5 bis	6	—
„ „ **hexagona** . 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ longispina . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ „ monstruosa . 1, 3 bis	5	—
„ „ **monstruosa**, *DC*. (s. Abb.) 75 ₰, 2, 3, 4 bis	6	—
„ „ minor monstr., *Salm*., 75 ₰, 1,50 bis	3	—
Pitahaya, *Web*. . . . 75 ₰, 2, 4 bis	6	—
platygonus, *Otto* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
polychaetus, *Reichb*., 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. marginata . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Pomanensis, *Web*., s. Bonplandii pomanensis.		
Poselgeri, *Coult*. . . . . . . 5, 8 bis	10	—
princeps . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Pringlei Wats. . . . . . 2, 3, 5 bis	7	50
pruinosus, *Otto* (edulis), 2, 3, 5 bis	10	—
pterogonus, *Lem*. . . . . . . 1 bis	2	—

Cereus peruvianus var. monstruosa, à St. 1 bis 6 *M.*

Cereus

	1 Stück M	₰
pugionifer, *Lem.* (geometrizans), siehe Abbildung . . . . . . 1, 3 bis	5	—
Queretarensis, *Web.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
repandus var. monstruosa, *Web.*, Neu . . . . 1,50, 3 bis	5	—
rigidispinus, *Monv.* . . . . . 1 bis	3	—
Roezli, *Haage jr.*, prachtvolle Species aus Süd-Amerika, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sehr gross von roter Farbe . . 3 bis	5	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend, 30 ₰, 1 bis	3	—
Sargentianus, siehe Pilocereus Schottii.		
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten . . 75 ₰, 2 bis	5	—
Schomburgkii, *Otto*	1	—
Schottii, *Engelm.*, s. Pilocereus Schottii.		
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
Seitzianus . . . . 1, 2, 3 bis	5	—

Cereus pugionifer, à St. 3 bis 5 *M.*

Cereus tuberosus, à St. 75 ₰ bis 5 *M.*

Cereus

	1 Stück M	₰
sepium, *Humb.* . . . . 2, 3 bis	5	—
serpentinus, *DC.*, schön zu Unterlagen, 50 ₰, 1 bis	3	—
„ var. albispina . . . . . 1 bis	3	—
smaragdiflorus, *Web.*	10	—
Sonorensis, *Runge* . . . 1, 3, 5, 6 bis	8	—
Spachianus, *Lem.* Bester zu Unterlagen, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
speciosissimus, *DC.*, sehr beliebt, reichblühend . . . 75 ₰ bis	2	—
„ var. grandiflora . . . 75 ₰ bis	3	—
„ „ major . . . . 2 bis	3	—
„ „ Napoliensis . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ superba . . . . 75 ₰ bis	2	—
speciosus var. formosa . . . 1 bis	2	—
„ var. tubiflora . . . 75 ₰ bis	3	—
spinulosus (pentagonus) . 75 ₰, 2 bis	3	—
splendens, *Salm.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
stellatus *Pfeiff.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
stoloniferus, *Web.* (hypogaeus, *Web.*) 1 bis	2	—
striatus, *Brand.* Neu! Sehr selten. 5 bis	10	—

Cereus triangularis à St. 40 ₰ bis *M* 4.—.

Cereus


	1 Stück ℳ	₰
strigosus, *Gill* . . . 75 ₰ 2, 3 bis	4	—
„ var. rufispina	2	—
sublanatus, siehe Pilocereus.		
subrepandus, *Haw.* . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
superbus *Ehrbg.* . . . . 75 ₰, 2 bis	5	—
Teichleri, *Brünnow* . . . 1, 2 bis	3	—
Tellii, siehe grandifl. Tellii.		
tephracanthus, *Lab.* . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
tetragonus, *Haw.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
thelegonus, *Web.* . . . . . 3 bis	4	—
Thurberi, *Engelm.* prachtvoll, 2, 3 bis	6	—
„ Sämlinge . . . . . 75 ₰ bis	2	—
tilophorus, siehe Pilocereus.		
Tinei, *Parl.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
tortuosus, *Forb.* . . . . 30 ₰ bis	3	—
Tonellianus *Lem.*. . . . . . 3 bis	5	—
triangularis, *Haw.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. gracilior . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ picta, *Salm.* (variegat.), 75 ₰ bis	3	—
tuberosus, *Engelm.*, interessant durch seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar . . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ gepfropft a. Opuntia s. Abb. 1,50 bis	3	—

Cereus tuberosus auf Opuntia gepfropft à St. ℳ 1,50 bis ℳ 3,—.

	ℳ	₰
Uranos vide grandiflorus Uranos.		
validus, *Haw.* . . . . . . 30 ₰, 1 bis	2	—
variabilis, *Pfeiffer* . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
xanthochaetus, *Reichb.* . . . 3, 4 bis	5	—
Zizkaanus . . . . . . 1,50, 3 bis	5	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen	3	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stärkere** . . . . 4 bis	10	—
stärkste . . . . . 12 bis	50	—

Disisocactus, *Lindl.*


	ℳ	₰
Disisocactus biformis, *Lindl.* . 3 bis	5	—




Echinocactus bicolor, à St. 75 ₰ bis 6 ℳ.


Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
acifer, *Hopf.* . . . . 2, 3 bis	4	—
acutissimus, *Otto et Dietr.* 1,50, 3 bis	5	—
„ var. cristata . . . . 3, 5 bis	10	—
„ „ gracilis, Neu . . . . 5 bis	6	—
adversispinus, *Mühlenpf.* . . . . 3 bis	4	—
ambiguus, *Sencke* . . . 1,50, 3 bis	5	—
anfractuosus, *Mart.* . . . 1,50 bis	3	—
araneifer, *Lem.* . . . . 3 bis	5	—
arrigens, *Link et Otto* . 75 ₰, 2 bis	4	—
aulacogonus s. ingens . 3, 4, 5 bis	10	—
Beguini, *Web.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
bicolor, *Gal.*, siehe Abbildung, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln v. hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarbig mit purpurrotem Grund, 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ **var. Montemorelana**, *Web.*, 3 bis	6	—
„ „ **Durangensis**, *Runge* 3, 5 bis	6	—
„ „ rhodopthalm. s. rhodopthalm.		
„ „ rinconensis, Neu . . 3 bis	10	—
„ „ de Saltillo . . . . 2, 3 bis	5	—




Echinocactus brevihamatus à St. 50 ₰ bis 8 ℳ.





Echinocactus cornigerus à St. 1 bis 10 ℳ.




à St. 1 bis 6 ℳ.

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
Bolansis, *Runge*, starke Originale, 4, 5, 10 bis	15	—
brevihamatus, *Engelm.*, siehe Abbild. 50 ₰, 1, 2, 4, 6 bis	8	—
Bridgesii . . . . 8 bis	10	—
Cachetianus, *Monv.* syn E. setispinus *Engelm.* dankbar blüh. (s. Abbildung) . . . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ var. brevispina . . . 3, 4 bis	5	—
„ „ longispina, *Hort.* . . 1 bis	2	—
„ „ Mierensis . . . . . 1 bis	2	—
„ „ Orcutti, *Hild.*	4	—
Californicus, *Monv.*, ganz verschieden von E. viridescens, 1,50, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
capricornus, *Dietr.*, s. Astrophytum capricorne *Web.*		
castaniensis, Neu. . . . . . 4, 5 bis		—
castaneoides, *Cels.* . . . 2, 3, 4 bis	8	—
centeterius, *Lem.* siehe Abbild. **Sehr selten**, seit ca. 50 Jahr. nicht import., frisch. Import soeben eingetr. Starke Originale . . . 3, 5, 10, 15 bis	20	—


Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
Chilensis, *Hild.* . . . . . 1,50 bis	4	—
„ var. confinis, *Hild.* . . . 2 bis	4	—
concinnus, *Monv.* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
coptonogonus, *Lem.* 50 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
Coquimbanus, *Kew.* . . . 3, 4 bis	6	—
cornigerus, *DC.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **var. flavispina**, *Haagejr.*, gelbstachl. 1, 2, 5, 6, 8 bis	10	—
corynodes siehe Malacocarpus cor.		
crispatus, *DC.*, . . 1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
„ var. dichroacantha . . . . 2 bis	3	—
„ „ Foersteri . . . . . 1, 2 bis	4	—
„ „ gladiata . . . . . 2 bis	3	—
„ „ grandicornis . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ horrida . . . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ longispina . . . . 3, 4 bis	6	—
„ „ macracantha . . . 2, 4 bis	6	—
„ „ nigrispina . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ „ obvallata . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ phyllacantha . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ stenogona . . . . . 3 bis	4	—



Echinocactus Cachetianus, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.



Echinocactus centeterius à St. 3 bis 20 ℳ.



Nach eigener Photographie. Echinocactus cylindraceus à St. 50 ₰ bis 30 M.

Echinocactus


	1 Stück M	₰
crispatus, var. sulphurea . . 3 bis	6	—
„ var. tenuiflora . . . . . 3 bis	5	—
„ „ trifurcata 50 ₰, 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ „ undulata . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ Wippermanni, s. Wippermanni.		
„ „ xyphacantha . . . . 2, 3 bis	5	—
Cumingii, *Hopff* . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ flavescens, *Poselg.* . . 2, 3 bis	5	—
cupreatus, *Pos.* . . . . 4, 6, 8 bis	10	—
cylindraceus, *Engelm.* (Leopoldi), siehe Abbild. S. 11 u. 12. Erhielt frischen Import **1200 St.** Origin. m. ganz prachtvollen, lang., roth. Stacheln dicht besezt . 1,50, 2, 3, 4, 5 bis	10	—
stärkste „ 12, 15, 20 bis	30	—
„ Sämlinge . . . . . —,50 bis	1	—
dasyacanthus siehe intertexus dasyac.		
denudatus, *Link et Otto*, originell durch die Bestachelung, . 1, 3, 4 bis	6	—

Echinocactus denudat. var. de Laetania, Haage jr., à St. 2 bis 10 M.

Neu! Echinocact. denudat. var. Heuschkeliana, Haage jr., à St. 2 bis 10 M.

Echinocactus

	1 Stück M	₰
denutatus, var. flore roseo, *Lab.* . .	3	—
„ var. intermedia, *Hild.* 1, 4, 6 bis	10	—
„ „ octogona, ...	4	—
8 neue reichblühende schön bestachelte Varietäten, Blumen gross, weiss, teils innen rosa, Wuchs leicht und kräftig, selten schöne Neuheiten aus Paraguay:		
denudatus var. Andersohniana, *Haage jr.*, Neu, 7 Rippen, 5-7 nadelförm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis	10	—
denudatus var. Heuschkeliana, *Haage jr.*, 6 Rippen mit 5 bis 7 Stacheln . . 2, 4, 6, 8 bis	12	—
„ **var. Brünnowiana,** *Haage jr.* (s. Abbild.), 11—12 Rippen, mehr höckerig, Stachelpolster enger, 3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ **var. de Laetiana,** *Haage jr.* (siehe Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten gebogenen Stacheln . 2, 4, 6 bis	10	—
„ **var. Meiklejohniana,** *Haage jr.* Neu. 7 Ripp., 5 gekrümmte Stach., Körper kugelförm. Selten. 6, 8 bis	12	—
„ **var. Scheideliana,** *Haage jr.*, 10 Rippen mit 3—5 mittelstark. Stacheln . . . 4, 6, 8, 10 bis	15	—
„ **var. Wagneriana,** *Haage jr.* (siehe Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis 3 stärk. Stacheln, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **var. Wieditziana,** *Haage jr.*, 7 Rippen mit 3 kurzen schwach. Stacheln . . . 8, 6, 10 bis	15	—



Nach eigener Photographie. Echinocactus cylindraceus, à St. 50 ₰ bis 30 ℳ. **Vorrat 1200 Stück!**

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
dichroacanthus, *Mart.* . . . . . 2, 3 bis	4	—
dolichacanthus *Lem.* (Echidne), 1,50, 3, 4, 6 bis	10	—
Droegeanus, *Hild.* 1,50, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ minor, Neu. . . . . . . 2 bis	10	—
Durangensis, *Rge.* Neu. Stacheln fein, gerade, sehr dicht gestellt, kaffeebraun; Blüten rotbraun, dem Wrightii ähnlich	5	—
ebenacanthus, *Monv.*, siehe humilis.		
echidna, *DC.*, siehe Gilvus.		
echinoides, *Lem.*, s. melanochnus, *Cels.* 2, 3, 5 bis	8	—
Ehrenbergii, *Pfeiff*, siehe leucacanthus		


Echinocactus Emory, à St. 3, 5 bis 15 ℳ.

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus) . 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis	20	—
Emoryi, *Engelm.* Sehr selten, (s. Abb.) 3, 5 bis	10	—
„ **var. chrysacantha.** Neu. Mit teils gebogenen starken gelb. Stacheln dicht besetzt . 1, 2, 4, 5, 6 bis	10	—
stärkste Prachtexemplare 12 bis	15	—

Echinocactus denudatus var. Brünnowiana; Haage jr., Neu! à St. 3 bis 15 ℳ.



à St. 1 bis 40 ℳ.



Echinocactus horizontalonius à St. 2 bis 10 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
Emoryi var. chrysacantha rubrispina. Neu. *Haage jr.* Prachtvolle rothstachlige Var., selten schön . . . . 4, 5, 6, 10 bis	15	—
„ „ rectispina, *Engelm.* Neu, prachtvoll, sehr selten . 3, 6, 8 bis	10	—
ensifer, *Lem.* . . . . . . 1 bis	2	—
exsculptus, *Otto* . . . . . 3, 4 bis	6	—
flavovirens, *Schdw.*, starke Original-Pflanzen . 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
Foersteri, *Stiebr.* . . . . . 1, 3 bis	4	—
Gerardii, *Web.* (haematacanthus *Monv.*) 3 bis	5	—
Geissei, *Posselg.* . . . . . . 4 bis	6	—
„ var. albicans . . . . . 4 bis	6	—
„ „ longispina	5	—
gibbosus, *DC.* . . . . 1, 2, 3 bis	6	—
„ **var. cristata**, *Reb.*, veredelt, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ „ Fennellii, *Haage jr.* Sehr selten 2, 3 bis	5	—
„ „ **ferox**, *Lab.* . 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ flavispina, s. reductus flavispinus.	3	—
„ „ hyptiacantha . . . . 2 bis	3	—
„ „ **leonensis** . . . . . 1 bis	10	—
„ „ leucacantha, *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis	10	—
„ „ nobilis, *Hort.*, *Kew.* 1, 2, 4, 6 bis	8	—
„ „ pluricostata, *Hort.* . 1, 2, 3 bis	8	—
„ „ reducta, *Hort. berol.* 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ Schlumbergerii, *Hort.* 3, 4, 6 bis	10	—
gilvus *Dietr.* (echidne) . . . 2, 3 bis	5	—
gladiatus *Link et Otto* . . . 1 bis	3	—
glaucus *Schum.* Neu, hart	5	—
gracillimus, *Lem.* . . . . . 1 2 bis	5	—
Grahlianus, *Haage jr.* Neu! Allerliebster Zwerg-Cactus mit gross. gelben Blumen . . . . 2 bis	3	—
grandicornis, *Lem.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
Grusoni, *Hild.* **Neue prachtv. Species** mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt. Sämlinge 1 bis	3	—

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Grusoni, Originale (siehe Abbildung), 4, 6, 8, 10, 15, 20 bis	40	—
Hankeanus, *Foerst.*, siehe humilis.		
Haselbergi, *Haage jr.* (siehe Abbildung), 5 cm Durchmesser .	8	—
6 „ „ .	10	—
7 „ „ .	12	—
8 „ „ .	15	—
hastatus, *Hopff* . . . . . 1, 2 bis	5	—
Havermansi, *Reb.* (hybrid) . . 4, 6 bis	10	—
„ var. nigrispina, *Reb.* (hybr.) 4, 6 bis	10	—
Haynii, *Otto* . . . . 3 bis	5	—
helophorus, *Lem.*, siehe ingens.		
heteracanthus, *Mhlpf.* . . 1, 2 bis	5	—
heterochromus, *Web.* Neu. Stacheln vielfarbig . . . 3. 4, 5, 6 bis	8	—
hexaedrophorus, *Lem.* 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ var. de San Salvador, *Web.* . . .	4	—
„ „ major, **sehr selten** . . 4 bis	6	—
horizontalonius, *Lem.*, Orig.-Pflanzen. Wunderschön mit prachtvoller leuchtendrother Blume. 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—



Echinocactus Haselbergi Haage jr., à St. 8-15 ℳ.



Echinocactus humilis à St. 3 bis 6 ℳ.

Echinocactus mamillosus à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.


Echinocactus intertextus dasyacanthus à St. 2 bis 8 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück	
	ℳ	₰
horizontalonius, var. centrispina, 5, 6 bis	8	—
„ var. nigrispina, mit schwarzen Stacheln . . . . 4, 6, 8 bis	10	—
horripilus, *Lem.*, schön . 3, 4, 6 bis	10	—
humilis, *Foerst.* (Hankeanus), schön, **echt** . . . . 3, 4 bis	6	—
hyptiacanthus, *Lem.* . 1,50, 2, 3 bis	5	—
hystrichacanthus, *Lem.*, s. electracanthus.		
ingens, *Zucc.* (s. helophorus, *Lem.*; s. aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinskii, *Zucc.*; s. Visnaga, *Hook.*), (siehe Abbildung) . . . . . 3, 5, 8 bis	10	—
„ Sämlinge . . . . 50 ₰ bis	2	—
insignis, *Haage jr.* . . . . 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. longispina, *Haage jr.* 3, 4, 6 bis	10	—
intertextus dasyacanthus . 2, 3, 4, 5 bis	8	—
Johnsonii, *Parry*, Originale s. Abbild. 4, 6, 8 bis	10	—
Jourdanianus, *Reb.* (Williamsii var.) 3 bis	5	—
Jussieui, *Monv* . . . . 3 bis	4	—
Krausei, *Hild* aus der Bicolor-Klasse, **sehr selten.** Originale, 3, 4, 5 bis	6	—
Labouretianus, *Cels.* . . . . 2, 3 bis	4	—
lamellosus, *Dietr.*	2	—
lancifer, *Dietr.*, s. obvallatus, *DC.*, 3 bis	4	—
„ Sämlinge . . . . 1 bis	2	—

Echinocactus


	1 Stück	
	ℳ	₰
Lecontei. *Engelm.* Devil's pin cushion oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abb.) . 2, 3, 5, 8 bis	10	—
„ sehr starke Prachtexemplare, 12 bis	15	—
„ Sämlinge . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
leonensis, siehe gibbosus leonensis.		
leucacanthus, *Zucc.*, (porrectus Maeleni) siehe Abbildung . . 2, 3, 4 bis	6	—
„ var. crassior . . . . . . 3 bis	4	—
leucodictus s. gibbosus . . . . 3 bis	4	—
Linkii *Pfeiff* (Ottonis tortuosus) 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
longihamatus, *Gal.*, siche Abbildung 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ var. bicolor . . . . . . 5 bis	10	—
„ „ brevispina . . . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ Dumesniliana . . . . 6 bis	8	—
lophothele, *Salm.*, siehe Abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ var. brevispina . . . . . 2 bis	3	—
„ „ longispina . . . . 3, 6, 8 bis	10	—
macracanthus . . . . 2, 3 bis	4	—




Echinocactus ingens à St. 50 ₰ bis 10 ℳ.




Echinocactus Johnsonii à St. 4 bis 10 ℳ.






Echinocactus lophothele à St. 1 bis 8 ℳ.



Echinocactus multicostatus à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.


Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
macrodiscus, *Mart.* . . . . 3, 4, 6 bis	8	—
Maeleni, siehe leucacanthus.		
Malletianus, *Cels.* . . . . 4, 6 bis	8	—
mamillosus, *Lem.* (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh., 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ rubescens . . . . . 1, 2 bis	3	—
Mathssoni *Berg.* . . . . . 4, 5 bis	8	—
Mc. Dowelli. *Reb.* . 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
megalothelus, *Monv.* . . . . 4 bis	10	—
„ var. hyptiacantha	10	—
melanochnus, *Cels.*, siehe echinoides, 2, 3, 5 bis	8	—
microspermus, *Web.* **Neu!**	15	—
Mirbelii, *Lem.*, s. Astrophytum ornatum.		
mirensis, siehe setispinus mirensis.		
Monvillei, *Lem.*, in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss mit lila Anflug, 1,50, 3, 5, 10 bis	20	—
multicostatus, *Hild.* (s. Abbildung) 50 ₰, 1, 3, 5 bis	6	—
multiflorus, *Hook* . . . . 2, 3 bis	4	—

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
muricatus, *Otto* . . . . . 2, 3 bis	5	—
myriostigma, *Lem.*, siehe Astrophytum.		
Netrelianus, *Monv.* . . . . 1,50, 3 bis	5	—
nigricans, *Dietr.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
obvallatus, *DC.* siehe Abb. 2, 3, 4 bis	5	—
octacanthus *Mühl* . . . . 3, 4 bis	5	—
Odieri, *Lem.* . . . . . . 3, 4 bis	6	—
„ var. Mebbesii, *Hild.* . 2, 3 bis	5	—
„ „ spec. Paris . . . . 3 bis	5	—
oligacanthus, *Salm.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
Orcutti, *Engelm.* prachtv. stark bestach. Species, siehe Abb. 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ **cristatus**, *Haage jr.*, **Neu** . . .	10	—
ornatus, *DC.* (Mirbeli) s. Astrophytum ornatum.		
Ottonis, *Link et Otto* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. Paraguayensis**, *Haage jr.* **Neu.** (s. Abb.). Leicht u. dankb. blühend, Blume gross gelb mit dunkelrotem Stempel 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ tenuispina, *Link & Otto*, 40 ₰ bis	2	—
„ „ **tortuosa**, Link (*Linkii*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—




Echinocactus Lecontei à St. 50 ₰ bis 15 ₰.

Echinocactus leucacanthus à St. 2 bis 6 ℳ.



Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., à St. 1, 2, 3 bis 5 ℳ.



Echinocactus longihamatus à St. 1 bis 15 ℳ.


Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Oursellianus, *Monv.*, mit grossen weissen Blumen, sehr schön, ähnlich Monvilli, kräftige blühbare Pflanzen, 1, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Oursell. var. albispina, *Hort. gall.* 5 bis	6	—
„ var. Parisiensis . . 1,50, 3, 5 bis	10	—
papyracanthus, *Engelm.* . . 1, 2, 3 bis	4	—
peninsulae, *Engelm.* . . 1,50, 3, 6 bis	7	50
pentacanthus, *Lem.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ macracanthus . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Pepinianus, *Lem.* . . . . 3, 4, 5 bis	10	—
Pfeifferi, *Zucc.*, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln 1, 2, 3, 6 bis	10	—
Pfersdorffii, *Hort.* . . . . 2, 4, 6 bis	10	—
phyllacanthus, *Mart.* . . 1, 3, 4 bis	6	—
„ **var. macracantha**, *Monv.* 1, 3 bis	4	—
phymatothelos, *Poselg.* . 3, 4, 8 bis	10	—
pilifer *Lem.* . . . . 4 bis	5	—
pilosus, *Gal.*, s. **Steinesii** 2, 4, 6, 10 bis	30	—
plicatilis	5	—
polyancistrus, *Engelm. et Big.* (siehe Abbildung), sehr selten, 3, 4, 6, 8 bis	10	—


Echinocactus obvallatus, à St. 2 bis 5 ℳ.

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
polycephalus *Engelm. et Big.* (s. Abbildung), selten, prachtv. starke Bestachelung . . 2, 3, 5 bis	10	—
„ starke Prachtexemplare mit 1 bis 10 Köpfen . . 12, 15, 20 bis	50	—
„ **var. flavispina**, *Haage jr.* Neu, gelbe starke Bestachelung. Sehr selten	50	—
„ „ **niger**, *Linke* . . . 3, 4 bis	6	—
„ „ **robustior, neu** . . . 4 bis	8	—
polyraphis, *Pfeiff* siehe villosus, *Monv.*		




Echinocactus polycephalus, à St. 3 bis 50 ℳ. Nach eigener Photographie! (Einköpfige Pflanze.)




Nach eigen. Photogr. Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis Haage jr. Blühend in meinen Culturbeeten.

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
porrectus, *Lem.*, s. Maeleni, leucacanthus . . . . . . 1, 3 bis	6	—
Poselgerianus, *Dietr.*, Orig.-Pflanzen, (s. Abb.), . . . 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Pottsii, *Salm.* . . . . 4 bis	10	—
pumilus, *Lem.* . . . . 1 bis	2	—
„ var. gracillima *Web.* . . . 1 bis	2	—
punctulatus, *Engelm.* . . 2, 3, 5 bis	10	—
pusillus . . . . 2, 3 bis	4	—
Quehlianus, *Haage jr.* **Neu.** Selt. schön. südamerik. Art, Origin., 3, 4 bis	5	—
Rebuti, *Web.* . . . . 10 bis	12	—
recurvens . . . . 2 bis	3	—



Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
recurvus, *Link & Otto*, s. spiralis. s. glaucus Karw. . . 1, 2, 4 bis	8	—
„ **var. solenacantha**, *Scheidw.* syn. spiralis, prachtv. mexikan. Art m. lang. breit. an d. Spitze gebog. braunrot. Stacheln 1, 2, 4, 5, 6 bis	8	—
reductus . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. flavispina	3	—
rhodophthalmus Hook s. bicol. 1, 2, 4 bis	6	—
Rinconadensis, *Poselg.* (Rinconensis), selten . . . . . . 3, 4, 6 bis	8	—
robustus, *Karw.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	8	—
„ **var. flavispina**, *Linke* . 4 bis	10	—





Echinocactus Poselgerianus, à St. 3 bis 10 ℳ.




Echinocactus polyancistrus, à St. 3 bis 10 ℳ



Echinocactus Orcutti, à St. 3 bis 25 ℳ.



Echinocactus Saltillensis, à St. 3 bis 10 ℳ.


Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr., Neu! à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
Saglionis *Cels.* (syn. E. hybogonus *Salm*), alte, seit langer Zeit verlorene Species.		
Saltillensis, *Hort.* (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis	10	—
Sandillon, *Gay*, sehr selten . . 5 bis	6	—
Saussieri, *Web.* . . . . 8 bis	10	—
Scherii, *Salm.*, Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis	6	—


Echinocactus scopa var. candida à St. 1,20 bis 5 ℳ.


Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
Schilinzkyanus, ***Haage jr.*** **Neu** (siehe Abbild.). Neuer Zwerg-Cactus, dem E. pumilus ähnlich, mit feiner Bestachelung, eine reizende Neuheit . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Schumannianus, *Nic.* 3, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
„ **var. nigrispina,** *Haage jr.*, 2, 4, 8 bis	10	—
„ „ **longispina,** *Haage jr.* **Neu.** Mit lang. silbergrauen Stacheln, 2, 4, 6, 10 bis	15	—
Scopa, *Link & Otto* . . 1,50, 3 bis	6	—
„ var. cristata . . . . . 3, 4 bis	8	—
„ „ **candida,** *Pfersd.* (s. Abb.), 1,50 bis	5	—
„ „ „ **cristata** (s. Abb.) 2, 3, 4 bis	8	—
„ „ **rubrissima** . . . 3, 4 bis	5	—
sculptus . . . . 3 bis	4	—
setispinus, *Engelm. et Gray.* Neu prachtvoll . . . . 1,50, 3 bis	6	—
Sileri, *Engelm.* . . . . . 10 bis	20	—
Simpsonii, *Engelm.*, Originale winterhart . . . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
sinuatus, *Dietr.* . 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Smithii *Mühlenpf.* . . 2, 3, 6 bis	8	—
species. Neu. Aehnlich californicus, doch stärker u. voller bestachelt, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
„ Boja. Neu! Selten! 3, 5, 10 bis	20	—
„ **Nevada.** Prachtvoll, 2, 3, 5 bis	7	50
spiralis, siehe recurvus.		
Steinesii, siehe pilosus.		




Echinocactus Weingartianus, Haage jr. **Neu.** 3 bis 10 *M*
Nach eigener Photographie.

Echinocactus

	1 Stück *M*	*Pf*
stenogonus, *Web.* . . . . 1, 2 bis	4	—
streptocaulon *Hook* . . 3, 4, 6 bis	10	—
submamulosus, *Lem.* . 1, 2, 3 bis	5	—
subniger, *Poselg.* . . . . 3, 4 bis	6	—
sulphureus *Dietr.* . . . . . 2 bis	3	—
tabularis, *Cels.* . . . . . 1, 3 bis	5	—
„ **var. cristata** Anguin. Neu. 3, 4, 6 bis	10	—
tenuiflorus *Lk.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
tetracanthus *Lem.* . . . 2, 3, 5 bis	8	—
tetraxiphus *Otto* . . . . . 1,50 bis	3	—
Texensis, *Hopff.* (s. Abb.), prachtvolle fein gefiederte rosa Blumen, 75 *Pf*, 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ longispinus . . . . 3, 5 bis	10	—
tortuosus, siehe Ottonis tortuosus.		
Treculianus, *Lab.* . . . . . 3 bis	4	—
tricolor. Neu! . . . . . . 12 bis	15	—
tricuspidatus, *Scheidw.* . . 2, 3 bis	4	—
trifurcatus Jac. . . . . . 1, 2 bis	3	—
Trollietii, *Reb.* (E. unguispinus *Engelm.*)		
Tulensis, *Poselg.* . . . . 2, 3, 4 bis	6	—





Echinocactus turbiniformis, à St. 4—8 *M*.




à St. 2 bis 8 *M*.

Echinocactus

	1 Stück *M*	*Pf*
turbiniformis, *Pfeiff.* (s. Abb.), selten, 4, 6 bis	8	—
uncinatus, *Gal.* . . . 1,50, 3, 5 bis	6	—
„ var. Wrightii, *Engelm.*, siehe Abbild. Originale, Neu! sehr schön 1,50, 3, 5, 8 bis	10	—
undulatus, *Dietr.* . . . . 1, 3, 4 bis	5	—
unguispinus, *Engelm.*, (s. Trolietti) s. Abbildung . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
Vanderaeyi, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung . . . 1, 2, 10 bis	20	—
villosus *Lem.*, syn. polyraphis *Pfr.*, 3, 4 bis	5	—
„ var. niger . . . . . 3, 4 bis	6	—
viridescens, *Nutt.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
Visnaga, *Hook*, ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunroten Bänder über den Rippen, starke Pflanzen . . 2, 4, 6, 8, 10 bis	12	—
„ Sämlinge . . . . . 50 *Pf* bis	2	—
Weingartianus, Haage jr. siehe Abb. Prachtv. bestach. **Neu.** Leicht blüh. Originale . . . . . 3, 4, 6 bis	5	—
Whipplei, *Engelm.* . . . . . 2, 3 bis	10	—
Williamsi, siehe Anhalonium.		
Wippermanni, *Mühl.*, . 1, 3, 5, 8 bis	10	—
Wislizeni, *Engelm.* 1, 2, 3, 5, 10, 15 bis	20	—
Wrightii, *Engelm.*, siehe uncinatus *W.*		
xiphacanthus, *Miq.* . . . . 2, 3 bis	4	—
5 **Echinocactus** in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	4	—
5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale	6	—
10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	8	—
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftiger Pflanzen	12	—
10 „ in 10 versch. Sort. in stark. Pfl.	30	—



Echinocactus Texensis à St. 75 ₰ bis 15 ℳ.


Echinocactus uncinatus var. Wrightii à St. 1,50—10 ℳ.


Echinocereus, *Engelm.*


Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.


	1 Stück ℳ	₰
acifer, *Lem.* (trichacanthus), 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. brevispinula	2	—
„ „ diversispina . . . 75 ₰ bis	3	—
„ „ Durangensis . . 50 ₰, 2 bis	4	—
„ „ trichacantha, *Hort.*, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
adustus, siehe pectinatus adustus.		
amoenus, *Web.* (Echinopsis amoena, *Dietr.*) . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Barcena . . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Bergeanus . . . . 75 ₰ bis	2	—
Berlandieri, *Lem.* (siehe Abbildung), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Blankii, *Palm* . . . . 60 ₰, 1 bis	2	—
Boliviensis, *Poselg.* . . . . 1, 2 bis	3	—
brevispiralis . . . . 2 bis	3	—

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
caespitosus, *Engelm.* (siehe Abbildg.), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ auf Cereus gepfroft (siehe Abbild.) 2 bis	3	—
„ var. castanea . . . 1, 2, 3, bis	5	—
candicans, *Gill.*, s. Cereus candicans.		
carnosus *Rümpl.* . . . . . 1, 3 bis	6	—
chloranthus, *Rümpl.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
cinerascens, *Lem.* (Deppei, *Hort. berol.*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. crassior . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Schmidti . . . . 1, 2 bis	3	—
cirrhiferus, *Lab.* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
coccineus, *Hort.* . . . 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
conglomeratus, *Foerst.* . 1,50, 3 bis	5	—
„ var. robustior, *H.* . . 1,50, 3 bis	5	—
ctenoides, *Lem.* . . . 3, 4, 5 bis	6	—


Echinocactus Wislizenii à St. 1 bis 20 ℳ.



Echinocactus unguispinus (Trollieti) à St. 3 bis 10 ℳ.




Echinocactus Vanderayi à St. 1 bis 20 *M*.

Echinocereus

	1 Stück *M*	*Pf*
dasyacanthus, *Engelm.* (s. Abbild.), fein bestachelt, leicht blühend, 1,50, 3, 4, 5 bis	6	—
De Gandii *Reb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
depressus . . . . 1 bis	2	—
dubius *Rümpl.* . . . . 75 *Pf*, 2 bis	3	—
Durangensis *Poselg* . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. nigrispina . . . 2, 3, 4 bis	6	—
„ „ rufispina . . . . 3, 4 bis	6	—
Ehrenbergii, *Rümpl* . 20 *Pf*, 1, 2 bis	3	—
„ var. cristata . . . 2, 3, 4 bis	6	—
Engelmanni, *Lem.*, sehr schöne lange dichte Bewaffnung, (s. Abbild.) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. robustior, *H.* . 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ versicolor . . . . 3, 4 bis	5	—
enneacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb. Blumen, . . 50 *Pf*, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ var. major . . . . . 1, 2 bis	3	—
Fendleri, *Rümpl* . (s. Abbild.), stark blühb. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
„ major, *H.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
flaviflorus s. leonensis, *Mats.*, 1, 2, 3 bis	4	—
Galtieri, *Reb.* . . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
gladiatus . . . . 1 bis	2	—
glycimorphus, *Foerst.* 50 *Pf*, 1, 2, 3 bis	4	—
gonacanthus, *Engelm. et Big* 1, 2, 3 bis	5	—
Havermansii *Reb.* . . . . 2, 3 bis	4	—
Joconostle . . . . 1, 2 bis	3	—
Knippelianus, ... 2, 3 bis	4	—
Krausei *De Smeet* . . . 60 *Pf*, 1 bis	2	—
Labouretianus, *Lem.* siehe viridiflorus *Engelm.* . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
lamprochlorus, s. Cereus lamprochlorus.		



Echinocactus Visnaga à St. 50 *Pf* bis 12 *M*.




Echinocereus Berlandieri à St. 40 *Pf* bis 3 *M*.

Echinocereus

	1 Stück *M*	*Pf*
Leeanus, *Lem.*, siehe pleiogonus, *Lab.*		
Leonensis, *Mats.* . 50 *Pf*, 1, 2, 3 bis	4	—
leptacanthus *Schum.* . . . 75 *Pf* bis	2	—
Malibrani *Reb.* . . . . 1 bis	2	—
mamillosus, *Hort.* . . 50 *Pf*, 1 bis	2	—
maritimus, *Hort.* . . . . 1,50, 3 bis	4	—
melaleucus, *Foerst.*, siehe Fendleri.		
Merckerii, *Rümpl.* . . 1,50, 3, 4 bis	5	—
Mojavensis, *Rümpl* . . . 2, 3 bis	5	—
multangularis, s. Cereus multangularis.		
multicostatus, *Rümpl.* (pleiogonus), 50 *Pf*, 1, 2 bis	3	—
nogalensis . . . . 3 bis	4	—
pacificus, *Engelm.* . . . 50 *Pf*, 1 bis	3	—
papillosus, *Linke* . . 50 *Pf*, 1, 2 bis	3	—
„ var. rubescens, ... 1, 2 bis	3	—

Echinocereus dasyacanthus à St. 1,50—6 *M*.

Nach eigener Photographie! **Echinocereus Engelmanni.** Import 1898 1000 Stück.
Prachtvoll bestachelte Exemplare in Gruppen bis zu 20 Köpfen.



Echinocereus caespitosus, auf Cereus gepfropft, à St. 2 bis 3 *M*.

Echinocereus Fendlerii, à St. 1 bis 10 *M*.


Echinocereus viridiflorus, à St. 75 ₰ bis 2 *M*.




Echinocereus caespitosus à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.


Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
paucispinus, *Rümpl*, 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. **flavispina** . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ fulvispina . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ nigrispina . . . 2, 3, 4 bis	6	—
pectinatus, *Engelm. Texas*, (s. Abbild.) 1, 2, 4, 5 bis	10	—
„ Mexico . . . . 2, 3, 4, 6 bis	8	—
pectinatus var. adusta, *Engelm.* 1, 2, 4 bis	6	—
„ **var. armata**, *Poselg.* 1, 2, 4 bis	6	—
„ „ caespitosa, *Engelm.*, s. caespitosus.		
„ „ castanea, *Engelm.* . . 1, 2 bis	3	—
„ „ **robustior**, Originale, dunkelrothe Bestachelung . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ Rötteri . . . . 3 bis	4	—
„ „ rufispina . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
pentalophus, *Lem.* (leptacanthus), 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
phoeniceus, *Lem.*, s. *Krausei*, 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
pleiogonus, *Rümpl.* s. multicostatus, s. *Leeanus* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
polyacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), guter Blüher . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ extra starke Prachtexemplare mit bis 15 Köpfen . . 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. longispina . . 1, 2, 3, 5 bis	10	—
polycephalus, *Hort. berol.*, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Poselgerianus *Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
procumbens, *Lem.* (siehe Abbildung), leicht und schön blühend, 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ gracilior . . . . . 50 ₰ bis	1	—
propinquus, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—






Echinopsis multiplex var. cristata, à St. 1 bis 5 ℳ.




Echinocereus chloranthus à St. 1 bis 6 ℳ.

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
pulchellus, *Foerst.* (Echinops. pulch., *Zucc.*) . . . . . . 1,50 bis	3	—
Reichenbachianus *Haage jr.* 1, 2 bis	3	—
rigidissimus, Regenbogen-Cactus (siehe Abbild.), prachtvolle Pflanzen m. in Regenbogenfarb. schillernder Bestachelung, sehr dankbare Blüher, Originale 2, 3, 4, 6, 10 bis	15	—
Sämlinge 75 ₰ bis	1	50
Roemeri, *Lem.* . . 30 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Salmianus *Hort* . . 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
Salm-Dyckianus, *Scheer*, schön und leicht blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. gracilior, *H.* . . 1,50 bis	3	—
Saltillensis, *Mats.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Scheerii, *Lem.*, schön blühend, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compacta, *H.* . 1, 2, 3 bis	5	—



Echinocereus enneacanthus a St. 50 ₰ bis 6 ℳ.




Echinocereus procumbens à St. 30 ₰ bis 3 ℳ.




Echinocereus pectinatus à St. 1 bis 10 ℳ.

Echinocereus	1 Stück ℳ	₰
Scheerii var. gracilior . . . . 1 bis	2	—
spec. nova . . . . 2 bis	5	—
spinibarbis	1	—
stramineus, *Rümpl*, mit langen weissen Stacheln 75 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ major . . . . . . 1, 2, 4 bis	6	—
strigosus, s. Cereus strigosus.		
subinermis, *Salm.*, Blume gelb, leicht blühend . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
trichacanthus . . . . 3 bis	4	—
triglochitiatus *Engelm.* 2, 3, 4 bis	6	—
tuberculatus, *H.* . . . . 60 ₰, 1 bis	5	—


Echinocereus	1 Stück ℳ	₰
tuberosus . . . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
Twaitesi, *Hort.* . . . . 2 bis	3	—
Uehri, *Haage jr.* . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
undulatus, siehe glycimorphus.		
Uspenskii, *Haage jr.* . 1, 2, 3 bis	5	—
viridiflorus, *Engelm.* (Labouretianus *Forst*) siehe Abbild. 75 ₰ bis	2	—
5 Sorten meiner Wahl . . 1,50 bis	3	—
10 „ „ „ . . . . 3 bis	5	—
10 „ „ „ in stark. Pflanz. 6 bis	15	—



Echinocereus polyacanthus à St. 50 ₰ bis 10 ℳ.



Echinocereus rigidissimus à St. 75 ₰ bis 15 ℳ.



Echinopsis triumphans fl. pl. à St. 1—5 ℳ.


Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

	1 Stück ℳ	₰
achatina, *Foerst.* siehe Peutlandi achat., 1,50 bis	3	—
amoena, siehe Echinocereus amoenus.		
apiculata, *Linke* (Salmiana). 1, 2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* . . . . . 75 ₰, 3 bis	5	—
campylacantha, *Pfeiffer* . . . 6 bis	8	—
Catamarcensis, *Web.* Neu . . 4 bis	6	—
cinnabarina, *Lab.* . . . . . . 3, 4 bis	5	—
„ var. Cheroniana, *Cels.* 1,50, 3 bis	6	—
Colmariensis, *Hort* . . . . 3 bis	6	—
Decaisneana, *Lem.* . . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ var. fl. roseo, *Hort.* 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
denudata	1	—
Droegeana, *Berg.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Duvalli . 20 ₰, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ ✕ tephracanthus . . 40 ₰ bis	2	—
„ ✕ tricolor . . . . . . 40 ₰ bis	2	—
Eyriesii, *Zucc.*, weissblühend, 25 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ **var. cristata,** schön 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ „ major, *H.* . . . . 2 bis	3	—
„ „ flore roseo, rosablüh. 25 ₰, 1 bis	3	—
„ „ „ „ striata, *H.* . 1 bis	4	—
Fischeri . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Forbesi, siehe valida.		



Echinopsis Zuccariniana à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.



Echinopsis rhodacantha. Nach eigener Photographie! Import 1898 100 Stück, à Stück 2 bis 20 ℳ.

Echinopsis	1 Stück ℳ	₰
formosa, *Jac.*, **echt** . . 2, 3, 5 bis	6	—
„ albispina, *Reb.* . . . 3, 4, 6 bis	8	—
formosissima, *Lab.*, **echt,** . 3, 6, 10 bis	20	—
Grässneriana, *Haage jr.* Neu 2 bis	3	—
Huotti, *Lab.* . . 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. Bolivia . . . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata . . . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata.** Neu . 1,50, 4, 6 bis	10	—
inimitata cristata . . . 1,50, 4 bis	5	—
integra . . . . 2 bis	3	—
Lagermanni, *Dietr.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Maximiliana, s. Pentlandi Maximiliana.		
minuscula, *Web.* Neu . . 2, 3 bis	5	—
Mülleri . . . . . . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
multiplex, *Zucc.*, kleine, 25 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ **var. cristata,** *Salm.*, schön (siehe Abbildung) . . . . 1, 3 bis	5	—
„ „ **cossa cristata**, *Hort. belg.* 1, 2 bis	3	—
„ „ „ major. . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ fl. rosea . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ picta (variegata) blüht matt rosa, 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ variegata, schön gelb und grün . . . . 1 bis	2	—
Misleyi *Lab.* . . . . 1 bis	2	—
nigerrima, *Hort.* . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
oxygona, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Pentlandii, *Salm.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. achatina . . . . . 2 bis	3	—
„ „ carnea, Neu . . . 2 bis	3	—
„ „ Cavendishii . . . 1 bis	2	—
„ „ Colmariensis . . . 2 bis	3	—
„ „ elegans vittata	2	—
„ „ ferox . . . . 1, 3 bis	4	—
„ „ longispina, *Hort.* 2, 3 bis	5	—
„ „ **Maximiliana,** *Heyder*, prachtvoll dklgelbe Bestachelung, 30 ₰, 1, 2 bis	3	—

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
Pentlandii var. **Pfersdorffi**, *Hort.*, 2 bis	4	—
„ „ pyracantha	2	—
„ „ roseo, *Scheerii* . 3 bis	4	—
„ „ **tricolor**, *Dietr.* 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ vitelina . . . . 1 bis	2	—
Poselgeri longispina . . 2, 3, 6, bis	10	—
Quehlii . . . . 40 ₰ bis	1	—
rhodacantha, *Salm.* siehe Abbildung, Selten! Prachtvoll roth bestach., 2, 3, 5, 10 bis	20	—
Pudantii *Hort* . . . . . . 1 bis	2	—
Rohlandi, *Hort* . . . . 25 ₰, 1 bis	2	—
„ var. cristata . . . . . . 2 bis	3	—
„ „ speciosa . . . . . . 1, 2 bis	3	—
Salmiana, *Cels.*, siehe apiculata,		
salpingophora, *Lem.* . . 1,50, 3, bis	5	—
Scheerii, *Salm* . . . . . . 3 bis	4	—
Schelhasii, *Pfeiff* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. rosea, *Hort.* . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Schickendantzii, *Web.* 75 ₰, 3, 4 bis	6	—
spec. Montevideo . . . . 40 ₰ bis	1	50
spec. Paraguay . . . . 2, 3 bis	5	—
speciosa . . . . 50 ₰ bis	1	—
tephracantha . . . . 1, 2 bis	3	—
tricolor, *Dietr.* (Blume weiss) 25 ₰, 1 bis	3	—
triumphans . . . . 1 bis	2	—
„ fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüh. . . . 1, 2, 4, 5 bis	5	—

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
tubiflora, *Zucc.* blüht zart rosa, 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. grandiflora . 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ rosea . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
turbinata, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
undulata . . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
valida, *Monv.* (Forbesi) . . 2, 3 bis	5	—
Wilkensii, *Hort.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Zuccariniana, *Pfr.*, weiss blühend, duftend . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **cristata**, veredelt . 1,50. 3 bis	5	—
„ flore rosea lilacina 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ nigrispina . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ Rohlandii, *Foerst.*, rosa blühend,		—
40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
10 Sorten meiner Wahl . . . 3 bis	4	—
10 Sorten meiner Wahl, starke 5 bis	6	—
10 Sorten meiner Wahl, stärkste . . .	10	—

Epiphyllum, *Salm.*

1 Altensteinii. Alte bekannte Sorte, sehr **früh** (Okt.-Nov.), karminrot.
2 Bridgesii.
3 carmineum.
4 cruentum.
5 Dr. Slawecki. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).



Epiphyllum, wurzelecht.

Epiphyllum, *Salm.*


6 E. Madlain. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.
7 elegans. Blüht dankbar (Dezbr.), karmoisin mit rosa.
8 grandiflorum.
9 Harrisonii. Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.
10 lateritium.
11 Le Vesuv. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.
12 Mad. Alfassa. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett.
13 Mad. E. André. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.
14 Mad. Fourner. Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.
15 Mademoiselle Courant.
16 magnificum.
17 Mr. Belle. Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.
18 M. Chatenay. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.
19 Mons. E. André. Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.
20 Meteor. Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.
21 Mons. Fournier. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.
22 Morellianum.
23 pallidum roseum.
24 Président Grévy. Früh, dankbar, gedrungen wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.
25 purpureum.
26 roseum amabile, sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.
27 Rusellianum.
28 „ Buckleii.
29 „ rubrum, dankbar purpurviolett mit hellen Spitzen.

Epiphyllum, *Salm.*

30 Salmoneum, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.
31 „ flavum, dankbarer Blüher (Oktober), feurig ziegelrot.
32 spectabile.
33 „ carmineum, schöner Blüher (Novemb.), karmin.
34 „ superbum.
35 superbum, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.
36 tricolor.
37 violaceum, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.
38 „ grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.
39 „ splendens.
40 „ superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (November), violett.
41 **Mackoyanum.**
42 Ruckerianum
43 **Gaertneri** (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen,

	1 Stück ℳ	₰
Vorstehende Sorten meiner Wahl wurzelecht (siehe Abbildung) 1 St. 50 ₰ **Kronenbäumchen je nach Stärke,** 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl	4	—
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl	4	—
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . .	7	50




Epiphyllum Gaertneri, à St. 75 ₰ bis 4 ℳ.





Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.

	1 Stück	
Lepismium, *Pfr. V. Rhipsalis.*	*M*	₰
cavernosum, *Lindb.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
commune, *Pfr.* (Rhips. squamulosa K. Sch.) . . . . 75 ₰ bis	2	—
Knighti, *Pfr.* (Rhips. Knigthii Foerst) 75 ₰ bis	2	—
myosurus, *Pfr.* (Rhips. Myosurus Först) 75 ₰ bis	2	—
Leuchtenbergia principis, *Fisch.*		
Es ist mir gelungen, im Vorjahre hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll erwickelten.		
starke Originale . 4, 5, 10, 15, 20 bis	25	—
auf Cereus gepfropft . . 5 bis	8	—
Malacocarpus, *Salm.*		
acutatus, *Salm.* (erinaceus) . 1, 3 bis	4	—
corynodes, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
Courantii, *Salm.* . . . . 1, 2 bis	3	—
Martinii, *Rümpl* . . . . . 1, 3 bis	4	—
Sellowianus, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
tetracanthus, *Salm* . . . . 1, 3 bis	4	—
Mamillaria, *Haw.*		
acanthoplegma, *Lem.*, s. leucocephala, *Hort.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
acanthostephes, *Lehm.* . . 1, 3 bis	4	—
Alversoni, *Coult.* Selten . 2, 3 bis	5	—
amoena, *Hopff.* . . . . . . 1 bis	4	—
anguinea, *Otto* (elongata) . 40 ₰ bis	1	—
angularis, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
applanata, *Engelm.*, s. declivis, *Dietr.*, im Frühjahr m. gross. weiss. Blüthen und mit rothen Früchten besetzt, s. Abb. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
applanata Heyderi, starke, schön geformte Pflanzen . . . 1, 2, 3 bis	5	—
argentea, *Fenn.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
arietina, *Lem.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Arizonica, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
armilllata. Neu . . . . 4, 5 bis	6	—
aulacothele, *Lem.*, s. Lehmanni 75 ₰, 2 bis	3	—


Mamillaria applanata, à St. 50 ₰ bis 5 *M*.

Mamillaria	1 Stück	
	M	₰
auricoma, *Ehrenb.*, fein weiss bestachelt 1, 2 bis	3	—
aurorea, *Dietr.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
autumnalis, *Dietr.* . . . . 1,50 bis	3	—
barbata, *Engelm.*, selten, Orig.-Pfl. 3 bis	6	—
Beguinii, siehe Echinocactus Beguinii.		
Beneckei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
Bergeana *Hild* . . . . . . 1 bis	2	—
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendt*), 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **var. cristata,** *Salm.* . 1,50 bis	5	—
„ „ nobilis . . . . . 2 bis	3	—
biglandulosa, *Pfeiff* . . . 1,50 bis	3	—
Bocasana, *Poselg.*, mit weissen Haaren und Widerhaken, leichter Blüher. 50 ₰, 1 bis	2	—
„ **var. splendens** . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Bockii, *Foerster* . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
Boucheana, *Hort.* . . . . 1, 2 bis	3	—
Brandegeei, *Engelm.* Neu! . 1, 2 bis	4	—
Brandtii *Haage jr.*	5	—
Brünnowii . . . . 1 bis	2	—
bumamma, *Ehrenb.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
caespitosa (caespititia) . . 40 ₰ bis	1	—
calcarata, *Engelm.*, syn. *Göringii, H.*, 2 bis	3	—
candida, *Schdw.* (sphaerotricha), *Lem.*, 1, 2, 4, bis	6	—





Leuchtenbergia principis, à St. 4 bis 25 *M*.




Mamillaria cirrhifera var. longispina, à St. 1 bis 5 *M*.



Mamillaria bumamma, à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.

Mamillaria


		1 Stück ℳ	₰
caput Medusae, *Otto* (diacantha), schön,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. heteracantha	1, 2, 3 bis	4	—
carnea, *Zucc.*, (villifera)	40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Carretii *Reb.*	1,50, 3 bis	4	—
castaneoides, *Lem.*, schön	75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. cristata *Lem.*	1 bis	3	—
Celsiana, *Lem.* (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi),	1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
centricirrha, *Lem.*,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. arietina, *Lem.*,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Bocki	40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ **Boucheana**, *Hort.*,	40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ **deflexispina**, *Lem.*	40 ₰ bis	1	—
„ „ diacantha	40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ „ divaricata, *Dietr.*	40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ divergens	40 ₰ bis	2	—
„ „ Foersterii, *Muehlpf.*,	40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ Guebwilleriana, *Haage jr.*,	40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ Guilleminiana, *Lem.*,	40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ Hopferiana, *Linke*,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Kramerii, *Muehlpf.*	40 ₰ bis	2	—
„ „ longispina Cels.	40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ macrothele	40 ₰ bis	1	—
„ „ Neumanni, *Lem.*,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ recurva, *Lehm.*	40 ₰, 1, 2 bis	5	—
chrysacantha, *Otto*	50 ₰, 1, 2 bis	4	—
cirrhifera, *Mart.*	40 ₰ bis	3	—
„ var. brevispina	50 ₰ bis	3	—
„ „ **longispina**, prachtvoll, siehe Abbildung	1, 2, 3 bis	5	—
„ „ rufispina	1 bis	2	—
clava, *Pfeiffer*	1, 2 bis	3	—
columnaris	40 ₰, 1 bis	2	—
compressa *Hild*	1, 2, bis	4	—
conimamma, *H. Lke.*	50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
conoidea, *DC.*	1, 2, 3 bis	4	—
conopsea, *Scheidw.*, s. Neumanniana,	50 ₰ 1 bis	3	—
cornifera, *DC.* (daemonoceras),	50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. impexicoma.	2, 3, 4, 5 bis	10	—
cornuta *Hild*	1, 2 bis	3	—
coronaria, *Haw.*	50 ₰, 1 bis	3	—
crassispina, *Pfeiffer*	40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **var. rufa**, *Hort.*	60 ₰, 1, 2 bis	3	—




Mamillaria echinus, à St. 1 bis 5 ℳ.

Mamillaria


		1 Stück ℳ	₰
crinita, *DC.*	50 ₰, 1 bis	3	—
crocidata, *Lem.*	75 ₰, 2 bis	3	—
crucigera, *Mart.*	1, 2, 3 bis	4	—
daemonoceras, *Lem.*, siehe cornifera,			
dasyacantha, *Engelm.*	50 ₰, 1 bis	2	—
dealbata, *Dietr.* (Peacockii),	1,50, 3 bis	5	—
decipiens, *Scheidw.* (s. Abb.)	40 ₰, 1 bis	2	—
declivis	1 bis	2	—
deflexispina *Lem.*	1, 2 bis	3	—
De Grandi, *Reb.*	2 bis	4	—
Deleuili, *Reb.*	1, 3 bis	5	—
deserti; *Engelm.* echt! Orangegelb,	2, 3 bis	5	—
desertorum	1 bis	2	—
destorum, *Reb.*	1, 2 bis	3	—
divica *Brand*	1, 2 bis	3	—
discolor, *Haw.*	40 ₰, 1, 2 bis	3	—
discolor var. albida	40 ₰ bis	2	—
divaricata, *Dietr.*	60 ₰, 1 bis	3	—
divergens *DC.*	60 ₰, 1, 2 bis	4	—
dolichacantha *Foerst*	60 ₰, 1 bis	2	—
dolichocentra, *Lem.*	40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. Galeotti.	40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ phaeacantha.		2	—
Donati	50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Droegeana	50 ₰, 1, 2 bis	4	—



Mamillaria elephantidens, à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.




Mamillaria decipiens, à St. 40 ₰ bis 2 ℳ.



Mamillaria fulvispina à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Dubia . . . . 1 bis	3	—
Durangensis *Rge.* . . . . 1, 2 bis	4	—
echinata, *DC.*, (caespitosa densa), 40 ₰ bis	2	—
echinus, *Engelm.* (siehe Abb.), 1, 2, 4 bis	8	—
„ similis . . . . 2 bis	4	—
Ehrenbergii *Pfeiff* . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
elegans, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
elephantidens, *Lem.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
„ **var. spinosissima,** *Reb.*	8	—
elongata, *DC.* . . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ var. echinata, *DC.* . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ rufescens, *Salm.* . . 60 ₰ bis	2	—
„ „ subcrocea, *Salm.* . 40 ₰ bis	1	—
„ „ tenuis, *DC.* . . . 40 ₰ bis	1	—
Emundtsiana, *Rümpl* . . . 1 bis	3	—
erecta, *Lem.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
eriacantha, *Otto* (selten), schöne gelbe Bestachelung 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
euchlora, siehe nigra euchlora.		
Eugenia, *Hort* . . 50 ₰ 1, 2, 3 bis	4	—
eximia, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
falcata *Rümpl* (foveolata) . . 1, 2 bis	3	—
fertilis *Hild* . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
Fischeri, *Pfeiffer* . . . . 1, 2 bis	3	—
flava, *Engelm.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
flavicoma, *Hort.*, gelbköpfig, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
flavispina, s. flava.		
flavovirens, *Salm.* . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ var. cristata, *Salm.* . 1,50, 3 bis	4	—
Foersteri, *Mühlpf.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
formosa, *Schdw.*, . . 50 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata . . . . . 4 bis	5	—
„ „ nigrispina . . . . . 1 bis	2	—
foveolata, *Muehlpf.*, siehe falcata.		
fuliginosa *Salm* . . . . . 1 bis	2	—
fulvispina, *Haw.* (s. Abb.) 40 ₰, 1 bis	3	—
fulvolanata . . . . 1 bis	2	—
Funkii, *Scheidw.*, s. maschalacantha, 1,50, 3, 4 bis	6	—
fuscata, *Otto*, dicht mit gelben Stacheln besetzte Originale, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—




Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
fuscata var. rubrispina, *Haage jr.*, prachtvolle rotstachelige Varietät, 1, 2 bis	3	—
Galeotti, *Scheidw.*, schön, 50 ₰, 1 bis	3	—
geminiflora . . . . 50 ₰ bis	1	—
gigantea *Hild* . . . 50 ₰, 1, 3 bis	10	—
gladiata, *Mart.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. deflexispina . . . . 1 bis	2	—
glauca, *Dietr.* . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
glochidiata, *Mart.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
globosa *Linke* . . . . 1,50, 3 bis	5	—
Golziana, *Haage jun.*, **Neu!** (siehe Abbildung) . . . 4, 8, 10, bis	20	—
Goodridgei, *Eng.*, (siehe Abbildung) 75 ₰, 2, 3, 4 bis	5	—
gracilis, *Pfeiffer* . . . . . 20 ₰ bis	—	50
„ var. pulchella, *Salm.*	—	40
Grahamii, *Engelm.* (siehe Abbild.), 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
grandiflora, *Otto* (vetula) 40 ₰, 1 bis	3	—
Greggi, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis	5	—




Mamillaria Golziana (Haage jr.). Neu! à St. 4 bis 20 ℳ.




Mamillaria Goodridgei à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Grusonii, *Runge* . . . . 2, 4, 5 bis	6	—
„ **var similis.** Neu, ganz wie die Stammform, nur sind die Stacheln nicht weiss, sondern haben braune Spitzen . . .	5	—
Guebwilleriana, *Haage jr.* 75 ₰ bis	2	—
Guilleminiana, *Lem.* . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Haageana, *Pfeiffer,* schön, (s. Abbildung), mit kurzen silberweissen Randstacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, sehr schön, echt, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Halei, *Brand.* Neu! . 1,50, 3, 4 bis	5	—
Haynii, *Ehrenb.* . . . . . . 1 bis	2	—
Heeseana *Mc. Dow.* . . . 2, 3 bis	4	—
hemisphaerica, *Engelm.* 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Hermanni, *Ehrenb.*, s. aurora 1, 2 bis	3	—
„ var. auricoma, *Ehrenb.* . . 1 bis	2	—
Hermantiana, *Monv.* . . . 1, 3 bis	4	—
Hevernickii, *Sencke* . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. discolor . . . . 1, 3 bis	4	—
hexacantha, *Salm.* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Heyderi, *Mühlpf.*, siehe applanata.		
„ var. meiacantha, Originale 1, 2 bis	3	—
Hirschtiana, *Haage jr.* Neu! 1, 2, 3 bis	5	—
Hopferiana, *Linke*, s. centricirrha Hopferiana . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—
Humboldti, *Ehrenb.* (sphaerotricha alba candida) . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
hystrix, *Mart.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. longispina . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata, *Weg.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
impexicoma, *Lem.*, ... 1, 3 bis	4	—
intertexta, *DC.* . . . . . 50 ₰ bis	1	—




Mamillaria Grahamii, à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.



Mamillaria Hirschtiana, Haage jr., Neu! à St. 1—5 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
isabellina *Ehrenb.*, (spinosissima), 2 bis	3	—
Karwinskiana, *Mart.* . . 40 ₰, 1, bis	3	—
Kewensis, *Salm.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Klugei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Kramerii, *Mühlpf.* (siehe Abbildung). 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. longispina . . . . 1, 2 bis	3	—
Krausseana *Grus* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
laeta, *Meinsh* . . . . . . 4 bis	5	—
Lapaixi, *Reb.* . . . . . . 1, 3 bis	8	—
lasiacantha, *Engelm.*, sehr hübsch, kleine sehr seltene Art mit feinen weissen anlieg. Stacheln, 1, 2, 3 bis	4	—
Lehmannii, *Hort.* . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
Lesaunieri, *Reb.* . . . . 1, 2, 4, bis	6	—
Leona, *Poselg.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
leucacantha *DC.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
leucocarpa, *Scheidw.* . . . 1, 2 bis	3	—
leucocentra, *Berg.* . . . . 1, 2 bis	4	—
leucodictya *Lke.* . . . . . 1 bis	2	—




Mamillaria Krameri, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.




à St. 40 ₰ bis 6 ℳ.

	1 Stück ℳ	₰
livida, *Tenn* . . . . . . 40 ₰ bis	1	—
longimamma, *DC.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compacta . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **cristata** . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ giganthothele, *B.* 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ hexacantha . . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ laeta, *Hort.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
longiseta *Mühlenpf.* . . 75 ₰, 2 bis	3	—
loricata *Mart.* . . . . . 1,50 bis	3	—
Ludwigii, *Ehrenb.* (phymatotele), *Berg.*, 1, 2, 3 bis	4	—
macracantha *DC.* (recurva) 75 ₰, 2 bis	3	—
macromeris, *Engelm.*, (siehe Abbild.) 1, 2 bis	5	—
„ var. longispina. . . . 1,50 bis	3	—
macrothele, *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), Original-Pflanzen 75 ₰, 2 bis	3	—
magnimamma, *Haw.* . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ var. arietina . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
Malletiana . . . . 2 bis	3	—
maschalacantha, *Cels.*, s. mutabilis, *Salm.*, s. leucocarpa, *Scheidw.*, 1, 2 bis	3	—
„ var. leucotricha . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
mazatlensis, *Haage jr.* . 75 ₰, 2 bis	3	—
megacantha, *Salm.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
meiacantha, *Engelm.* (siehe Abbild.) 40 ₰, 1 bis	3	—
melaleuca, *Karw.*, Blume gross, gelb, 1,50, 3 bis	4	—




Mamillaria macromeris, à St. 1 bis 5 ℳ.



Mamillaria meiacantha, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
melanocentra, *Poselg.* . 1, 2. 3, bis	4	—
micromeris, *Engelm.* (siehe Abbildg.), niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weiss. Stacheln. Original-Pflanzen . 1, 2, 3 bis	4	—
„ **var. Greggii** *Engelm.* 1, 2, 3 bis Prachtvolle Art schön roth bestachelt.	5	—
Leicht blühend . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
microthele, *Mühlenpf.* . . . 75 ₰ bis	3	—
minima, *Rchb.* . . . . . 75 ₰ bis	3	—




Mamillaria micromeris, à St. 1 bis 4 ℳ.

	1 Stück ℳ	₰
Missouriensis, *Sw.* winterhart . 1, 2 bis	4	—
Monclava, *Rge.* . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. minor . . . . 1,50, 3 bis	5	—
monothele . . . . 1 bis	3	—
montana . . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Morini, *Reb.* . . . . 50 ₰, 1. 2 bis	5	—



Mamillaria minima, à St. 70 ₰ bis 3 ℳ.




Mamillaria montana, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
multiceps, *Salm.* . . . 20 ₰, 1, bis	2	—
„ var. albida	2	—
„ „ cristata, s. castanoides cristata.		
mutabilis, *Scheidw.* (maschalacantha leucotricha), . . . 50 ₰, 1 bis	4	—
„ var. cristata	1	50
mystax *Hort* . . . . 3 bis	4	—
Neumanniana, *Lem.*, Säml., 50 ₰, 1 bis	2	—
Nickelsi . . . : . . . . 1,50 bis	3	—
nigerrima . . . . 1,50 bis	3	—
nigra, *Ehrenb.* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ var. euchlora . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ „ cristata. Neu . . 4 bis	5	—
nigricans *Pfeiff* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
nitens *Hort* (discolor nitens) 1,50 bis	3	—
nivea, *Wendl.*, s. bicolor, 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ **var. cristata**, *Hort.*, veredelt, 1,50, 3 bis	5	—
„ „ nobilis	3	—
nobilis, *Pfeiff* . . . . . . 1, 2 bis	5	—
Nogalensis, *Runge* . 1, 2, 4, 6, 8, bis	10	—
Nordmanni *Hort*	3	—
Nuttallii, *Engelm.* (s. Abbild.) 1, 2 bis	3	—
„ **var. caespitosa**, mit gross. bräunlich-gelben Blüten, sehr schön, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—


Mamillaria Nuttallii, à St. 1 bis 3 ℳ.




Mamillaria pectinata à St. 1 bis 5 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
obconella, *Scheidw.*	2	—
obscura *Hild* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
obvallata, *Otto* . . . . . 2, 3 bis	5	—
Odieriana, *Lem.*, . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ „ rubra, *Senke* . . . . 1 bis	2	—
Ottonis, *Pfr.*, prachtvoll . . . 10 bis	15	—
pachythele, *Salm* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pallescens, *Scheidw.* . . . 1, 2 bis	3	—
Palmeri, *Jac.*, Neu! in Klumpen bis zu 15 Köpfen . . . 1,50, 3, 6, bis	10	—
Parkinsonii, *Ehrenb.* . 50 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ var. cristata . . . . . 6 bis	10	—
Peacockii syn. dealbata, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
pectinata, *Engelm.* (s. Abb.), 1, 2, 3 bis	5	—
pentacantha, *Pfeiff.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
perbella, *Hild* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
Perringii (Celsiana, *Hort. berol.*), sehr schön . . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Petersoni, *Hild* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Pfeifferi, *Booth*, s. auriceps, *Salm.*, gelbstachlig, schön, 50 ₰, 2, 3 bis	4	—
phaeacantha. *Lem.* . . . 1, 2 bis	3	—
phellosperma, *Engelm.* Von dieser sehr seltenen schön bestachelten Art erhielt ich einen grösseren Import, so dass ich dies Jahr ausnahmsweise zu den sehr billigen Preis lief. kann, 3, 4, 5 bis	8	—




Mamillaria Petersonii à St. 1 bis 3 ℳ.



Mamillaria plumosa, à St. 1 bis 4 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
phymatothele, *Berg* (Ludwigii) 1,50, 3 bis	4	—
Plaschnickii *Otto* . . . . 1,50 bis	3	—
plumosa, *Web.* s. Schiedeana denudata (s. Abb.), prachtv., mit gefiederten Stacheln . . . . 1. 2, 3 bis	4	—
polia, *Stiebr.* . . . . . 1, 2, 3, 4 bis	6	—
polyactina, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	2	—
polyedra, *Mart.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
polygona, *Salm.* . . . . . . 1 bis	2	—
polythele, *Mart.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. affinis . . . . . . 1 bis	2	—
„ „ gracilis . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ quadrispina, *Salm.* . 75 ₰ bis	5	—
Pondii Greene . . . . . 2, 3 bis	5	—
porphyracantha, *Jac.* . 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
Poselgeriana, *Haage jr.* . . 1, 2, 4 bis	5	—
Posteriana *Hort.*	3	—
Potosina *Hort.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Praelii, *Muehlpf.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pretiosa, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	3	—
„ cristata . . . . . . 3, 4 bis	5	—
procera, *Ehrenb.* . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
pulchella, *Otto* . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ var. nigricans . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
pulchra, *Haw.*	—	50
pusilla caespititia, *DC.* . 20 ₰, 1 bis	2	—
„ var. texensis, *Engelm.* 20 ₰, 1 bis	2	—
„ „ mexicana, *Hort.* . . 40 ₰ bis	1	—
pycnacantha, *Mart.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
pyramidalis, *Otto* . . . . 1, 2 bis	3	—
pyrrhocephala, *Scheidw.* . . . 1 bis	2	—
quadrispina, *Mart.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—




Mamillaria pusilla, à St. 20 ₰ bis ℳ.

Mamillaria


	1 Stück ℳ	₰
Quehlii . . . . 1 bis	3	—
radians, *DC.* . . . . 1 bis	3	—
radiosa texensis, *Engelm.* 1. 2, 3 bis	4	—
„ var. Neo. Mexicana . . 1, 2 bis	4	—
Radliana, siehe Roseana, *Brand.*		
raphidacantha, *Lem.* . . . 75 ₰ bis	2	—
Rebuti, *Morin* . . . . 2 bis	6	—
recurva *Lehm.*(macracantha),75 ₰, 2 bis	3	—
recurvispina, *Engelm* . . 1, 2, 3 bis	4	—
rhodantha, *Link & Otto* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ **var. cristata,** *Hort, S.* 1,50, 3 bis	5	—
„ „ Odieriana, *Lem.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ pyramidalis, *Hort.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ recurvispina, . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ rubra, *Linke* . . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ „ cristata . . . 3 bis	5	—
„ „ ruberrima . . . . . 3 bis	6	—
„ „ sulphurea . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
rhodeocentra . . . . . . 1, 2 bis	3	—
rigidispina, ... 1, 2 bis	3	—
Roii, *Reb.* . . . . 2, 3 bis	5	—
Roseana, *Brand* . . . . 2, 3, 5 bis	7	50
Rössingii . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
ruficeps, *Lem.* . . . . 2 bis	3	—
rufocrocea, *Salm* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Rungei, sehr selten ähnlich der M. lasiacantha . . . . 1,50, 3 bis	4	—
rutila, *Zucc.* . . . . . . 1,50 bis	3	—
sanguinea, *Haage jr.* (spinosissima brunea) (s. Abbildung) 1, 2, 3 bis	4	—

à St. 1 bis 4 ℳ.


	ℳ	₰
Schelhasei, *Pfeiff.* . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. sericata . . . . . 1, 2 bis	3	—
Schiedeana, *Ehrenb.* . . . . . 3 bis	5	—
„ **var denudata** (s. plum.) 1, 2, 3 bis	4	—
Schlechtendalii, *Ehrenb.* . . 1, 2 bis	3	—
Schmerwitzii, *Haage jr.*	3	—
Schmidtii, *Sencke* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
scolymoides, *Scheidw.* . . . 2, 3 bis	5	—
„ var. de Pachuca, *Web.* 1, 2 bis	5	—
„ nigricans . . . . . . 2, 3 bis	6	—
Seitziana, *Mart* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
sempervivi, *DC.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. tetracantha . . . 50 ₰ bis	1	—
senilis, *Lodd.* . . . . . . 4, 5 bis	10	—



Mamillaria tuberculosa, à St. 1 bis 4 ℳ.




Mamillaria uncinata, à St 1 bis 4 ℳ.



Mamillaria Wrightii, à St. 1 bis 3 ℳ.

Mamillaria

Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
Senkei . . . . 50 ₰ bis	1	—
setispina, *Engelm.* Neu! . 2, 3, 5 bis	7	50
simplex, *Haw.*, s. caracassana 75 ₰ bis	3	—
Species, Mexico, neu . . . 1, 2 bis	4	—
„ Villa Lerdo vide Villa Lerdo		
sphacelata, *Mart.*, Körper cylindrisch weissstachig . . 1, 2, 3 bis	4	—
sphaerica, *Dietr.* . . . . . . 75 ₰ bis	2	—
sphaerotricha, *Lem.*, syn. candida 1, 2 bis	6	—
spinosissima, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. alba uncinnata . . 1, 2 bis	3	—
„ „ brunea (siehe sanguinea).		
„ „ cristata . . . . . 2 bis	4	—
„ „ Isabellina . . . . 1 bis	2	—
„ „ splendens . . . . . 1 bis	2	—
splendens, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	2	—
stella aurata, *Mart.* . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
strobiliformis, *Engelm.* . 1,50, 3 bis	4	—
Stüberi, *Foerst.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
suaveolens . . . . 1 bis	2	—
subangularis, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—



Mamillaria uberiformis, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.

Mamillaria

Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
subechinata *Salm.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
subpolyedra, *Salm.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
subtetragona, *Dietr.* . . 75 ₰, 2 bis	4	—
sulcimamma, *Pfeiffer* . . . . 1 bis	2	—
sulco-glanduligera, *Jacq.* . . 1,50, 3 bis	4	—
sulco-lanata *Lem.* . . . . 1,50 bis	3	—
sulphurea, *Sencke*, s. rhodantha sulphurea, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
supertexta *Mart.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Tellii . . . . 1 bis	2	—
tentaculata, *Otto* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. longispina . . . . 2 bis	3	—
tenuis, *DC.* . . . . 2 bis	3	—
tetracantha, *Hook* . . . . 1, 2 bis	3	—
triacantha *DC.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
trigoniana, selten . . . . .2, 3 bis	4	—
tuberculata, *Engelm.* . . 1,50, 3 bis	4	—
tuberculosa, *Engelm.* (s. Abb.) 1, 2, 3 bis	4	—
uberiformis, *Zucc.* (s. Abb.) 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. digitata . . . . (mit grossen gelb. Blumen) 1,50 bis	3	—
„ „ gracilior . . . 1,50 bis	3	—
„ „ globosa . . . . 2 bis	5	—
„ „ hexacentra . . . 1 bis	3	—
„ „ major, *Jac.* . . 1 bis	4	—
„ „ Melaena, *Poselg.* . . 1 bis	3	—
umbrina, *Ehrenb.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
uncinata, *Zucc.* (s. Abbild.), 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. robusta . . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ spinosior . . . . 75 ₰ bis	3	—
Utahensis, *Hild.* vide vivipara.		
valida, *Web.* . . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
variimamma *Ehrberg* . . . .1,50 bis	5	—
versicolor, *Schdw.* . . . . 50 ₰ bis	1	—
vetula, *Mart.* (grandifl.) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Villa Lerdo, Species V. L., 1, 2, 3 bis	4	—
viridis, *Salm.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ cristata . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
vivipara, *Eng.* . . . . 75 ₰, 3 bis	4	—

Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
Webbiana, *Lem.*, schön . 1, 3 bis	4	—
Wegeneri cristata . . . . . 2 bis	3	—
Wildiana, *Otto* . . 30 ₰, 50 ₰ bis	2	—
„ var. compacta, *Hort.* . 30 ₰ bis	2	—
„ „ cristata . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ „ monstruosa Cels . . . 1 bis	3	—
Wissmani siehe Nutali caespitosa.		
woburnensis . . . . . . 1,50 bis	3	—
Wrightii, *Engelm.* (siehe Abb.) 1, 2 bis	3	—
Zeyeriana, Haage jr. **Neu.** Aehnlich der M. applanata, hat jedoch stärkere und längere Stacheln, sowie einen nach oben gebogenen kräftig. Mittelstachel 3, 4 bis	5	—
Zuccariniana . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
10 Sorten **Mamillaria** kleinere meiner Wahl	3	—
10 „ „ meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen . . . 4 bis	6	—

Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
10 Sorten **Mamillaria** grössere meiner Wahl	10	—
25 „ „ kleinere „ „	12	—
25 „ „ grössere „ 15 bis	20	—
Melocactus communis, . . . 30 bis	40	—


Melocactus communis, à St. 30 bis 40 ℳ.

Opuntia, *Tournef.*


Opuntia	1 St. ℳ	₰
acanthocarpa, *Engelm.* .	—	50
acrampo, *Phil.*	1	—
albicans, *Salm.*	—	40
albisetosa	—	50
alcahes, *Web.*, Neu! 1 bis	2	—
andicola, *Pfeiff*	—	50
Amyclaea, *Tenore* . . .	1	—
arborescens *Engelm.*, syn imbricata	—	40
Arizonica . . . . 1 bis	2	—
Atacamensis, *Phil.* 1 bis	2	—
aurantiaca, *Gill.* . . .	—	40
basilaris, *Engelm*, sehr schön (siehe Abb.) 75 ₰, 2 bis	4	—
„ var. coerulea Haage jr. **Neu.** Prachtv. **hellblau gefärbte** Sorte (s. Abbild.) 2, 3 bis	5	—
„ var. nana Haage jr. **Neue Zwergsorte.** (s. Abb.) 2, 3 bis	5	—
„ var. ramosa 1, 2 bis	3	—

Opuntia	1 St. ℳ	₰
Bernardina, *Web.* . . .	—	75
bicolor, *Phil.*	—	40
Bigelowii, *Eng.*	1	—
Boliviana, *Salm.* . . .	—	75
brachyarthra, *Engelm.* (s. Abbildung) . . .	—	40
brachypoda	—	50
Brasiliensis, *Haw.* . . .	—	40
Camanchica, *Engelm.*, für Freiland	—	40
„ var. albispina, f. Freil.	—	50
„ „ major „ .	—	50
„ „ minor „ .	—	50
candelabriformis, *Mart.* .	—	75
cholla, *Web.*, Neu! . .	—	75
chrysacantha	1	—
clavata, *Engelm.*, prachtv. 75 ₰ bis	1	50
clavarioides, *Lke.*, gepfropft . 2 bis	4	—
„ **var. cristata**, *Pfr.*, gepfropft . . 2 bis	5	—
coccinellifera, *Mill.* . .	—	40
Coindetti, *Web.*	1	—


Opuntia	1 St. ℳ	₰
consoleana	—	75
corrugata, *Salm.* . . .	—	40
„ var. robustior . . .	—	50
crinifera, *Pfeiffer* (senilis *Parm.*)	—	75
Cumingii	—	72
Curassavica, *Miller* . .	—	50
cylindrica, *DC.* . . .	—	40
„ **var. cristata**, *Hort.*, veredelt 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ robustior . . .	—	40
cymochila, *Engelm.* . .	—	50
Davisii, *Engelm* . . .	—	40
decumana sanquinea . .	—	50
decumbens *Salm* . . .	—	50
deficiens, *Salm.*	—	40
dejecta, *Salm*	—	40
diacantha	—	75
diademata, *Lem.* . . .	1	—
Dillenii, *DC.*	—	40
eburnea, *Lem.*	—	50
echinocarpa, *Engelm.* . .	1	—
elata, *Lk. et Otto* . . .	—	40
elongata, *Haw.*	—	40




Opuntia basilaris, 75 ₰ bis 4 ℳ.



Opuntia cylindrica cristata, 75 ₰ bis 3 ℳ.



Nr. 1. Opuntia basilaris nana Haage jr.
Nr. 2. Opuntia basilaris coerulea Haage jr.




Opuntia pulchella Engelm.
à St. 1,50 bis 8 *M*.


Opuntia	1 St. *M*	1 St. *₰*
Emoryi, *Engelm.* (s. Abb.)	2	—
Engelmanni, *Salm*	1	—
ferox, *Haw.*	—	75
Ficus indica, *Mill.*	—	40
„ „ var. albispina.	—	40
filipendula, *Engelm.*	—	40
floccosa, *Salm*		75
fragilis *Haw.*	—	75
frutescens, *Eng.* (s. Abbild.). Interessante leichtblühende Art	—	40
fulgida, *Eng.*	—	75
„ var. nana, *Web.*	—	40
fulvispina, *Salm*	—	40
glaucophylla, *Wendl*	—	40
glomerata, *Haw.*	—	40
grandis	—	50
Grizzly Bear (s. Abbild.) 4, 6, 8, 10 bis	12	—
Hevernicki	—	40
hemisphaerica	—	75
horizontalis, *Gill*	—	40
horrida	—	40
humilis für Freiland	—	40
hyptiacantha *Web.*	—	40
imbricata, *DC.* (arborescens)	—	40
inermis *DC.*	—	40
involuta	—	40
intermedia, *Salm.*	—	40
kleiniae, *DC.*	—	40
Labouretiana	—	50
„ var. macrocarpa	—	50
lanceolata *Haw.*	—	40
Larreyi, *Web.*	—	75
lasiacantha	—	40
lanigera, *Salm*	—	40
Leonina	—	75
leucospina	—	75
leucotricha. *DC.*	—	40
littoralis, *Engelm.*	—	40
lurida, *Engelm.* (s. Abb.)	1	—
macrophylla	—	40
maculacantha, *Foerst.*	—	40
maxima, *Salm.*	—	40
megacantha, *Salm*	—	50
microdasys, *Lehm.*	—	40
„ var. minima, *Hort.*	—	40
„ „ **monstrosa**	—	75
„ „ **rufida**, *Engelm.*	—	40
Miquelii	1	50
Missouriensis, *DC.*	1	—
monacantha, *Haw.*	—	40
„ **variegata**, *Cels.*, m. prachtvoll weissb. Blatt u. rosa Trieb (s. Abb.) 75 ₰, 1 bis	2	—



Opuntia Emoryi, à St. 2 *M*.



Opuntia „Grizzly Bear“,
à St. 4 bis 12 *M*, je nach Grösse und Bestachelung.



Opuntia brachyarthra, à St. 40 ₰.

Opuntia Rafinesquiana, à St. 50 ₰.

Opuntia frutescens, à St. 40 ₰ bis 1 ℳ.

Opuntia vulgaris, à St. 50 ₰.


Opuntia microdasys, à St. 40 ₰.

Opuntia lurida, à St. 1 ℳ.

Opuntia monacantha variegata, à St. 75 ₰ bis 2 ℳ.



Pelecyphora asselliformis, à St. 1 bis 10 ℳ.



Opuntia Tuna, à St. 40 ₰.

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
nigricans, *Haw.*	—	40
occidentalis, *Engelm.* . .	—	40
oligacantha	—	40
oplocarpa	—	40
orbiculata	—	50
ovata.	—	40
Palmeri, *Engelm.* . . .	1	50
papyracantha	1	—
Pentlandi, *Salm.* . . .	—	40
Pes corvi, *Leconte* . . .	1	—
phaeacantha, *Engelm.* .	—	75
Piccolominiana *Parl* . .	—	40
planispina	—	40
platyacantha *Salm* . . .	—	40
polyantha, *Haw.*	—	40
prolifera, *Eng.*	—	75
prostrata *Monv.*	-	40
pseudo-tuna, *Salm.* . . .	—	40
puberula, *Pfeiff*	—	60
pulchella, *Engelm.* (s. Abbild.) 1,50, 3, 4, 6 bis	8	—
Rafinesquei, *Engelm.*, Freiland (s. Abb.) . .	—	50
„ var. arkansana, Freil.	—	40

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
rhodantha, *Schum.* 75 ₰ bis	1	50
robusta, *Wendl.* (Consolea)	—	40
rufida, *Engelm.*	—	75
rutila, *Nutt.* 75 ₰ bis .	2	—
Salmiana, *Parm.*	—	40
Scheerii, *Web.*, schön .	—	75
Schotti, *Eng.*	—	75
senilis, *Parm.* (crinifera)	—	75
serpentina, *Engelm.* . . .	—	40
species Africa	—	50
„ San Antonio . . .	—	50
„ Linden	—	75
spinosissima, *Mill.* . . .	—	40
spinulifera, *Salm* . . .	—	40
spirocentra	—	40
subulata *Eng.* (Peirescia)	1	—
teres	1	—
sulphurea, *Gill.*	—	50
tesajo, *Engelm.*, Neu! .	—	75
tessellata . . . 2 bis	3	—
„ **cristata, Haage jun.**, selt. schöne Cristata-Form . . 6, 8, 10 bis	20	—
texana	—	75

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
tomentosa, *Salm.*	—	50
triacantha, *DC.*	—	40
tuberculata, *Haw.*	—	40
tuna, *Mill*	—	40
tunicata, *Link*	—	50
„ cristata Haage jr., Neu! . . 4, 5 bis	10	—
Turpinii, *Lem.*	—	50
Tweetiei, *Hort.*	—	50
undulata	1	—
vaginata, *Engelm.*	—	50
variegata, s. monac. var.		
Verschaffelti, *Cels* . . .	—	50
vestita, *Salm* (involuta) .	—	75
virens	—	40
vaginata, *Engelm.* (gracilis)	1	—
vulgaris, *Mill.* (s. Abb.) .	—	50
xanthostemma, *Schum.* .	—	75
10 Sorten meiner Wahl .	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, 5 bis	8	—

Peirescia, *Plum.*	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
aculeata, *Mill.*, zu Unterlagen für Epiphyllum . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
amapola, *Web.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
Bleo, *DC.*	1	—
calandriniaefolia, *Link et Otto* . . .	—	75
grandiflora	—	85
spathulata, *Link et Otto*	—	40
subulata, *Mühlpf.* (Opuntia)	—	75
Panamensis *Web.*	2	—
Pelecyphora		
asselliformis, *Ehrenb.* (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dankbar . . . 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **grandiflora, Haage jr., Neu!** mit auffälligen grossen Blumen (s. Abbildung) . . . . . 4 bis	5	—

Pelecyphora	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
pectinata, *Ehrenb.*, allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt, 2, 3, 4 bis	5	—
Pfeiffera, *Salm.*		
cereiformis, *Salm.*	2	—
Phyllocactus Species u. Hybriden.		
Ackermanni, (siehe Abbildung) . .	—	60
Ackermanni nov. variet.	—	60
Adele Peyre, schön rosa	1	50
alatus	—	60
Albert Courant, blutrot, blau gerändert	2	—
Albus candidissimus perfectus, crêmefarbig	1	50

Polecyphora aselliformis grandiflora, Haage jr., Neu! à St. 4 bis 5 ℳ.


Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
Albus grandidissimus, sehr grossblumig, weiss	2	—
„ **grandiflorus**, sehr schön	2	—
„ **perfectus**, Sepalen gelb	1	50
„ „ **superbissimus**, crêmeweiss	2	—
albus superbissimus, (siehe Abbild.).	—	75
Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll	—	60

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
Alexander Simon	2	—
Alice Vilson, lebhaft rosa	1	50
Amabilis, rosa mit zart nankinggelb	2	—
„ **perfectus**	1	50
Anna Brünnow, sehr grossbl., reichblühend. Bl. prachtvoll rosa	—	60
anguliger, *Lem.*, eigenthümlich gezackte Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	—	60
„ serratus	—	60
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	2	—
Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett	—	75
Aurore nankin saumon, nanking, lachsfarbig	2	—
Baron Edmond Rothschild, dunkelrotorange, innen veilchenblau	2	—
Beauté de Passy	—	60
Belle Heléne, lebhaft rosa, Mitte dunkler	2	—
Benselerianus	—	75
Bernardiana	2	—
Binderi	—	60
Blanc extra, weiss, grossblumig	2	—
Blanc pure, reinweiss, grossbl.	—	75
Blindii	—	60
boliviensis, *Web.* (Ph. phyllanthus boliviensis) blüht leicht	1	—
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	—	60
Boothii	—	60





Phyllocactus albus superbissimus, à St. 75 ₰.





Phyllocactus Ackermanni, à St. 60 ₰.

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Boule de feu, lebhaft orangerot, Mitte violett	2	—
Canrobert, rot mit weissem Grund	1	50
Carnea splendida, fleischfarb., prachtv.	1	50
Carolinae, fleischfarbig rosa	—	75
caulorhizus, *Lem.*	—	60
Colmariensis	—	60
Colombiensis	2	—
Contran, lebhaft orange, Rand violett	2	—
Conways giant, grossblumig, scharlach	—	60
Cooperi, gelbblühend,	—	60
Courantii, weiss mit gelbem Punkt	—	75
Crenatus, *Salm.*, weiss,	1	—
„ amarantinus	—	60
Crenatus Haageanus, sehr grossbl., blassrosa	—	60
„ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	—	60
„ superbus	—	60
„ Vogelii	—	60
Curtisi	—	60
Dieffenbachianus	1	60
Docteur Bois-Duval, kirschrot, violett gerändert	1	50
„ **Lewingston**, lachsrot, extra schön	2	—
„ **Regimbard**, lachsrot	2	—
Doctor Hernu	—	60
Edmond Lemaitre, orange, Rand purp.	2	—
Edmond Odié, rosa.	—	60
elegans	—	60
Emma, rosa	1	50
„ **Courant**, rosa, Herz carmin	2	—
Empereur du Maroc, scharlachrot	2	—
Empereur Napoleon	—	60

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Erectus perfectus, lila mit rot. Grund	2	—
„ **superbus**, rot, veilchenblau u. lila	2	—
Ernesti	—	60
erubescens, feuerroth	—	60
Etoile de Poissy, dunkel orange, leicht violett gerändert	2	—
Etoile de Saint Ouen, rot, mit langgestreckten Petalen	2	—
Explorateur, rot mit lila Grund	2	—
Feastii	—	60
Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett	—	60
Francis Courant	1	50
„ **Simon**	2	—
Franger, hochrot	2	—
Franzii	—	60
Ganyméde, Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander	1	50
General Garibaldi	—	75
„ Hoche	—	75
Giant coccineum, grossbl., lachsrot	2	—
Glob carmin, karminrot	1	50
Globule orange, feurig orangerot	2	—
Gloire de Poissy	2	—
„ **de Guebwiller**	1	50
Goebelianus	—	75
Gordonianus	—	75
Goudoni	1	—
Grandidissimus, lebhaft rosa, sehr schön	1	50
Grandiflorus, grossblumig, rot	2	—
grandiflorus, sehr schön	—	60
Grandiperolet magenta, Brillantrot	2	—
Grand monarque, rosa gerändert, Herz violett	1	50
„ **rose tendre**, zart rosa	2	—




Phyllocactus Pfersdorffi à St. 60 ₰.



à St. 3 bis 15 ℳ.

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück M	Pf
Grand turc, rot nüancirt	1	50
grandis, *Lem.*	—	60
Guebwillerianus	—	60
Guedneyi, grossblumig weiss . 1,50 bis	2	—
Gustav Franger, gelblich rot, violett gerändert	2	—
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.		
Hansii	—	60
Hébé, sammtigrosa	2	—
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend	2	—
Henry Schlumberger, magentarot	2	—
Hitchensis	—	60
Hoockerii	—	60
ignescens, sehr grossblumig scharlach	—	60
Imperatrice Eugenie	—	75
Incomparable miniata, reinweiss	1	50
Jaques Courant, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	—	75
Jaques Courant	—	75
Jeanne d'Arc, weiss, Blume weit offen	1	50
Jenkinsonii superbus	—	60
Jessy, lebhaft rosa	1	50
„ **de Cominck,** rosa, rot geadert	2	—
John Backer, sehr lebhaft rosa mit veilchenbl	1	50
„ **senerio,** Corolle rosa, Rand violett	1	50
Johnsonii, Bl. ziegelroth	—	60
Jules Schlumberger, tiefblau	1	50
„ **Simon,** lebhaft orangerot, Mitte violettpurpur	2	—
Jupiter, lebhaft rot, violett gerändert	1	50
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	—	60
kermesinus magnus	—	75
„ splendens	—	60
Kiardi	—	60
Kranzii, scharlach, innen violett	—	75
La France, sehr gross, orange lila gerändert	2	—
Lady Kieyshe, sehr lebhaft rosa, wohlriechend	2	—
Laloyi	—	75
latifrons, *Zucc.,* weiss gelb schattirt, (siehe Abbildung) . . 1— bis	2	—
Levingston, kaffeebraun	2	—
Lilas solférino	2	—
Lorentzii	—	60
Loudoni	—	60
Louis Courant, rosa, lila nüanciert	2	—
Lucien gros, karminrot mit hellviolett	2	—
macropterus, *Lem.,* sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit goldgelben Staubfäden	2	—
Magnificus	1	—
Mme **Courant,** hellrosa, sehr lebhafte Farbe	1	50
Mme **Edmond Courant,** glänzendrosa	1	50
Mme **Faure,** hellila	2	—
Mme **Gaiffe,** hellrosa, sehr schön	2	—
Mme **Halphen,** fleischfarbig rosa	1	50
Mme **Haritchabalet,** rosenrot mit lachsfarbener Mitte	2	—
Mme **Schlumberger,** schön, lebhaft rosa	2	—
Mme **Lemarchand,** violettrosa	2	—
Mme **Simon,** lebhaft rosa	2	—
Mlle **Suzanne Haritchabalet,** sehr gross, blassrosa	2	—
Magenta, karminrot	1	50
Makoyi	—	60

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück M	Pf
Maréchal Ney, rosa	2	—
„ **Vaillant,** lebhaft rosa	2	—
Maréchal Masséna	1	—
Marguerite, kirschrot, Mitte violett	2	—
„ **Bock,** lila mit perlmutterfarbenen Grund	2	—
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	—	75
May-fly	—	60
mexicanus, Blume feuerroth	—	60
Mignon	2	—
Milius de Petelas, lebhaft rot	1	50
Miss Evans, orange, reichlich lila gerändert	2	—
Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen	2	—
Monsieur Benoit	2	—
M. Boizard, Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert	1	50
M. Boulanger, hellrosa	2	—
M. Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot	2	—
M. Chevrier, hellrosa mit dunkl. Grund	2	—
M. Courant, grossblumig, brillant rot	2	—
M. de Couxinik, rosa	2	—
M. Daguenet, lebhaft rosa	2	—
M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel	2	—
M. Forest, extra dunkelrosa	—	75
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila	2	—
M. Gaudais, rot, violettpurpur gerändert	2	—
M. Gheerbrant, orangegelb	2	—
M. Jolibois, rot, violett nüanciert	1	50
M. Lory, lachsrot	2	—
M. Moras, kirschrot, Mitte purpur	2	—
M. Parguez, lebhaft rosa, Herz blassrosa	2	—
M. Passy, rosa nüanciert, sehr gross	2	—
M. Peyre, rot, Blumen lang	2	—
M. Pierre, rot, violett gerändert	2	—
M. Plénot, orange, roth gerändert	2	—
M. Rameaux, rosa, innen kirschrot	2	—
M. Richardon, rosa, Sepalen chinarot	1	50
M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau	2	—
M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss	2	—
M. Simon, weiss, Sepalen bègefarbig	2	—
M. Tayllerand, lebhaft rosa, Blumen mittelgross	2	—
Mühlenpfordtii	—	60
Mühlhousianus	—	60
multiflorus	—	60
Nankin, orangegelb	2	—
Neuberti	—	60
Neuly	—	60
Niedti	—	75
nitens	1	—
Nymphaea Beata, rosa, Herz rot	2	—
Orange frisé	2	—
Oxypetalus, reinweiss	2	—
Péricles, rosa Nüance	2	—
Pfersdorffi (s. Abbildung), prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	—	60
phyllanthoides, *Salm.*	—	60
phyllanthus	—	60
Potstatzkyanus	—	60
Poulletianus	—	60
Preissleri	—	60
President Carnot, violettrot	2	—
„ **Felix Faure,** orangerot, metallisch glänzend	2	—

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
pulcherrimus	—	60
Quillardetti	1	—
Rayon de soleil, scharlachrot, innen hellviolett	2	—
Roi des Roses, prachtvoll rosa	2	—
Rosa Bonheur	1	—
Rose d'amour	—	75
Rose lilas	2	—
„ **perfection**, schön, carminrosa	2	—
„ **unique**, schön, lebhaft rosa	2	—
Roseus albus	2	—
„ **carneus**	2	—
„ **grandidissimus**, Mitte dunkellila	1	50
„ **miniatus**, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller	2	—
„ **splendidus**, grossblumig, rosa	2	—
roseus albus, niedlich, klein rosa blüh.	—	60
roseus superbus, karminrosa, früh- und reichblühend	—	60

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Rouge lilas, Herz dunkellila	2	—
Roydii	—	60
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz blau	2	—
„ **violaceus**, blassrot m. veilchenblau.	2	—
Ruhm von Hamburg (roseus superbus) sehr früh, carminrosa, reichblühend	—	60
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rot, Herz rot	2	—
sarniensis	—	60
Schlimmii	—	60
Sellowianus	—	60
Sepale rose vif	1	50
serratus, *Lab.*, syn anguliger, *Lem.*	—	60
Smithii	—	60
Solferino, rosa	1	50
Souvenir de l'Expedition, rosa-lila nüanciert	2	—
„ **de Poissy**, rot und lila	2	—




Phyllocactus latifrons, à St. 1 bis 2 ℳ.


Phyllocactus, Species u. Hybriden.


	1 Stück M	₰
Souvenir des Anthrieux, blutrot, innen brillantviolett	2	—
„ **de Genève**, chamois	2	—
speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig	—	60
„ grandiflorus	—	60
splendidus	—	60
Splendidissimus, lebhaft rosa	2	—
stenopetalus, selten	1	50
strictus	—	60
Superbissimus, hochroth	1	—
Sylphide, zart rosa und karmin	2	—
Tettaui, Blumen dunkel-violett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung	1	—
triumphans	—	60
Triomphe de Poissy, brillant zinnoberrot	2	—
„ **de St. Quen**, grossblumig, rot	2	—
van der Maelen	—	60
venus	—	60
Venus, rosa, Herz orange	2	—
Vesta	2	—
Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange	1	50
Vonhoffeni	—	60
Wippermanni	—	60
Wrayi, grossblumig, gelb	1	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	10	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	24	—
Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.		
Stecklinge meiner Wahl	—	30


Pilocereus

	1 Stück M	₰
albispinus, *Rümpl.* . . . 1, 2, 3 bis	6	—
angulosus, *Stiebr.* . . . 3, 4 bis	5	—
auratus, *Lab.*, siehe flavicomus, 2, 3 bis	5	—
barbatus, *Reb.*, siehe Cereus barbatus.		
Bruennowii, *Haage jr.*, schöne kräftige Pflanzen (s. Abbild.), 3, 5, 10 bis	15	—
Celsianus (foveolatus), *Lem.*, 2, 4, 6 bis	10	—
„ var. gracilior, *Hort.* . 3, 5, 8 bis	12	—
„ „ lanuginosior, *Salm.* . . 4 bis	6	—
chrysomallus, *Lem.* (militaris) 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. californicus 1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis	12	—
columna Trajani, *Foerst.* . . 20 bis	60	—
cometes *Mill.*, jubatus, *Salm.* . 4 bis	6	—
Consolei, *Lem.* (lanuginosus), 1,50, 3, 10 bis	15	—
Curtisii, *Salm.* . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Dautwitzii, *Haage jr.* . . 5, 8, bis	10	—
„ **cristatus. Neu!** (s. Abbildung). 10, 20, 30 bis	50	—
euphorbioides, *Rümpl* 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
flavicomus, *Rümpl* (auratus) 2, 3 bis	5	—
floccosus, *Lem.*, siehe barbatus, . 4 bis	6	—
Foersteri, *Lem.* . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
fossulatus, *Labour* . . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. gracilis, *Hort.*, s. foveolat. 3 bis	4	—
„ „ spinis aureis . . 3, 4, 6 bis	8	—
Fouachianus, *Hort.* . . . . 3, 4 bis	5	—
fulviceps, *Weber*, sehr selten 8, 10 bis	20	—
fulvispinosus, *Haw.* . . . 1,50 3, 6 bis	8	—
Ghiesbrechti, *Salm-Dyck*, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
giganteus, *Lem.*, *Cereus* giganteus *Engelm.* . . 2, 3, 6, 10, 15 bis	20	—
„ Sämlinge . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
Gounellii, *Weber*	30	—
Haagei *Poselg.* . . . . 20, 40 bis	50	—
Haworthii, *Cons.*(nobilis) *Haw.* 1,50, 3, bis	10	—
Hermentianus, *Lem.* . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Hoppenstedtii, *Web.* (lateralis, *Web.*), sehr seltene Species, Original-Pflanzen . 4, 6, 8, 10, 15 bis		
Houlletianus, *Lem.*, s. columna, 2, 3, 5, 8, bis	20	—


Pilocereus Lenninghaussi, Haage jr. à St. 10 bis 20 M.


Pilocereus Houlletianus, à St. 2 bis 10 M.


Pilocereus Dautwitzii cristatus, à St. 10 bis 50 M.



Pilocereus senilis à St. 1 bis 100 ℳ.

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
Houlletianus var. glaucescens, 2, 3 bis	10	—
„ var. leucocephala . 1,50, 4 bis	5	—
jubatus, *Salm.* (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis	8	—
lanuginosus, s. Consolei . 3, 4, 6 bis	10	—
lateralis, *Web.*, s. Hoppenstedtii, *Web.*	10	
Lenninghausii, *Haage jr.*,		
6—8 cm hoch, 3 cm Durchmesser		
10—12 „ „ 4 „ „	10	—
14—20 „ „ 5 „ „	12	—
25—30 „ „ 5 „ „	15	—

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
lutescens, *Rümpl.* . . . . 6, 8 bis	20	—
militaris, *Cels* (chrysomallus) 3, 4, 5 bis	10	—
Moritzianus, *Lem.* . . . . . . 4 bis	10	—
niger, *Poit* . . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. aurea . . . . . 3, 6 bis	6	—
„ „ Curtisii	8	—
nigricans, *Sencke*	3	—
nobilis, *Haw.* (Haworthii) 2, 3, 6 bis	4	—
Pasacana, siehe *Cereus* Pasacana	10	—
Pfeifferi, *Parm.* . . . . . 2, 4 bis		—
polylophus, *Salm.* . 3, 4, 6, 8, bis	10	—
polyptichus. . . . . 1 bis	10	—
Royeni, *Rümpl.* . . . 2, 3, 4, 6, 8 bis	30	—
„ var. armata, *Salm.* . . 2, 3 bis	15	—
Russellianus, *Rümpl.* . . . . . 2 bis	5	—
Schlumbergeri, *Web.*	10	—
Schottii, *Lem.* (*Cereus* Schottii = Cereus Sargentianus Orcutt) . . . 2, 3, 5 bis	10	—
scoparius, *Poselg.* . . . . 5 bis	10	—
senilis, *Lem.*, Sämlinge . . . 1, 2 bis	3	—
Erhielt im Vorjahre **1700 Stück** von meinem Sammler in Mexiko, die sich gut entwickelten.		
Originale 5—10 cm hoch (siehe Abbildg.) 1, 2 bis	3	—
„ 10—12 „ „ . . .	4	—
„ 12—20 „ „ . . .	5	—
„ 20—30 „ „ . . .	6	50
„ grössere . 7,50, 10, 15 bis	20	—
Starke Prachtexemplare, 1—1½ m hoch, 60, 80 bis	100	—
spinis aureis, *Hort.*, s. fossulatus spinis aureis . . . . 6 bis	8	—
strictus, *Rümpl.* . . . . 10 bis	15	—

Pilocereus senilis, Import 1898 1700 Stück. Nach eigener Photographie.

Pilocereus	1 Stück ℳ	₰
subintortus . . . . 3 bis	5	—
sublanatus, *Salm.* . . . 1, 3, 4 bis	6	—
tilophorus, *Pfeiffer* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Verheynii, *Hort.* . . . . . 3 bis	5	—
virens, *DC.*, s. sublanatus, *Foerst.* 1 bis	6	—
5 Sorten meiner Wahl	10	—
10 „ „ „ . 20, 30 bis	60	—

Rhipsalis, *Gaertn.*


	ℳ	₰
anceps, *Web.* (Lepismium)	2	—
bambusoides, *Web.* . . . . . . 1 bis	2	—
brachiata, *Hook* syn. saglionis *Lem.* .	—	75
capilliformis, *Web.*	—	75
cassytha, *Gaertn.* mit herabhängenden Zweigen	—	60
cavernosa fl. albo, Lindb. . . 3 bis	4	—
„ var. fl. roseo, Lindb. . . 3 bis	4	—
chloroptera, *Web.*	3	—
clavata, *Web.*	3	—
conferta, *Salm.*	—	75
cribrata, *Lem.*	—	75
„ var. filiformis, s. capilliformis, *Web.*	—	75
crispata, *Pfr.*	—	60
dissimilis, Lindb. (Lepismium) . . .	—	75
ensiformis, *Web.*	2	—
floccosa, *Salm.*	—	75
foveolata, *Web.*	3	—
funalis, *Salm.*, s. grandiflora *Haw.* . .	—	75
gibberula, *Web.*	1	—
gonocarpa, *Web.*	1	50
grandiflora, *Haw.*, syn. funalis . . .	—	75
„ var. Bessonii, *Web.*	3	—
Houlletiana, *Lem.*	—	75
Knightii, *Foerst*, (Lepismium, *Pfr.*) .	2	—
Madagascariensis, *Web.*	—	75
mesembrianthemoides, *Haw.*	—	75
micrantha, *DC.*	—	75
myosurus, *Foerst.* (Lepismium. *Pfr.*) .	2	—
napoleonis	1	—
pachyptera, *Pfr.*	—	75
paradoxa, *Salm.*	—	75
penduliflora, *H. Kew.*	—	75
pentaptera, *Pfr.*	—	75


Rhipsalis	1 Stück ℳ	₰
pilosa, *Web.*, syn. madagascariensis . .	1	50
pulvinigera, Lindb.	1	—
ramulosa, *Pfr.*, existiert wohl echt nicht mehr.		
Regnelli, *Lindb.*	—	75
rhombea, *Pfr.*	—	75
„ var. crispata	—	75
Saglionis, *Lem.*	—	75
salicornioides, *Haw.* (siehe Abbildung) .	1	—
„ var. Schottmülleri	1	—
setulosa, *Web.*	1	50
squamulosa, *Schum.*, siehe Lepismium commune, *Pfr.*		
stricta, *Lem.*	—	75
Suareziana,, *Web.*	1	—
Swartziana, *Gris*	—	75
tetragona, *Web.*	1	—
trigona, *Pfr.*	—	75
Tucumanensis, *Web.*	1	—
virgata, *Web.*	1	—
Warmingiana, *Schum.*	—	75
zanzibarica, *Web.*	3	—
5 verschiedene Sorten meiner Wahl .	3	—

Cacteen-Ständer


(s. Abbildung)

	ℳ	₰
aus verzinnt. Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes	8	50
ohne Cacteen	2	50
Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen	10	—
Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage . .	5	—
Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.		
100 Stück **Cacteen** für **Händler** in klein. elegant. Töpfchen in verschiedenen gangbaren Sorten je nach Sortenwahl und Grösse, 20, 25 bis	30	—
100 Stück **kleine Cacteen** ohne Töpfe und Namen . . 12 bis	15	—





Rhipsalis salicornioides, à St. 1 ℳ.



Cacteen-Ständer.

Billige Cacteen-Sortimente
für angehende Liebhaber
nach meiner Wahl.




Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 2,— ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 2,50 ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 4,— ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 7,50 ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 10 bis 15 ℳ
50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 25,— ℳ
100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 60,— ℳ
200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 200,— ℳ

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

Blühende Cacteen.
(Siehe Abbild.)
Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5	Sorten meiner Wahl	12 ℳ
10	„ „ „	35 „
25	„ „ „	100 „
50	„ „ „	250 „



Ein Fensterbrett für Cacteen.


Cacteen zu Teppichbeeten
nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 ℳ.




Cacteen als Zimmerdecorationen.


Haage's Zimmer-Gewächshäuser.
(Abbildungen siehe Seite 48.)

				mit Treppenstellage und ohne Pflanzen	mit Pflanzen	
Modell A.						
No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit	4,50 ℳ,	mit 6 Pflanzen	6,— ℳ
„ 2.	24 „	„ 30 „	„ 17 „ „	5,50 „	„ 8 „	8,— „
„ 3.	30 „	„ 43 „	„ 21 „ „	7,— „	„ 12 „	11,— „
Modell B.						
No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang,	18 cm breit	7,— „	„ 12 „	11,— „
„ 5.	36 „	„ 38 „	„ 24 „ „	10,— „	„ 18 „	18,— „
„ 6.	42 „	„ 50 „	„ 30 „ „	14,— „	„ 24 „	24,— „






Modell A. No. 1.




Modell B. No. 6.


Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.

Haage's Zimmer-Etagèren.









Veranlasst durch die allgemein günstige Aufnahme, die meine **Zimmer-Gewächshäuser** finden, offeriere noch nachstehende **Etagèren,** sauber aus Holz gearbeitet. Diese passen für jedes Zimmerfenster.

No. 7 mit Zinkeinsatz	ℳ 1,50	No. 11 mit Zinkeinsatz	ℳ 3,—
„ 8	„ 1,—	„ 12	„ 2,—
„ 9 mit Zinkeinsatz	„ 1,50	„ 13	„ 2,50
„ 10 „ „	„ 2,—	(Siehe Abbildungen).	

Diverse succulente Pflanzen.

	1 St. ℳ	₰
Adromistus van der Heideni . . . 1 bis	2	—
„ clavatus	1	—
„ cristatus	1	—
Aeonium arboreum	1	—
„ barbatum	—	75
„ ciliatum	1	—
„ Haworthi	1	—
„ canariense	1	—
„ Doramae	1	—
„ Saundersi	—	75
Agave		
Americana, *L.*, s. Abbild. 40 ₰, 2, 5 bis	10	—
„ fol. variegatis 1, 2, 3, 6 bis	8	—
„ „ aureis marginatis 50 ₰ bis	8	—
„ „ striatis 2, 3 bis	8	—
angustifolia	1	—
apamensis, . . . 1 bis	3	—
applanata, *Lem.*, s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis	10	—
„ var. Parryi . 2 bis	3	—
atrovirens . 40 ₰, 1 bis	2	—
attenuata subdentata 12 bis	15	—
Beaucarnei . . . 4 bis	5	—
Bedinghausii . . 3 bis	6	—
Besseriana . . . 1 bis	2	—
„ longifolia . 5 bis	6	—
Bonetti . . . 1,50 bis	4	—
Boucheana vera 1, 3 bis	5	—
Bremondi . . . 2 bis	4	—
caespitosa . . . 1 bis	2	—
caribaea . . . . 4 bis	5	—
Celsiana . . . . 1 bis	3	—
chlorantha (chloracantha) 1 bis	2	—
coccinea 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ starke Exempl. 20 bis	30	—
coerulescens . . 2, 5 bis	10	—
conduplicata . . . 2 bis	3	—
Corderoyi brevifolia 4 bis	6	—
„ longifolia	5	—
cubensis	5	—

Agave	1 St. ℳ	₰
dasylirioides (dealbata) 2, 3 bis	10	—
dealbata, stark . 5 bis	6	—
densiflora . 1,50, 3 bis	4	—
Deserti, *Engelm.* 2, 4 bis	6	—
Ellemetiana . 1, 5 bis	10	—
Engelmanni . 1,50 bis	3	—
ensifolia	8	—
erubescens	1	—
ferox, echt, selten, 3, 4, 6 bis	25	—
filifera . . . 1, 3 bis	5	—
„ compacta . 5 bis	6	—
Franzosini, prachtvolle neue hellblaue Sorte 1, 3, 6 bis	8	—
Funkiana . . 1, 2 bis	3	—
Gauliniana . 4, 6, 8 bis	10	—
Ghiesbrechtii 2, 3, 5 bis	10	—
Gilbeyi (Roezlii), s Abb. 3, 4 bis	12	—
glauca . . . 1, 2 bis	3	—
Göppertiana 1,50, 3 bis	4	—
grandidentata . 2, 4 bis	6	—
Gustaviana 3, 4, 8, 10 bis	25	—
Henriquesi . 2, 3, 5 bis	8	—
heteracantha 1, 2, 5, 8 bis	10	—
Hookeri . . . . 1 bis	2	—
horrida (Regeliana) 1, 2, 4 bis	6	—
Houlletiana . . . 1 bis	2	—
incerta . . . . 1 bis	2	—
Inghami gigantea . . .	5	—
intus lutea . . 3 bis	4	—
Ixtli . . . . . 3 bis	6	—
Jacobiana . . . 1 bis	3	—
Kerchovei, sehr schön 3, 5, 10 bis	15	—
„ brevifolia . . .	4	—
laetevirens marginata 1, 2 bis	5	—
laevis . . . . . 2 bis	3	—
latissima . . 2, 3, 4 bis	8	—
Lechuguila . . 2 bis	4	—


Agave	1 St. ℳ	₰
longifolia picta, schön 1 bis	2	—
lophantha 50 ₰, 2, 5 bis	12	—
lurida (Jacquiniana) 1,50, 3, 5 bis	10	—
maculata . 1, 2, 4 bis	8	—
marmorata . 5, 6, 8 bis	10	—
mexicana . 1, 2, 3 bis	6	—
„ stärkere . . 8 bis	12	—
„ fol. striatis 1, 3 bis	5	—
micracantha . 75 ₰ bis	3	—
miradorensis (Desmetiana) 1,50 bis	5	—
mitis . . . . . 2 bis	3	—
Nissoni . . . . 1 bis	2	—
Oussellghemiana 1,50 bis	4	—
palmata . . . 1, 2 bis	3	—
Palmeri, *Engelm.* 3 bis	5	—
Parryi, *Engelm.* . .	10	—
picta . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
polyacantha, *Hort. berol.* 50 ₰, 1, 4, 10 bis	20	—
potatorum	1	—
rigida var. Sisaliana 1 bis	2	—
Robini . . . . 12 bis	15	—
rupicola . 1,50, 3, 6 bis	10	—
Salmiana, prachtvoll, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
„ sehr stark . 15 bis	25	—
„ fol. var. 6, 8, 10 bis	20	—
„ Whitakeri	1	—
Sartori latifolia . 1, 2 bis	4	—
Schottii, *Engelm.* 4 bis	5	—
scolymoides . . 1,50 bis	3	—
Shawi, *Engelm.* 3, 4 bis	6	—
Simoni . . . . 3 bis	4	—
spec. Cap St. Lucas, Neu 2.50 bis	4	—
spectabilis . . . 2 bis	3	—
striata . . 2, 3, 20 bis	30	—
„ var. glauca . 2 bis	4	—
stricta (Bonap. hystrix), sehr zierl Pflanzen 6, 8, 10 bis	15	—




Agave Victoria Reginae, à St. 2 bis 15 ℳ.




Agave Americana in Blüthe, à St. 40 ₰ bis 10 ℳ.





Agave applanata, à St. 1 bis 10 *M*.



Agave Gilbeyi, à St. 3 bis 12 *M*.

Agave


	1 St. *M*	₰
sylvestris 4 bis	5	—
tehuacanensis, sehr selten 1,50, 3, 5 bis	15	—
tollinensis 50 ₰ bis	1	—
triacantha 1, 2 bis	3	—
Troubetzkoyana 4 bis	25	—
univittata 1, 2, 3 bis	8	—
utahensis, *Engelm.*, Schön 2 bis	3	—
Vanderwineni 3, 5, 6 bis	8	—
Verschaffelti 2, 3 bis	10	—
vestita, neu, prachtvoll, siehe Abbild. 1, 2 bis	3	—
Victoriae Reginae, prachtv., die schönste Agave, stark, s. Abb. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis	15	—
Wildingi 1 bis	2	—
xalapensis, sehr selten, 50 ₰, 2, 3, 6 bis	15	—
xylacantha longifolia, 1, 2, 5 bis	8	—
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in stark. schön. Exemplaren je nach Grösse 5, 8, 10 bis	20	—
25 Sorten, ein Prachtsortiment mein. Wahl 15, 20 bis	50	—


Aloe

	1 St. *M*	₰
abyssinica	5	—
acuminata 1 bis	2	—
africana 2 bis	3	—
albo cincta, *Haw.* 2 bis	5	—
arborescens, *Haw.*, 40 ₰, 1 bis	2	—
attenuata	1	—
Beguini, *Del.* 2, 3 bis	4	—
„ perfectior 4 bis	15	—
Bedinghausi 4, 6, 10 bis	20	—
brevifolia 2 bis	3	—
caesia 2 bis	3	—
Camperi	3	—
cernua 75 ₰, 2 bis	5	—
ciliaris 50 ₰ bis	3	—
Chludowi 4 bis	5	—
commutata 1 bis	2	—
conspurcata 50 ₰ bis	1	—
Corderoyi, *Reb.* 6 bis	10	—
cyanea 4, 6 bis	10	—
de Laetii 2, 3 bis	5	—
depressa	3	—
Derbetzi, *Del.* 5 bis	8	—
distans 1, 2 bis	3	—
Dyckiana	1	—
echinata	1	—
„ incurva	1	—
elegans	1	—
excavata	1	50
ferox, (siehe Abbildung). Schöne starkblättrige Sorte m. kurzen stark. Stacheln mitten auf den Blättern und an den Rändern. Selten.		
Sämlinge 50 ₰ bis	1	—
Stärkere Pflanzen	3	—
Stärkste Schaupflanzen 5 bis	10	—
flavispina 2, 3 bis	5	—
frutescens	1	—
fruticosa	1	—
glabra	1	—
glauca 2 bis	3	—
„ elatior	4	—
„ ferox	3	—
„ humilis	3	—
gloriosa, *Del.* 5 bis	8	—
gracilis	1	—
grandidentata 2 bis	4	—
Greeni 3 bis	5	—
Hanburyana 1,50, 3 bis	5	—
Haworthii	3	—
heteracantha 2 bis	3	—
Holtzei 4, 6 bis	8	—
Hoyeri 5 bis	10	—
hybrida formosa 5 bis	10	—
„ gloriosa 2, 3 bis	10	—
„ insignis 8 bis	10	—


Aloe

	1 St. *M*	₰
hybrida speciosa, 2, 3 bis	10	—
„ Stella 5 bis	10	—
humilis, *Haw.* 1 bis	2	—
„ robusta	3	—
imbricata, *Del.* 4 bis	6	—
latifolia 2 bis	6	—
Lapaixi 2, 4 bis	10	—
„ latifolia 2 bis	5	—
Lauchei 4, 6 bis	10	—
leptophylla 5 bis	10	—
lineata 1 bis	3	—
longiaristata, prachtvoll, wächst in schöner runder Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.), 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
macrum	2	—
macrocarpa	1	—
marmorata, *Del.* 3 bis	5	—
mitraeformis, *Wild.* 1 bis	2	—
multiplex	1	—
nobilis 1 bis	3	—
Nowotnyi 2, 3 bis	10	—
obscura	1	—
paniculata 75 ₰ bis	1	—
parva	2	—
Perryi	20	—
picta (siehe Abbildung) 50 ₰ bis	2	—
plicatilis 2 bis	3	—
pluridens	1	—
prolifera	1	—
Quehlii 2, 4 bis	10	—
Rebuti, *Del.* 6, 8 bis	15	—
rhodacantha 2 bis	3	—
Rossii 2 bis	3	—
Saponaria 40 ₰ bis	2	—
„ fol. var. 1,50 bis	3	—
Schimperi 1 bis	2	—
Serra	1	50
Simoniana, *Del.* 3 bis	4	—
soccotrina purpurescens 2 bis	3	—
species nova	2	—





Agave stricta, à St. 6 bis 15 ℳ.



Agave vestita, à 1 bis 3 ℳ.


Aloe

	1 St. ℳ	₰
Species v. Transvaal, **Neu!** ähnlich der A. ferox-Sämlinge 50 ₰, 1 bis	2	—
spicata	1	50
spinosa . . . . 1 bis	4	—
„ macracantha variegata . . . 3 bis	10	—
spinosissima . . 1 bis	3	—
striatula . . . 75 ₰ bis	2	—
subtuberculata . . 2 bis	3	—
superba . . . . 3 bis	5	—
„ variegata . 3 bis	10	—
supralaevis . . . 2 bis	3	—
tenuior, *Haw.* 50 ₰ bis	1	—
umbellata, *DC.* (sapon.) 50 ₰ bis	2	—
„ picta . . 50 ₰ bis	1	—
„ variegata . 3 bis	4	—
variegata, *Lin.*, eine der hübschesten Zimmerpflanzen (s. Abbild.), 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
virens . . . . . 2 bis	4	—


Aloe

	1 St. ℳ	₰
vulgaris . . . 1, 2 bis	3	—
„ sinensis	1	—
xanthocantha . . 2 bis	4	—
Zeyheri . . . . 4 bis	5	—
10 Sorten meiner Wahl, kleine Exempl.	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Exempl.	6	—
25 Sorten meiner Wahl 10 bis	30	—
Andere Sorten unter **Gasteria**, **Apicra** und **Haworthia.**		
Anacampseros filamentosa	—	60
Apicra (Aloe) aculeata	—	75
„ acutifolia . . .	1	—
„ aspera	1	50
„ coarctata . . .	1	—
„ congesta	1	50
„ Eckloni	1	50
„ foliosa	1	—
„ hybrida (Aloe) .	1	—
„ imbricata . . .	1	—


	1 St. ℳ	₰
Apicra imbricata laevior	1	—
„ pentagona . . .	1	50
„ Reinwardti . 1 bis	2	—
„ spiralis	1	—
„ spirella	1	—
„ tortuosa	1	50
„ viscosa	2	—
„ 5 Sort. mein. Wahl	4	—
Bryophyllum calycinum 40 ₰ bis	1	—
„ pinnatum . . .	—	40
Bulbine aloides . . .	1	—
„ frutescens . . .	—	75
Cacalia siehe Kleinia.		
Cotyledon acuminatum	1	—
„ arborescens . .	1	—
„ Barbeyi	—	75
„ Cooperi	—	75
„ coruscans . . .	—	50
„ **edule**	2	—
„ **farinosum** . . .	2	—
„ gibbiflora . . .	—	50
„ gracile	—	50



Aloe ferox, à St. 50 ₰ bis 10 ℳ.



Aloe variegata à St. 75 ₰ bis 4 ℳ.




à St. 75 ₰, 3 bis 5 ℳ.


Echeveria secunda glauca, 100 St. 8 ℳ, 10 St. 1 ℳ, à St. 15 ₰.


Cotyledon	1 St. ℳ	₰
„ lanceolatum . . .	1	—
„ lingnaefolia . .	—	50
„ macrantha . . .	—	50
„ maculata minor .	—	75
„ nodulosa	—	50
„ orbiculare . . .	1	—
„ pulverulentum 50 ₰, 1 bis	2	—
„ retusa	—	50
„ roseata	—	50
„ rubro marginata .	2	—
„ stolonifera . . .	—	50
„ Umbilicus . . .	—	75
Crassula Bolusii, niedliche Miniatur-Pflanze mit rosa Blüt. u. fein. Geruch 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ coccinea	—	50
„ **Cooperi**, niedliche Miniatur-Pflanz., rosa blüh., 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ cordata	—	60
„ Dachyana . . .	—	60
„ dejecta	—	50
„ ericoides . . .	—	50
„ **gracilis,** mit roten Blüten, reichblühend 10 St. ℳ 4	—	50
„ hybrida albiflora .	—	75
„ „ rosea . . .	—	75
„ **lactea,** weissblüh., ein. der best. Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets, 10 St. ℳ 2	—	30

Crassula	1 St. ℳ	₰
„ lycopodioides (imbr.)	—	50
„ mariginalis . . .	—	50
„ monticola . . .	—	50
„ multicava . . .	—	75
„ obliqua	—	50
„ orbicularis . . .	1	—
„ perfossa	1	—
„ portulacca . . .	1	—
„ punctata . . .	—	50
„ recurva	2	—
„ rosularis	1	—
„ Schmidti 10 St. ℳ 2	—	30
„ spatulata, hübsche Ampelpflanze, 10 St. ℳ 2	—	30
„ tetragona . . .	—	50
„ trachysantha . .	—	50
„ variegata . . .	1	50
„ u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke 3 bis	5	—
Dasylirion acrotriche (s. Abbild.) 1, 3 bis	5	—
„ acrotriche glaucum 1,50, 5 bis	10	—
„ Bigelowii . . .	2	—
„ gracile . 75 ₰ bis	1	50
„ graminifol. 75 ₰ bis	2	50
„ Hartwegianum .	2	—
„ juncifolium 75 ₰ bis	1	50
„ longifolium verum 75 ₰ bis	1	50
„ robustum . . .	1	50
„ Wheeleri (Nolina) 1 bis	2	—


	1 St. ℳ	₰
Diostemon Hookeri . .	3	—
Dyckia princeps . 3 bis	4	—
„ rariflora	1	50
„ regalis . . 1,50 bis	5	—
„ remotiflora 50 ₰ bis	1	—
„ sulphurea 50 ₰ bis	1	—
Echidnopsis Damman.	2	—
Echeveria acaulis . .	1	—
„ acutifolia 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ **agavoides,** prachtvolle starke Pflanzen (s. Abb.) 10 St. 3-10 ℳ, 40 ₰, 1 bis	2	—
„ agav. cristata 1 bis	2	—
„ amoena. 40 ₰ bis	1	—
„ blanda . 50 ₰ bis	1	—
„ bracteosa (Pachyphytum) . 30 ₰, 1 bis	2	—
„ californica . 1 bis	2	—
„ campanulata, grossbl., s. schön, 75 ₰ bis	2	—
„ carinata . . 1 bis	2	—
„ clavifolia 50 ₰ bis	1	—
„ „ cristata . .	3	—
„ „ striata . .	2	—
„ coccinea	1	—
„ cochlearis . 1 bis	2	—
„ crispa	1	—
„ cymbuliformis 1 bis	3	—
„ Denoteri . . 2 bis	3	—
„ Desmetiana, siehe Abbild., das Schönste f. Teppichbeete, bläulichweiss, 10 St. ℳ 4, à 50 ₰ bis	1	—


Aloe picta, à St. 50 ₰ bis 2 ℳ.



Beet von Echeverias.



Dasylirions.



Echeveria agavoides, à St. 40 ₰ bis 2 *M*.




Echeveria metallica, à St. 50 ₰ bis 2 *M*.


Echeveria	1 St. *M*	₰
„ discolor 10 St. 3 *M*	—	40
„ Dittrichi . . .	1	50
„ erecta	—	75
„ farinosa . . 3 bis	5	—
„ Fischeri . . 1 bis	2	—
„ Froebeli tricolor 2 bis	4	—
„ fruticosa . 40 ₰ bis	1	—
„ Funkii . 75 ₰ bis	2	—
„ furfurescens 1 bis	2	—
„ fusifera . 75 ₰ bis	2	—
„ glauca . 40 ₰ bis	1	—
„ „ metallica siehe metallica glauca, 50 ₰ bis	1	—
„ **globosa** (rosacea) 40 ₰ bis	1	—
„ „ **extensa**, stark 40 ₰ bis	1	—
„ grandifolia, *Haw.* 2 bis	3	—
„ grandicephala . .	1	50
„ Grusoni, Neu 75 ₰ bis	2	—
„ Hookeri	—	75
„ imbricata, 60 ₰ bis	1	—

Echeveria	1 St. *M*	₰
„ lancifolia 50 ₰ bis	1	—
„ linguaeformis . .	1	—
„ magnifica 75 ₰ bis	3	—
„ **metallica**, prachtv., 10 St. *M* 4	—	50
„ „ starke Pflanzen 75 ₰ bis	2	—
„ **metallica glauca** 10 St. *M* 3	—	40
„ „ rosea, schön	1	—
„ mirabilis	—	75
„ mucronata 40 ₰ bis	1	—
„ mutabilis . . .	—	50
„ nivalis . . 2 bis	3	—
„ opalina . 40 ₰ bis	1	—
„ orbiculata . 1 bis	3	—
„ pachyphytoides . .	1	—
„ **Peacocki** s. Desmet.		
„ perbella . . 3 bis	5	—
„ Pfersdorffi . . .	—	75
„ **pruinosa** . . .	1	—
„ pubescens . . .	—	30
„ **pulverulenta**, prachtvoll weiss gepudert, s. Abb., 50 ₰, 1,2 bis	4	—

Echeveria	1 St. *M*	₰
„ Purpusi . . 1 bis	2	—
„ racemosa 50 ₰ bis	1	—
„ **retusa floribunda**, reich. Winterblüher, 10 St. *M* 4	—	50
„ **scaphiphylla**, schön, besonders als Einzelpflanze . 40 ₰ bis	1	—
„ Scheideckeri 50 ₰ bis	1	50
„ secunda 10 St. *M* 1	—	15
„ **secunda glauca**, für Teppichbeete, (s. Abbild., 100 St. 8 *M*, 10 St. 1 *M*	—	15
„ stellata . . .	1	—
„ Uehri, neu 50 ₰ bis	1	—
„ Uhinki, neu, 1 bis	2	—
„ valida . 75 ₰ bis	3	—
„ villosa	2	—
10 Sort. mein. Wahl 4 bis	8	—
25 „ „ „ 10 bis	25	—
Euphorbia abyssinica, 2 bis	5	—
„ alcicornis . . .	2	—
„ Amalia . . 20 bis	30	—



Echeveria Desmetiana, à St. 50 ₰ bis 1 *M*.




Echeveria pulverulenta, à St. 50 ₰ bis 4 *M*.


Euphorbia	1 St. M	₰
„ anacantha . . .	1	—
„ antiquorum 75 ₰ bis	2	—
„ aphylla . . 1 bis	2	—
„ articulata . . .	1	—
„ balsamifera . . .	1	—
„ Beaumeriana 3 bis	4	—
„ Berthelotii 2, 3 bis	4	—
„ Bojeri	1	—
„ Breonis	1	—
„ canariensis . 1 bis	2	—
„ candelaber . 1 bis	2	—
„ caput Commelini. 2, 3 bis	5	—
„ „ cristata	20	—
„ **caput Medusae,** sehr interess. Form (Medusenhaupt), s. Abbildung 2, 3 bis	5	—
„ caput Med. odorata	3	—
„ caput Med. odorata monstruosa 3, 5 bis	10	—
„ cereiformis vera (mamillaris) . 2 bis	3	—
„ Characias . 1 bis	2	—
„ clandestina . 2 bis	3	—
„ coerulescens 75 ₰ bis	2	—
„ collectioides 1 bis	2	—

Euphorbia	1 St. M	₰
„ colubrina . . .	2	—
„ Comelini 1,50 bis	5	—
„ Cooperi	1	—
„ cristata	5	—
„ dendroides . 1 bis	2	—
„ de Smetiana 5 bis	10	—
„ **Echinus,** schön 2 bis	3	—
„ enneagona . . .	1	50
„ erecta	2	—
„ erosa . . . 1 bis	3	—
„ fimbriata . 2 bis	3	—
„ Fournieri, *Reb.* 3, 5 bis	10	—
„ funalis . 2, 3 bis	5	—
„ gardeniaefolia . .	2	—
„ globosa . . . 1 bis	2	—
„ „ major . . .	2	—
„ glomerata ovata . .	1	—
„ **grandicornis,** sehr interessante Species mit starken grauen Stacheln, 2, 3, 5 bis	8	—
„ **grandidens,** sehr hübsche Form, 75 ₰ bis	3	—
„ „ cristata . 5 bis	10	—
„ Grantii . . 1 bis	3	—


Euphorbia	1 St. M	₰
„ Havanensis . 2 bis	3	—
„ „ cristata, 3 bis	5	—
„ **helicothele,** 1 bis	3	—
„ Hermentiana, 2 bis	3	—
„ Houlleti . . 2 bis	3	—
„ hystrix	5	—
„ „ viridis, 2 bis	3	—
„ imbricata, 1. 2 bis	3	—
„ **jaquiniflora,** prachtvoller Winterblüher, siehe Abbild., 1 bis	2	—
„ lactea . . . 1 bis	2	—
„ laurifolia	1	—
„ „ variegata, 3 bis	5	—
„ longifolia	1	—
„ Lemaireana, 1,50 bis	4	—
„ lophogona	2	—
„ macroglypha 2, 3 bis	5	—
„ mamillaris	1	—
„ mamillosa	1	—
„ mangador . 1 bis	2	—
„ **meloformis,** runde Form, selten, siehe Abbild., 3, 5 bis	10	—
„ „ Corderoyi, *Reb.*, 3, 5 bis	10	—
„ „ sulcatum, 4, 5 bis	10	—



Euphorbia meloformis, à St. 3 bis 10 M.




Euphorbia-Gruppe.



Euphorbia caput-Medusae, à St. 2 bis 5 M.



à St. 1 bis 2 ℳ.



Euphorbia splendens à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ mexicana	1	—
„ Mogador . 1 bis	3	—
„ monstrosa siehe cristata.		
„ Morini, **neu,** 2, 3 bis	4	—
„ natalensis 75 ₰, 2 bis	4	—
„ nereifolia . 1 bis	2	—
„ „ cristata . . .	6	—
„ officinalis . 3 bis	4	—
„ ornithophus . . .	—	75
„ pavoensis (candelabrum) . . 4 bis	5	—
„ **pendula** 50 ₰ bis	1	—
„ pentagona	2	—
„ Pescatori . 1 bis	2	—
„ Pfersdorffi	2	—
„ pirifolia	4	—
„ polygona . 1 bis	2	—
„ **pulcherrima** (Poinsettia)	2	—
„ pulchra	2	—
„ Rebuti . . 2 bis	3	—

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ regis Jubae, 50 ₰ bis	1	—
„ resinifera, 1, 2 bis	5	—
„ **rhipsaloides** . .	1	—
„ Sahariensis . 2 bis	4	—
„ San Salvador, 1 bis	10	—
„ serpentina . 1 bis	2	—
„ **splendens,** prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpflanzen, siehe Abbildung, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Priori . 2 bis	3	—
„ **tetragona** . . .	1	—
„ triangularis . 2 bis	3	—
„ trigona	2	—
„ viperina	2	—
„ virosa	1	—
„ xylophylloides, 3 bis	4	—
5 Sorten meiner Wahl 3 bis	4	—
10 „ „ „ 6 bis	10	—

	1 St. ℳ	₰
Fouquieria columnaris, *Engelm.,* Neu, Interessant . 2, 3 bis	5	—
Fourcroya altissima, 2 bis	3	—
„ Bedinghausii, 3 bis	4	—
„ cubensis . . 3 bis	4	—
„ elegans . . 1 bis	2	—
„ gigantea	—	75
„ Lindeni . 4, 6 bis	8	—
„ pubescens . . 1 bis	2	—
„ rigida . . . 1 bis	2	—
Gasteria (Aloe) acinacifolia . . 75 ₰ bis	3	—
„ albicans	—	50
„ anguinea, 75 ₰ bis	3	—
„ angulata . 75 ₰ bis	2	—
„ angustifolia . 1 bis	3	—
„ Bowieana, 75 ₰ bis	3	—
„ Boyfieldi . . 1 bis	4	—
„ brachyphylla, 1 bis	3	—
„ candicans, 75 ₰ bis	3	—
„ carinata, 75 ₰ bis	3	—
„ „ variegata . .	3	—
„ compacta . . 2 bis	3	—
„ conspurcata 75 ₰ bis	2	—
„ Croucheri, 75 ₰ bis	3	—
„ decipiens, 50 ₰ bis	2	—
„ disticha . 50 ₰ bis	3	—
„ elongata . 75 ₰ bis	2	—
„ formosa	1	—


à St. 1 bis 4 ℳ.

Gasteria verucosa, à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.


Gasteria	1 St. ℳ	₰
„ Georgeti . . 2 bis	3	—
„ imbricata . . 1 bis	2	—
„ intermedia . . 1 bis	3	—
„ laetepunctata, 1 bis	3	—
„ maculata . . 1 bis	3	—
„ Margaritae . 1 bis	2	—
„ margaritifera, 1 bis	2	—
„ multiperla	2	—
„ Neumanni	2	—
„ nitida	2	—
„ nobilis . . 1 bis	2	—
„ obtusifolia . . 1 bis	3	—
„ planifolia . . 1 bis	3	—
„ pluripunctata, 1 bis	2	—
„ pseudo-nigric., 1 bis	3	—
„ **pulchra**, *Jecq.*, 75 ₰ bis	3	—
„ scaberrima . 1 bis	3	—
„ spiralis . . . 1 bis	3	—
„ sulcata . . . 1 bis	3	—
„ trigona . 75 ₰ bis	4	—
„ venusta	2	—
„ verucosa, *Tit.* (siehe Abb.) . 50 ₰ bis	3	—
„ vittata . 1,50 bis	4	—
„ 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	4	—
„ 10 St. in 10 Sorten	10	—
Globulea canescens	—	50
Grenovia aurea	1	—
„ fallax	4	—
Haworthia (Aloe) altilineata	1	—
„ atrovirens *Mill.*, 50 ₰ bis	1	—
„ attenuata, 50 ₰ bis	1	—
„ **attenuata minor**	1	50
„ crenata	2	—
„ cymbaeformis *Haw.*	1	—
„ denticulata	1	—
„ echinata	1	—
„ exuvata	1	—
„ fasciata maj., 75 ₰ bis	2	—
„ granata . . . 1 bis	2	—
„ hybrida	1	—
„ Klugii	1	50
„ laetevirens	1	50

Haworthia	1 St. ℳ	₰
„ margaritifera *DC.*, 75 ₰ bis	1	50
„ „ granata s. granata		
„ mirabilis	2	50
„ multiflora	1	—
„ papillosa, 1,50 bis	1	—
„ planifolia	2	—
„ **radula** . 75 ₰ bis	1	50
„ Reinwardtii major	2	—
„ reticulata	1	—
„ retusa *Lin.*, 1 bis	2	—
„ „ mirabilis	1	—
„ rugosa	1	—
„ semimargaritifera, 75 ₰ bis	2	—
„ sordida	1	—
„ Spirella (Apicra) 1 bis	2	—
„ subrigida	1	—
„ tesselata	1	50
„ „ parva	1	50
„ „ rugosissima	2	—
„ turgida *Haw.*	1	—
„ viscosa (Apicra)	2	—
„ vittata	2	—
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . 2 bis	4	—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . 4 bis	10	—
Hechtia Ghiesbrechti 1 bis	2	—
Hesperaloe yuccaefolia, interessante, Yucca ähnliche Pflanze 5 bis	10	—
Huernia clavigera monst.	2	—
„ macrocarpa	2	50
„ primulina, schön u. schnell wachsend, 50 ₰ bis	1	—
Kalanchoe acutifolia, 40 ₰ bis	1	—
„ carnea . 40 ₰ bis	1	—
„ Cassiopega, 40 ₰ bis	1	—
„ crenata	—	40
„ glandulosa	—	40
„ glaucescens	—	40
„ grandiflora marmorata . . 75 ₰ bis	2	—
„ integerrima	—	40

Kalanchoe	1 St. ℳ	₰
„ marmorata siehe grandifl. marm.		
„ Petitiana	—	40
„ rosea	—	40
„ rotundifolia	—	40
„ spathulata	—	40
„ thyrsiflora	—	40
Kalosanthes coccin., *Haw.*	—	40
Kleinia Antheuphorbium	—	50
Kleinia articulata, s. Abb.	—	50
„ **canescens**, schön weissfilz. . . 1 bis	2	—
„ **cylindrica**	—	75
„ diversifolia	—	50
„ ficoides	—	40
„ neriifolia, 75 ₰ bis	2	—
„ pinifolia	1	—
„ pteroneura	—	75
„ quercifolia	1	—
„ **repens** (Cacalea), 10 St. ℳ 2	—	30
„ suspensa (Ampelpfl.)	—	50
„ triloba	—	50
„ tropaeoloides	—	50



Haworthia à St. 50 ₰ dis 3 ℳ.



Mesembrianthemum tigrinum, à St. 40 ₰. 10 St. 3 ℳ.

Mesembrianthemum	1 St. ℳ	₰
„ acinaciforme	—	50
„ adscendens	—	50
„ aequilaterale	—	40
„ agninum	1	—
„ albinotum	—	50
„ aloides	—	75
„ aureum	—	75
„ barbatum (stelligerum)	—	40
„ bicolorum	—	50
„ blandum	—	50
„ bulbosum	—	50
„ calamiforme	—	50
„ candens	—	50
„ caninum	1	—
„ caulescens	—	50
„ coccineum	—	60
„ coerulescens	—	50
„ Cooperi	—	50
„ cordifolium	—	20
„ „ variegatum, das schönste für Teppichbeete, 100 St. ℳ 8, 10 St. ℳ 1,—	—	15
„ conciatum	—	75
„ crassifolium	—	50
„ curvifolium	—	50
„ deltoides	1	—
„ deflexum	—	75
„ densum	—	50
„ echinatum	—	50
„ Eckloni	—	40
„ edule	—	40
„ elegans (coccineum)	—	40
„ falcatum grandiflorum	—	50
„ falcatum splendens	—	50
„ falciforme	—	50
„ felinum	1	—
„ floribundum	—	50
„ forficatum	—	50
„ fulgens	—	50
„ gemminatum	—	50
„ glabrum	—	40
„ glaucum	—	50
„ grandiflorum	—	50
„ heterophyll.	—	40
„ inclaudens	—	50
„ inflexum	—	50
„ laeve	—	50
„ Lehmanni	—	50
„ lacerum	—	50
„ linguaeforme	—	50
„ lunatum	—	50
„ lupinum	—	75
„ maximum	—	50
„ molle	—	50
„ multipunctatum	—	50
„ muricatum	—	50
„ mutabile	—	50
„ obconellum	2	—
„ octophyllum, 10 bis	15	—
„ perfoliatum	—	50
„ polyanthum	—	50
„ polyphyllum	—	50
„ pugionifer.	—	50
„ pustulatum	—	50
„ retroflexum	—	75
„ rhomboideum	—	50
„ rigidum	—	50
„ robustum	—	75
„ roseum	—	50
„ rubicaule	—	50
„ rhombeum	—	50
„ rostratum	1	—
„ Salmii	—	50
„ scabrum roseum	—	50
„ scabigerum	—	70
„ spec. nova	—	75
„ spectabile	—	50
„ splendens	—	50
„ spinosum	—	50
„ stellatum	—	75
„ stelligerum	—	40
„ striatum	1	—
„ subincanum	—	50
„ tennifolium	—	50
„ **tigrinum**, in Form u. Zeichnung der Blätter das schönste (siehe Abbildung.) 10 St. ℳ 3, à 40 ₰ bis	1	—
„ **Thunbergi**	—	40
„ tuberosum	—	50
„ uncatum	1	—
„ uncinellum	—	50
„ uncinatum	1	—
„ violaceum	—	50
10 Stück in 10 verschied. Sorten	3	—
25 St. in 25 Sorten	8	—

	ℳ	₰
Notonia Sempervivi, sehr interess. Pfl.	1	—
„ trachycarpa	1	50
Othonna carnosa	—	50
„ crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. 3 ℳ	—	40
„ trinervia	—	50
Oxalis carnosa	—	50
Pachyphytum bracteosum, 30 ₰ bis	1	—
Piaranthus Sprengeri. Selten! . 8 bis	10	—
Petrophyes monanthum. Niedliche Miniaturpflanze, leicht u. schön blühend	—	75
„ muralis	—	75
„ polyphyllum	—	50
Pincenectitia tuberculata, s. Abb., 1 bis	2	—
„ glauca	3	—
Portulacaria afra	—	50
Puya coarctata	1	50
Rochea falcata, rotblüh., blühbar	—	50
„ falcata, starke Pflanzen . 1 bis	1	50
„ longifolia	—	75
„ ordorata	—	75
„ perfoliata	1	—
„ **rotundifolia**	1	—

Pincenectitia tuberculata, à St. 1 bis 2 ℳ.

Sedum	1 St. ℳ	₰
aere (Mauerpfeffer)	—	20
aere aureum magnificum	—	25
Aizoon (Freiland)	—	20
Alberti „	—	20
album „	—	20
alpestre „	—	20
altissimum „	—	20
anacampseros (rotundifolium)	—	20
Andersoni (Freil.)	—	30
anglicum	—	20
arboreum (Freil.)	—	75
„ cristatum „	—	75
atratum	—	20
atrosanguineum	—	60
Beyrichianum	—	20
boliviense	—	30
Brauni	—	20
carneum fol. var. (Freiland), 10 St. ℳ 2	—	30
carneum fol. varieg.	—	25
cochleatum	—	50
cochleatum fol. var., niedlich, buntblättrig	—	75
collinum	—	20
crista galli	—	30
cruentum (Freil.)	—	30
dasyphyllum	—	20
dendroideum	—	60
Ewersi (Freiland)	—	20
Fabaria „	—	20
glaucum „	—	20
„ aureum „	—	30
grandifolium	—	30
hybridum	—	20
ibericum	—	30
japonicum fol. var. (Freiland)	—	30
kamtschaticum	—	20
Lehmanni	—	20
Lydium	—	20
magellense	—	20
macrophyllum	—	30
Maximowiczi	—	30
maximum	—	30

Sedum	1 St. M	1 St. ₰
micranthum (Frl.)	—	20
Middendorfianum	—	20
ochroleucum	—	20
oppositifolium	—	20
pallidum roseum	—	20
populifolium	—	20
pruinosum	—	30
pulchrum	—	40
reflexum	—	20
„ **cristatum**, s. interess. und schön	—	30
„ coccineum	—	30
rupestre spirale	—	30
sempervivoides	—	60
sexangulare	—	20
Sieboldi 10 St. 2 M	—	30
„ fol. medio pictis	—	50
undulatum	—	30
Wallichianum	—	20
10 Sorten meiner Wahl	1	80
25 „ „ „	5	—
Grössere Posten für Teppichbeete bedeutend billiger		


Sempervivum fürs Kalthaus:	1 St. M	1 St. ₰
abyssinicum	—	75
arboreum	—	75
„ fol. var.	1	—
atropurpureum	1	—
barbatum	—	60
canariense	—	75
eruentum	—	75
Donkelaari	—	75
Doramae	—	75
glandulosum	—	75
gludinosum	1	—
Haworthi	—	60
Humboldii	—	75
Saundersi	—	75
tabulaeforme, sehr schön	—	75
„ **cristatum**, *Haage jr.*, Neu 3 bis	5	—
villosum	—	75


Sempervivum im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:	1 St. M	1 St. ₰
acuminatum	—	30
albidum	—	20
alpinum	—	30
anomalum	—	30
arachnoideum	—	30
arenarium	—	20
arvense	—	20
assimile	—	30
atlanticum	—	30
avernense	—	30
blandum	—	30
Boissieri	—	30
Bontinianum	—	30
Boulangeri	—	40
Brauni	—	30
californicum 10 St. 1,50 M	—	20
colchicum	—	30
Comolli	—	30
Delusori	—	30
Doellianum	—	20
elegans	—	30
filiforme	—	20
fimbriatum	—	20
flagelliforme	—	30
Funkii	—	20
glaucum	—	20
globiferum	—	30
grandiflorum	—	20
Greeni	—	30
Hausmanni	—	30
heterotrichum	—	40
Heuffeli	—	30
hirtum	—	30
hispidulum	—	30
Hookeri	—	30
juratense	—	30
Laggeri	—	30
Lamottei	—	30
latifolium	—	40
Lehmanni	—	30
Mettenianum	—	30
Moggridgi, weiss übersponnen	—	40
montanum	—	30
Neilreichi	—	30
parvifolium	—	30
patens	—	30
piliferum	—	30
pittonii	—	40
ReginaeAmaliae	—	40
robustum	—	60
rubens	—	30
rubicundum	—	30
rupestre	—	30
ruthenicum	—	30
Scherzerianum	—	30
Schlehani		3
Schnittspahni, sehr schön	—	30
soboliferum	—	30
sordidum	—	25
species **Siebenbürgen**	—	20
„ ex alpibus	—	20
spinosum 10 St. 1,50 M	—	20
spinulifolium	—	30
tectorum	—	20
„ pyrenaicum	—	30
tolomiticum	—	20
tomentosum, weiss übersponnen, 10 St. 1,50 M	—	20
triste, Blätter braunrot	—	20
violaceum Blasii	—	20
Webbianum	—	20
Wulfeni	—	20
10 Stück in 10 Sorten mein. Wahl	2	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	5	—
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
100 Stück in allen Sort. gemischt	3	—
Grössere Posten bedeut. billiger.		
Senecio crassipes (Kleinia)	—	50
„ calamiformis	—	50
„ hadiensis	—	50
„ oxyriaefolius	—	50
„ subscandens	—	50

Stapelia.


Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:

Stapelia	1 St. M	1 St. ₰
africana (Virchovia)	2	—
albicans	1	—
anguinea	—	75





Stapelia, à St. 50 ₰ bis 10 M.



Yucca filamentosa, à St. 40 ₰ bis 3 M.

Stapelia	1 St. ℳ	₰
angulata	—	75
angulosa	—	75
angustifolia . . .	1	—
atracta	—	50
atropurpurea . .	1	—
asterias	—	75
barbata	2	—
biculea	1	—
Buffoniana . . .	—	75
Burtini	2	—
campanulata . .	1	50
ciliaris	—	50
ciliolutata . . .	—	50
conspurcata . . .	—	50
cristata	1	—
cylindrica . . .	1	—
Dammaniana . .	1	—
decora	—	50
deflexa	1	—
discolor	—	50

Stapelia	1 St. ℳ	₰
furcata	—	50
fuscata	1	—
gigantea . . 2 bis	3	—
glauca	—	75

Stapelia grandiflora, à St. 2 ℳ.

Stapelia	1 St. ℳ	₰
grandiflora . . .	2	—
Gussoniana . . .	1	—
guttata	—	50
lactea	1	50
lineata	1	—
maculosa	—	50
mamillaris . . .	—	50
marginata . . .	—	75
marmorata . . .	—	50
micracantha . .	—	50
multiflora . . .	1	—
multilineata . . .	1	50
mutabilis	—	50
natalensis . . .	—	50
normalis	—	50
parvipunctata . .	—	50
patula	—	50
picta	—	50
planiflora . . .	—	50
proxima anguinea	—	50

Stapelia	1 St. ℳ	₰
quinquenervis . .	1	—
reclinata	1	50
rectiflora	—	50
revoluta	—	50
rugosa	—	50
sanquinea . . .	—	75
scutellata	—	50
trifida	—	50
variegata	—	50
verrucosa . . .	1	—
Woodfordtiana .	—	50
zebrina	—	75
10 St. in **10 Sorten meiner Wahl**	4	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl .	10	—
Umbilicus chrysanthus . .	—	25
„ spinosus . .	—	25

Yucca.	1 Stück ℳ	₰
Yucca albo spica (filifera) . . 8 bis	10	—
„ aloefolia . 10 St. 3 ℳ, à 40 ₰ bis	1	50
„ „ variegata . 75 ₰, 2, 4 bis	6	—
„ „ purpurea . . . 40 ₰ bis	1	50
„ angustifolia . . . . . 75 ₰ bis	1	50
„ baccata . . . . . . 1,50 bis	4	—
„ canaliculata (Treculeana) 1 bis	10	—
„ elata albo marginata . . 1 bis	3	—
„ filamentosa, prachtvolle und leicht blühende Freilandsorte, s. Abb. 40 ₰, 1, 2 bis	3	—

Yucca.	1 Stück ℳ	₰
Yucca flaccida	1	—
„ gloriosa	1	—
„ pendula variegata aurea, prachtvoll . . . . 2 bis	4	—
„ **quadricolor**, die schönste bunte, 4, bis	5	—
„ recurva pendula . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ „ glaucescens variegata . 4 bis	5	—
„ rupicola . . . . 2 bis	3	—
„ Whipplei . . . . . 1,50, 3 bis	6	—

25 **Succulenten** in 25 richtig benannten Sorten meiner Wahl . . ℳ 6,—
50 „ „ 50 „ „ „ „ „ . . „ 12,—
100 „ „ 100 „ „ „ „ „ . . „ 30,—
200 „ „ 200 „ „ „ „ „ . . „ 75,—

☛ *Bessere Sorten **Cacteen** und **Succulenten** in allen Grössen, sowie Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefl. Offerten.*

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

100 Kilo ℳ 10,—, 5 Kilo incl. Sack und franco ℳ 1,50 im Deutsch-Oesterreichischen Postgebiet.
Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Frfahrnng setzt mich in dcn Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze. à St. 50 ₰.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung . . . . . ℳ 2,50, 10 St. 30 ₰
100 „ geringelte Töpfe feinster Ausführung inkl. Verpackung . . . „ 3,50, 10 „ 40 „
100 „ niedliche kleine Untersetzer dazu . . . . „ 3,—, 10 „ 35 „

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.

Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. ℳ 2,—.

Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 ₰

Citronen-Oel

(Haage's Universal-Mittel)

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen. Tödtet Wollaus und andere Insekten an Cacteen **ohne** den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche ℳ 1,—, grosse Flasche ℳ 2,—.


Gebrauchsanweisung gratis.


Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung **gratis** bei.


Cacteen.	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000 **Anhalonium fissuratum**	15,—	1,80	—,20
18001 „ **Jourdanianum**	15,—	1,80	—,20
18002 „ **Lewini**	15,—	1,80	—,20
18004 „ **prismaticum,** siehe Abb.	15,—	1,80	—,20
18005 „ **sulcatum** (Kotschoub.)	—,—	6,—	—,80
18006 „ **Williamsi**	10,—	1,20	—,15
18008 **Astrophytum myriostigma**	25,—	3,—	—,40
18009 „ **capricorne**	20,—	2,50	—,30
18010 „ **ornatum**	20,—	2,50	—,30
18011 „ „ **Mirbeli**	—,—	6,—	—,80
Cereus			
18012 **acutangulus**	—,—	—,70	—,15
18013 „ **var. tetragonus**	—,—	2,50	—,30
18014 **alacriportanus**	2,—	—,30	—,10
18015 **Baumanni**	—,—	2,50	—,30
18016 **Bonplandi**	6,—	3,—	—,10
18016a **Brandegeei Neu!**	—,—	—,70	—,40
18017 **Cavendishi**	—,—	1,50	—,20
18018 **chalibaeus**	5,—	—,60	—,10
18019 **colubrinus**	—,—	1,20	—,15
18020 **Emoryi**	—,—	2,50	—,30
18021 **erectus**	2,—	—,30	—,10
18022 **eriophorus**	—,—	—,70	—,10
18024 **flagelliformis**	—,—	2,50	—,30
18027 „ **var. Malissoni**	—,—	2,50	—,30
18028 **Forbesi**	—,—	—,—	—,10
18034 **gemmatus**	6,—	—,70	—,10
18036 **geometrizans**	7,—	—,90	—,10
18038 „ **var. pugionifer**	7,—	—,90	—,10
18039 **gladiatus**	—,—	—,—	—,30
18040 **Greggi** sehr selten	—,—	6,—	—,75
18042 **giganteus**	2,—	—,30	—,10
18044 **grandiflor.,** Königin d. Nacht	—,—	2,—	—,20
18048 **Jamacaru**	2,—	—,30	—,10
18049 „ **var. cyanea**	2,—	—,30	—,10

Cereus (Fortsetzung.)	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18050 **Jamacura var. caesia**	2,—	—,30	—,10
18052 „ **var. glauca**	2,—	—,30	—,10
18053 **Labouretianus**	4,—	—,50	—,10
18054 **Martini**	2,—	—,30	—,10
18055 **Nickelsi**	20,—	2,20	—25
18056 **nycticalus**	10,—	1,20	—,20
18058 **Olfersii**	2,—	—,30	—,10
18059 **paraguayens.,** Haage jr., Neu	—,—	—,—	—,40
18060 **peruvianus**	2,—	—,30	—,10
18061 „ **var. minor**	2,50	—,30	—,10
18062 „ „ **monstruosa**	4,—	—,50	—,10
18064 „ „ **longispina**	2,—	—,30	—,10
18064a **pugioniferus**	7,—	—,90	—,10
18065 **Spachianus**	5,—	1,—	—,15
18066 **Seideli**	—,—	—,—	—,40
18070 **speciosissimus**	6,—	—,70	—,10
18071 „ **var superba**	—,—	1,80	—,20
18074 **subrepandus**	2,50	—,30	—,10
18078 **Thurberi**	—,—	2,—	—,25
18079 **Tinei**	—,—	—,70	—,10
18080 **tortuosus**	2,—	—,30	—,10
18081 **triangularis**	4,—	—,50	—,10
18082 **tuberosus**	20,—	2,20	—,25
18083 **validus**	2,—	—,30	—,10
18085 gemischt	1,80	—,20	—,10
18086 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
Echinocactus			
18088 **acifer**	—,—	—,—	—,30
18089 **arrigens**	—,—	3,—	—,40
18090 **aulacogonus**	—,—	1,30	—,20
18090a **Barceloii,** Sehr selten!	—,—	—,—	—,75
18091 **Beguini**	—,—	1,80	—,20
18092 **bicolor**	15,—	1,80	—,20
18094 **brevihamatus**	4,—	—,50	—,10
18096 **Cachetianus** (setispinus)	3,—	—,40	—,10







Nr. 18008. **Astrophytum myriostigma.**




Nr. 18042. **Cereus giganteus.**
40 Fuss hoch in der Heimat.



Junge Pflanzen.






Nr. 18004. **Anhalonium prismaticum.** Nr. 18161. **Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis Haage jun., Neu!**

Nr.	Echinocactus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18098	**californicus** (viridescens)	3,—	—,40	—,10
	capricornis s. Astrophytum			
18103	**coptonogonus**	—,—	2,—	—,30
18104	**cornigerus**	4,—	—,50	—,10
18106	„ **flavispinus**	4,—	—,50	—,19
18108	**crispatus**	—,—	1,—	—,15
18110	„ **phyllacanthus** . .	—,—	3,—	—,40
18114	**cylindraceus** (Leopoldi) .	2,50	—,30	—,10
18115	**denudatus**	—,—	2,50	—,30
18116	„ **var. intermedius** .	—,—	2,50	—,30
18117	„ „ **paraguayensis**, Haage jr., neu .	—,—	3,—	—,40
18117a	„ „ **Brünnowiana**, Haage jr., neu, s. Abb.	—,—	3,—	—,40
18118	**Droegeanus**	—,—	7,—	—,80
18119	**electracanthus**	—,—	1,50	—,25
18119a	**Emory**, Sehr selten . .	—,—	5,—	—,60
18120	„ **chrysacanthus, neu**	—,—	6,—	—,75
18121	**ensiferus**	—,—	2,—	—,25
18122	**gibbosus**	—,—	3,—	—,40
18127	**gladiatus**	—,—	4,—	—,50
18128	**gracillimus**	—,—	2,50	—,30
18129	**Grahlianus,** Haage jr., neu	—,—	—,—	—,60
18130	**Grusoni,** Neu	12,—	1,50	—,20
18131	**Haselbergii,** Haage jr. .	—,—	—,—	—,75
18132	**hastatus**	—,—	2,—	—,30
18133	**helophorus**	6,—	—,80	—,10
18134	**heterochromus**	22,—	2,50	—,30
18135	**hexaedrophorus** . . .	—,—	2,50	—,30
18136	**horizontalonius**	10,—	1,50	—,20
18140	**humilis,** selten	—,—	—,—	1,—
18142	**ingens**	4,—	—,50	—,10
18143	**intertextus dasyacanthus**	—,—	5,—	—,60
18144	**lamellosus**	—,—	3,—	—,40
18146	**Le Contei,** Des Teufels Nadelkissen	2,50	—,30	—,10
18148	**leonensis**	—,—	2,50	—,30
18150	**longihamatus**	10,—	1,50	—,20
18151	**lophotele**	—,—	1,50	—,20
18152	**Mathssoni**	15,—	2,—	—,25
18153	**Mc. Dowelli**	18,—	2,—	—,25
18156	**multicostatus**	8,—	1,—	—,15
18158	**Orcutti**	4,—	—,50	—,10
	ornatus s. Astrophytum.			
18160	**Ottonis**	—,—	1,—	—,15
18161	„ **var. paraguayensis,** Haage jr., siehe Abb.	—,—	2,—	—,30
18161a	„ **var. tenuispina** . .	—,—	2,—	—,25
18162	„ „ **tortuosa** . . .	—,—	—,90	—,10
18164	**pentacanthus**	8,—	1,—	—,15
18164a	**Pepinianus,** Sehr selten	—,—	—,—	—,80
18165	**Pfeifferi**	—,—	3,—	—,40
18166	**phyllacanthus**	—,—	3,—	—,40
18167	**pilosus (Steinesii)** . . .	—,—	—,80	—,10
18168	**polyancistrus,** neu, ganz prachtvolle u. seltene Art s. Abb.	8,—	1,—	—,10

Nr.	Echinocactus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18169	**polycephalus**	—,—	3,—	—,40
18169a	„ **var. flavispina,** Haage jr., neu, gelbstachlich	—,—	—,—	1,—
18170	**Poselgerianus**	12,—	1,50	—,20
18171	**procurva**	—,—	4,—	—,50
18172	**pumilus**	—,—	2,—	—,25
18173	**recurvens**	8,—	1,—	—,15
18174	**recurvus (spiralis)** . .	8,—	1,—	—,15
18175	„ **var. solenacantha**	8,—	1,—	—,15
18176	**Saltilensis**	8,—	1,—	—,15
18176a	**Sandillon,** sehr selten .	—,—	—,—	1,20
18177	**Scheerii**	8,—	1,—	—,15
18178	**Schilinzkyanus, neu,** s. A.	—,—	2,—	—,25
18179	**Schumannianus,** selten	—,—	3,—	—,40
18179a	„ **nigrisp.,** Haage jr., **neu**	—,—	4,—	—,50
18180	**setispinus** (Cachetianus)	4,—	—,50	—,10
18181	**Simpsoni**	—,—	2,50	—,30
18182	**sinuatus**	8,—	1,—	—,15
18182a	**spec. v. Arizona, neu** .	—,—	3,—	—,40
18182b	**spiralis**	8,—	1,—	—,15
18182c	„ **var. albispina** . .	12,—	1,50	—,20
18183	**tetracanthus**	—,—	4,—	—,50
18184	**texensis**	5,—	—,60	—,10
	tortuosus, s. Ottonis tort.			
18185	**trifurcatus**	—,—	7,—	—,80
18186	**Trollieti,** neu	—,—	2,—	—,25
18187	**turbiniformis**	10,—	1,50	—,20
18188	**uncinnatus**	6,—	—,80	—,10
18191	**Vanderayi**	—,—	1,50	—,20
18192	**viridescens**	4,—	—,60	—,10
18193	**Visnaga**	3,—	—,50	—,10
18193a	**Weingartian.,** Haage jr. Neu	—,—	—,—	—,75
	Williamsi s. Anhalon. Will.			
18194	**Whippermanni**	—,—	3,—	—,40
18195	**Wislizeni**	4,—	—,50	—,10
18196	**Wrightii**	6,—	—,80	—,10
18198	Gemischt	2,50	—,30	—,10
18199	1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
18200	1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3.—	—,—	—,—	—,—
18202	1 Sortiment in 50 Sorten à 10 K. Mk. 7,50	—,—	—,—	—,—
	Echinocereus			
18210	**adustus**	—,—	—,80	—,10
18211	**Barcena**	—,—	2,50	—,30
18212	**Berlandieri**	5,—	—,60	—,10
18213	**Blankii**	—,—	1,80	—,20
18214	**caespitosus,** Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung	2,—	—,25	—,10
18215	„ **var. castanea,** selten, mit kastanienbrauner Bestachelung	—,—	1,50	—,25
18215a	**chilensis,** Haage jr., Neu. prachtv. neue Syecius, mit gross. weiss. Blum.	—,—	4.—	—,50




Nr. 18117a. **Echinocactus denudatus var. Brünnowiana**, Haage jun., Neu!



Nr. 18168. **Echinocactus polyancistrus.**

Nr.	Echinocereus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18216	**chloranthus**	4,—	—,50	—,10
18217	**cirrhiferus**	16,—	1,80	—,20
18218	**cinerascens**	7,—	—,80	—,10
18220	„ **var. crassior**	16,—	1,80	—,20
18221	„ „ **Schmidti**	16,—	1,80	—,20
18222	**conglomeratus**	—,—	2,50	—,30
18223	**ctenoides**	5,—	—,60	—,10
18224	**dasyacanthus**	9,—	1,—	—,15
18225	**Durangensis**	—,—	—,—	—,60
18226	**Emoryi**	—,—	4,—	—,50
18227	**Engelmanni**	5,—	—,60	—,10
18228	**enneacanthus**	3,—	—,40	—,10
18229	**Fendleri**	9,—	1,—	—,15
18230	**gladiatus**	9,—	1,—	—,15
18230a	**gonacanthus**	16,—	1,80	—,20
18231	**gracilispinus**	9,—	1,—	—,15
18232	**Knippelianus**	—,—	3,—	—,40
18233	**Labouretianus**	5,—	—,60	—,10
18234	**paucispinus**	5,—	—,60	—,10
18235	**pectinatus**	3,—	—,40	—,10
18236	„ **var. adusta**	—,—	—,80	—,10
18237	„ **armata**	—,—	1,—	—,15
18238	„ **rigidissima**, Regenbogencactus	5,—	—,60	—,10
18239	**pentalophus**	4,—	—,50	—,10
18240	„ **leptacanthus**	—,—	1,—	—,15
18241	**phöniceus**	5,—	—,60	—,10
18242	**polyacanthus**	—,—	3,—	—,40
18244	**Poselgerianus**	5,—	—,60	—,10


Nr.	Echinocereus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18245	**procumbens**	3,50	—,40	—,10
18246	**rigidissimus**, Regenb.-Cact.	5,—	—,60	—,10
18247	**robustior**	—,—	1,—	—,15
18248	**Roemeri**	—,—	1,20	—,15
18249	**Scheerii**	—,—	1,20	—,15
18250	**Salm Dyckianus**	—,—	1,—	—,15
18251	**spec. nova var. Arizona**	9,—	1,—	—,15
18252	**stramineus**	—,—	3,—	—,40
18253	**Uspenskyi**	9,—	1,—	—,15
18254	Gemischt	2,—	—,30	—,10
18260	1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K.	—,—	—,—	—,80
	Echinopsis			20 K.
18270	**apiculuta**	4,50	—,50	—,15
18271	**Bridgesii**	—,—	—,60	—,15
18272	**campylac. ×Lagermanni**	—,—	—,60	—,15
18273	**Colmariensis**	—,—	—,—	—,40
18274	**Decaisneana**	3,50	—,40	—,10
18275	**Duvalli tricolor**	3,50	—,40	—,10
18278	**Eyriesii**	3,—	—,40	—,10
18280	„ **var. rosea**	4,—	—,50	—,15
18282	**Fischeri**	3,50	—,40	—,10
18284	**Huotti**	6,—	—,80	—,20
18285	„ **var. Bolivia**	6,—	—,80	—,20
18286	**imbricata**	4,—	—,50	—,15
18287	**Lagermanni**	3,—	—,40	—,10
18288	„ **× campylacantha**	—,—	—,80	—,20
18289	**Martini**	—,—	—,80	—,20
18289a	**minuscula**	—,—	1,—	—,25
18290	**multiplex**	3,—	—,40	—,10
18291	„ **var. splendens**	—,—	—,60	—,15
18292	**nigerrima**	—,—	—,60	—,15



Nr. 18187. **Echinocactus turbiniformis.**



Nr. 18198. **Echinocactus Schilinzkyanus** Haage jun., Neu!




Nr. 18214. **Echinocereus caespitosus.**

Nr.	Echinopsis (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18293	**oxygona**	3,—	—,40	—,10
18293a	**Quehlii**	4,—	—,50	—,15
18293b	**rhodacantha**, **Sehr selten!** 10 Korn Mk. 1,—	—,—	—,—	—,—
18294	**Rohlandi**	3,—	—,40	—,10
18295	„ **var. speciosa**	—,—	—,60	—,15
18296	**Schelhasei**	3,—	—,40	—,10
18298	**tephracantha**	3,—	—,40	—,10
18300	**tricolor**	4,—	—,50	—,15
18302	**triumphans pl. fl.**	4,—	—,50	—,15
18303	„ **rosea**	—,—	—,80	—,20
18304	**tubiflora grandiflora**	5,—	—,60	—,15
18308	**turbinata**	4,—	—,50	—,15
18310	**Wilkensi**	3,—	—,40	—,10
18314	**Zuccariniana**, weiss	3,—	—,40	—,10
18315	„ **fl. rosea lilacina**	—,—	—,60	—,15
18316	„ **var. nigerrima**	—,—	—,60	—,15
18318	„ „ **Rohlandi**	4,—	—,50	—,15
18320	Gemischt	1,80	—,20	—,10
18321	Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt.	2,—	—,30	—,10
18322	1 Sortiment in 10 Sorten, à 20 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
				10 K.
18340	**Epiphyllum Makoyanum**	—,—	—,80	—,20
18341	„ **Gärtneri**	—,—	2,—	—,30
18342	„ **truncatum**, gemischt	—,—	1,—	—,30


Mamillaria

Nr.		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 K.
18347	**acanthoplegma**	—,—	1,20	—,30
18348	**Alversoni**	—,—	1,—	—,25
18349	**amoena**	—,—	1,20	—,30




Nr. 18471. **Mamillaria pectinata.**

Nr.	Mamillaria (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18350	**anguinea**	—,—	—,80	—,20
18351	**applanata**	4,—	—,50	—,15
18352	„ **var. Heyderi**	5,—	—,60	—,15
18353	**arietina**	—,—	—,60	—,15
18354	**arizonica**	4,—	—,50	—,15
18354a	**armillata**	—,—	1,50	—,30
18355	**aulacothele**	—,—	1,80	—,40
18356	**auricoma**	—,—	—,80	—,20
18357	**Bergeana**	9,—	1,—	—,25
18358	**bicolor**	4,—	—,50	—,15
18360	**Bocasana**	9,—	1.—	—,25
18362	**Bockii**	—,—	—,75	—,20
18362a	**Brandegeei**	—,—	1,40	—,30
18363	**bumamma**	—,—	1,80	—,40
18365	**candida** (sphaerot. Humb.)	—,—	1,20	—,30
18366	**Caput Medusae**	—,—	—,75	—,20
18368	„ **var. tetracantha**	—,—	—,75	—,20
18369	**Caretti**	—,—	1,20	—,30
18370	**carnea**	—,—	1,20	—,30
18371	**Celsiana**	—,—	—,75	—,20
18372	**centricirrha**	4,—	—,50	—,15
18373	„ **var. diacantha**	—,—	—,50	—,15
18374	„ „ **Krameri**	4,—	—,50	—,15
18375	„ „ **macrothele**	—,—	—,50	—,15
18376	„ „ **recurvispina**	—,—	—,80	—,20
18377	**chrysacantha**	—,—	1,20	—,30
18378	**centrispina**	—,—	—,40	—,10
18379	**cirrhifera**	—,—	—,80	—,20
18380	„ **var. brevispina**	—,—	—,50	—,15
18381	„ „ **longispina**	—,—	1,20	—,30
18382	**conimamma**	—,—	1,20	—,30
18383	**conopsea**	4,—	—,50	—,15
18384	**cornifera**	8,—	—,90	—,20
18385	**crassispina**	—,—	—,75	—,20
18386	**daemonoceras**	8,—	—,90	—,20
18387	**dealbata**	5,—	—,60	—,15
18389	**decipiens**	—,—	1,20	—,30
18390	**declivis**	—,—	1.20	—,30
18390a	**Deserti**	—,—	2,80	—,60
18391	**desertorum**	—,—	1,20	—,30
18392	**divergens**	—,—	1,20	—,30
18393	**dolichocentra**	—,—	—,60	—,15
18394	**Donati**	4,—	—,50	—,15
18395	**Echinus**	8,—	—,90	—,20
18396	**elegans**	3,—	—,40	—,15
18397	**elephantidens**	—,—	1,20	—,30
18398	**elongata**	4,—	—,60	—,15
18399	**eriacantha**	4,—	—,60	—,15
18400	**euchlora**	—,—	1,20	—,30
18401	**falcata**	—,—	—,60	—,15
18402	**flava**	—,—	1,80	—,40
18403	**Foersteri**	5,—	—,60	—,15
18404	**formosa**	—,—	1,50	—,35
18405	„ **var.** (**Neu**)	—,—	1,80	—,40
18406	**foveolata**	—,—	1,20	—,30
18408	**fulvispina**	—,—	—,60	—,15
18409	**fuscata**	—,—	—,60	—,15
18410	**Galeotti**	—,—	—,90	—,20
18411	**gladiata**	4,—	—,50	—,15
18412	„ **var. deflexispina**	—,—	—,60	—,15
18413	**glauca**	5,—	—,60	—,15



Nr. 18414a. **Mamillaria Golziana** (Haage jun.) **Neu!**



Nr. 18396. **Mamillaria elegans.**

Nr.	Mamillaria (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18414	glochidiata	—,—	—,90	—,20
18414a	Golziana, Hg. jr., neu, s. A.	—,—	1,80	—,40
18415	Goodrichi	4,—	—,50	—,15
18416	gracilis	—,—	—,60	—,15
18418	Grahami	6,—	—,70	—,20
18419	Grusoni	—,—	1,80	—,40
18420	Haageana	3,—	—,40	—,15
18421	Heyderi var. applanata	5,—	—,60	—,15
18422	Heeseana	—,—	1,80	—,40
18423	Hevernickii	—,—	1,20	—,30
18424	Hirschtiana Haage jr. s. Nh.	8,—	—,90	—,20
18425	hystrix	—,—	—,90	—,20
18426	impexicoma	8,—	—,90	—,20
18427	Karwinskiana	—,—	—,90	—,20
18429	Krameri	6,—	—,70	—,20
18430	Krausei	3,—	—,40	—,10
18431	lasiacantha	10,—	1,20	—,30
18432	Lesaunieri (Lassomeri)	—,—	—,60	—,15
18433	Leona	—,—	1,80	—,40
18434	livida	—,—	1,20	—,30
18438	macracantha	—,—	1,20	—,30
18439	macromeris	—,—	6,—	—,80
18440	magnimamma	4,—	—,50	—,15
18441	„ var. arietina	—,—	—,80	—,20
18442	maschalacantha	—,—	—,60	—,15
18443	megacantha	—,—	1,20	—,30
18444	melanocentra	—,—	1,20	—,30
18445	meiacantha	7,—	—,80	—,20
18446	„ longispina	—,—	1,80	—,40
18447	micromeris	—,—	—,80	—,40
18448	„ var. Greggi	—,—	1,—	—,20
18452	monothele	5,—	—,60	—,25
18453	mutabilis	—,—	1,80	—,40
18454	multiceps	4,—	—,50	—,15
18456	Neumanniana	—,—	—,60	—,15
18458	„ var. hybrida	—,—	—,60	—,15
18459	Nickelsi	—,—	1,80	—,40
18460	nivea, weissstachlig schön	4,—	—,60	—,15
18462	nigra	—,—	—,60	—,15
18463	„ var. euchlora	—,—	—,60	—,15

Nr.	Mamillaria (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18464	nogalensis, s. selt., prachtv.	10,—	1,20	—,30
18465	Nuttali	—,—	1,80	—,40
18466	„ var. robustior	—,—	2,50	—,60
18467	pachythele	5,—	—,60	—,15
18467a	Palmeri, Neu!	—,—	1,80	—,40
18468	Parkinsoni	—,—	1,20	—,30
18470	Peacocki	—,—	1,20	—,30
18471	pectinata	6,—	—,70	—,20
18472	pentacantha	4,—	—,50	—,15
18473	perbella	—,—	2,—	—,50
18474	Perringii	7,—	—,75	—,20
18475	Petersonii	—,—	1,20	—,30
18476	Pfeifferi	—,—	—,90	—,20
18477	phellosperma	—,—	2,50	—,60
18478	plumosa	—,—	1,—	—,25
18479	Poselgeriana	—,—	1,20	—,30
18479a	procurva	6,—	—,70	—,20
18479b	pulchra	4,—	—,50	—,15
18480	pusilla	—,—	—,60	—,15
18482	„ var. texensis	—,—	—,60	—,15
18486	quadrispina	—,—	1,20	—,30
18488	radiosa	4,—	—,50	—,15
18490	raphidacantha	—,—	2,40	—,50
18492	recurva	—,—	1,20	—,30
18493	recurvispina	—,—	—,80	—,20
18494	rhodantha	—,—	1,20	—,30
18495	„ var. sanguinea	—,—	1,20	—,30
18496	rigidispina	—,—	1,20	—,30
18497	rufo-crocea	—,—	2,80	—,60
18498	Rungei s. Neuh.	5,—	—,60	—,15
18499	sanquinea	8,—	1,—	—,25
18500	Schmidti	—,—	—,80	—,20
18501	scolymoides de Pachuca	—,—	2,80	—,60
18502	Seitziana	4,—	—,50	—,15
18503	Sempervivi	—,—	—,60	—,15
18504	species v. Texas	—,—	1,50	—,40
18508	spinosissima	12,—	1,20	—,30
18509	„ var. brunea	—,—	2,80	—,60
18510	stella aurata	5,—	—,60	—,15
18512	suaveolens	—,—	1,—	—,25
18514	subechinata	5,—	—,60	—,15
18517	sulphurea	5,—	—,60	—,15
18518	supertexta	—,—	—,90	—,20
18519	tetracantha	—,—	—,75	—,20
18520	tuberculosa	—,—	2,30	—,50
18522	uberiformis	—,—	2,30	—,50
18525	umbrina	—,—	1,20	—,30
18526	uncinata	4,—	—,50	—,15
18528	valida	—,—	1,20	—,30
18529	vetula	—,—	1,20	—,30
18530	Villa Lerdo	—,—	1,80	—,40
18531	viridescens	—,—	1,20	—,30
18534	viridis	5,—	—,60	—,15
18536	vivipara	—,—	—,75	—,20
18539	Wildiana	5,—	—,60	—,15
18540	Wissmanni	—,—	1,20	—,30
18541	Zuccariniana	—,—	—,90	—,20
18542	Gemischt	3,—	—,40	—,10
18544	Ein Sortim. i. 10 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	—,80
18550	Ein Sortim. in 25 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	3,—
18552	Ein Sortim. in 50 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	7,50
18560	Melocactus communis	12,—	1,40	—,40
18561	„ „ macroceph.	8,—	1,—	—,30
18562	„ de Curacao	15,—	1,80	—,40

Opuntia

Nr.	Opuntia	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18570	albicans	—,—	—,—	—,20
18571	basilaris	10,—	1,20	—,30
18572	brasiliensis	4,—	—,50	—,15
18573	Camanchica albispina	—,—	—,75	—,20
18574	coccinellifera	—,—	5,—	1,20
18574a	decumana sanquinea	4,—	—,50	—,15
18575	decumbens	—,—	1,80	—,40
18576	dejecta	4,—	—,50	—,15
18578	Dilleni	—,—	1,—	—,25
18579	elata	4,—	—,50	—,15
18580	elongata	—,—	1,80	—,40
18582	Engelmanni	—,—	3,—	—,70
18583	flavicans	—,—	1,—	—,25
18584	ficus indica	4,—	—,50	—,15
18585	„ „ fructo albis	—,—	1,—	—,25
18586	„ „ var. sanguinea	—,—	—,75	—,20
18587	„ „ gemischt	4,—	—,50	—,15
18588	frutescens	—,—	—,70	—,20
18589	fulgida nana	—,—	3,—	—,70
18590	glaucophylla	4,—	—,50	—,15
18591	„ var. laevior	—,—	—,70	—,20
18591a	humilis	—,—	2,50	—,60
18591b	inermis viridiflora	—,—	2,50	—,60
18592	intermedia	4,—	—,60	—,15

Echeveria (Fortsetzung).

18906 **carinata** . . 100 K. Mk. —,80, 20 K. Mk. —,20

18907 **coccinea** . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10

18908 **coerulescens** 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

18909 **decipiens** . . . . 20 „ „ —,20

18911 **De Smetiana** 1000 „ „ 7,—, 20 „ „ —,20

18912 **discolor** . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,20

18913 **farinosa** . . 100 „ „ 1,25, 20 „ „ —,30

18915 **glauca** . . . 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15

18916 „ **metallica** 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15


18917 **globosa** 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15

18917a „ **extensa** 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15

18918 **Grusoni** . . 100 „ „ 1,20, 20 „ „ —,30

18919 **imbricata** . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15


18919a **linguaefolia** 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15



18920 **metallica,** s.A. 1000 K. Mk. 4,50, 50 K. Mk. —,30

18922 „ **glauca** 1000 „ „ 7,—, 20 „ „ —,20

18923 **mutabilis** . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15



18924 **pulverulenta** m. weissgepud. Bl., s. Abb. 1000 K. Mk. 4,—, 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15

18925 **Purpusi,** neu 1000 K. Mk. 8,—, 50 K. Mk. —,50


18926 **racemosa** . 100 „ „ —,60, 50 „ „ —,40

18928 **retusa florib.** 100 „ „ —,50, 50 „ „ —,40

18929 **scaphyphylla** . . . . 50 „ „ —,40

18934 **Scheideckeri** 1000 K. Mk. 5,—, 100 „ „ —,60

18936 **secunda** . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,15



18938 **secunda glauca,** s. Abb. 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15

18940 Mischung der schönsten Sorten, 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15

K Euphorbia

18949 **amygdal.,** 18950 **balsamifera,** 18951 **biglandulosa,** 18952 **Bivonae,** 18954 **canariensis,** 18955 **ceratocarpa,** 18956 **Characias,** 18957 **Chamaesyce,** 18960 **dendroides,** 18961 **falcata,** 18962 **geniculata,** 18964 **grandidens,** 18965 **helionopia,** 18965a **hypecacuanha,** 18966 **heterophylla,** 18966a **ipecamana,** 18966b **Ipecacuma,** 18967 **specacuma,** 18968 **Lagascae,** 18968a **Lathyris,** 18969 **maculata,** 18973 **marginata,** 18974 **officinarium,** 18976 **ornithopus,** 18977 **peplis,** 18978 **pilulifera,** 18978a **piscatoria,** 18979 **prostrata,** 18980 **pterococca,** 18981 **pulcherrima,** 18982 **Regis jubae,** 18982a **spinosa,** 18983 **stricta,** 18983a **virosa** jede 100 K. Mk. 1,20, 10 K. Mk. —,25

18984 Gemischt . . 100 „ „ 1,—, 20 „ „ —,20

18986 Ein Sortiment in 10 Sorten à 10 „ „ 2,—

18987 **heterophylla fol. aur. var.** Prächtige Neuheit mit gelbbunter Belaubung und scharlachrothen Petalen 100 K. Mk. 2,—, 20 K. Mk. —,50.

Gasteria

18996 **acinacif.,** 18997 **acinacifolia var. dextrexa,** 18999 **acinacifolia var. venusta,** 19000 **angulata,** 19002 **brachyphylla,** 19004 **brevifolia,** 19005 **carinata,** 19007 **conspurcata,** 19008 **decipiens,** 19010 **disticha,** 19012 **excavata,** 19020 **laetepunctata,** 19020a **latifolia,** 19021 **maculata,** 19022 **nitida,** 19023 **obtusifolia,** 19024 **pseudonigricans,** 19026 **pulchra,** 19027 **scaberrima,** 19028 **subnigricans,** 19030 **sulcata,** 19032 **trigona,** 19034 **trigona var. elongata,** jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10

19042 Gemischt . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

Haworthia

19050 **attenuata,** 19051 **attenuata var. clariperla,** 19052 **dendiculata,** 19053 **fasciata,** 19054 **hybrida,** 19056 **Krausei,** 19058 **laetevirens,** 19059 **margaritifera,** 19060 **margar. var. granata,** 19067 **rigida,** jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25

19068 Gemischt . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,20

19070 *K* **Hesperaloe Engelmanni** . 10 „ —,20

K Kalanchoe

19072 **carnea,** 19073 **crenata,** 19074 **glaucesc.,** 19076 **grandiflora,** 19078 **marmorata,** 19079 **rotundifolia,** 19080 **muronata,** 19081 **pubescens,** 19082 **thyrsiflora** . . . . . . jede 100 Korn Mk. —,20

K Mesembrianthemum

19084 **acinaciforme,** 19085 **acutangul.,** 19086 **albinotum,** 19088 **angustum,** 19092 **aureum,** 19094 **barbatum,** 19096 **bicolor,** 19097 **blandum,** 19098 **blandum roseis,** 19099 **blandum var. albiflorum,** 19100 **bulbosum,** 19102 **caninum,** 19104 **caulescens,** 19106 **coccineum,** 19107 **cordifolium,** 19110 **cordifol. variegatum,** 19113 **crassulinum,** 19114 **cruciatum,** 19115 **cultratum,** 19116 **curvifolium,** 19117 **curtum,** 19118 **deflexum,** 19120 **deldoides,** 19122 **Eckloni,** 19124 **edule,** 19126 **elegans,** 19130 **falciforme,** 19131 **filamentosum,** 19132 **forficarum,** 19133 **geminatum,** 19133a **glaucescens var. crassior,** 19134 **glaucinum,** 19135 **glaucinum var. crassius,** 19136 **glaucum,** 19137 **heteropedalum,** 19138 **heterophyllum,** 19139 **imbricans,** 19141 **inflexum,** 19142 **inclaudens,** 19143 **lacerum,** 19143a **Lehmanni,** 19144 **linguaeforme,** 19145 **longistylum,** 19146 **lunatum,** 19154 **muricatum,** 19156 **mutabile,** 19156a **mutabile var. crassior,** 19157 **notiflorum,** 19158 **polyanthum,** 19162 **polyphyllum,** 19163 **radiatum,** 19164 **rhombeoidum,** 19165 **vigidum,** 19168 **retroflex.,** 19169 **rubrocinctum,** 19170 **rubrocinctum albiflorum,** 19171 **rubrocinctum crassioribus,** 19172 **Salmi,** 19173 **serrulatum,** 19174 **scabrum,** 19175 **scabrum roseum,** 19176 **spectabile,** 19177 **spinosum,** 19178 **subincanum,** 19179 **Thunbergi,** 19180 **tigrinum** 50 Korn 25 Pf., 19180a **tricolor,** 19181 **uncatum,** 19181a **vaginatum,** 19182 **variabile,** 19183 **violaceum.**

19184 Obige Sorten jede . . . . . . à Port. Mk. —,20

19186 Gemischt . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15

19188 Obige 70 Sorten zusammen . à 1 Port. Mk. 6,—


19190 Ein Sortiment in 10 Sorten . à 1 „ „ 1,20

19191 **Oxalis carnosa** . . . . 50 K. Mk. —,20

19192 **Pincenectitia glauca** 100 K. Mk. 4,—, 10 K. Mk. —,50

19193 „ **stricta** . . . 100 „ „ 4,—, 10 „ „ —,50

19194 „ **tuberculata** . 100 „ „ 2,—, 10 „ „ —,25



Nr. 19180. **Mesembrianthemum tigrinum.** 50 Korn 25 Pfg.

Mesembrianthemum (Fortsetzung).

19195 **Rochea coccinea** . . . . . . 100 K. Mk. —,40
19196 „ **falcata** . . 1000 K. Mk. 1,25, 200 „ „ —,30
19198 „ **perfoliata** . 1000 „ „ 1,—, 200 „ „ —,25

Saxifraga

19200 **ajugaefolia**, 19204 **caespitosa**, 19205 **caespit. grandiflora**, 19206 **caespitosa hirsuta**, 19207 **caespitosa latifolia**, 19208 **cernua**, 19209 **cordifolia**, 19213 **erosa**, 19214 **exarata**, 19216 **granulata**, 19217 **hirculus grandiflora**, 19218 **hirsuta**, 19220 **Hostii**, 19222 **Kolenatiana**, 19223 **lingulata**, 19224 **longifolia** (Cotyledon), 19225 **marginata**, 19228 **nivalis**, 19230 **palmata**, 19231 **punctata**, 19232 **sarmentosa**, jede à Port. Mk. —,20
19234 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,10

Sedum

19240 **Acre**, 19242 **Acre aureum**, 19244 **Aizon**, 19246 **Alberti**, 19248 **album**, 19250 **altissim.**, 19252 **Anacampseros**, 19253 **Andersoni**, 19255 **aureum**, 19256 **Brauni**, 19257 **coeruleum**, 19257a **dendroidum**, 19258 **Eversi**, 19259 **Fabaria**, 19259a **hispanicum**, 19260 **hybridum**, 19262 **kamtschaticum**, 19264 **magellense**, 19266 **Maximowiczii**, 19268 **micranthum**, 19270 **Middendorfianum**, 19272 **purpurescens**, 19274 **reflexum**, 19276 **reflexum coccineum**, 19278 **refl. glaucum**, 19279 **roseum**, 19279a **sarmentosum**, 19280 **stellatum**, 19282 **spurium**, 19284 **spurium splend.**, 19286 **Wallichianum** . . . . jede à Port. Mk. —,20
19290 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,10

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19292 **alpibus**, 19294 **albidum**, 19296 **arachnoid.**, 19298 **assimile**, 19300 *K* **aureum** (Grenovia), 19302 *K* **barbatum**, 19302a **blandum**, 19303 **Boulangeri**, 19304 **Boutignianum**, 19305 **Brauni**, 19306 *K* **canariense**, 19308 *K* **cholochrysum**, 19308a **ciliatum**, 19309 **colchicum**, 19310 **Comolli**, 19311 **cuniatum**, 19312 **fimbriatum**, 19313 **Fontanesii**, 19314 **Funkii**, 19315 **glaucum**, 19316 **globiferum**, 19317 **Hausmanni**, 19317a **Haworthii**, 19318 **hispidulum**, 19320 **Hildebrandti**, 19322 **Laggeri**, 19326 **piliferum**, 19328 **Reginae Amaliae**, 19330 **spec. Siebenbürgen**, 19332 **spinulifolium**, 19334 **Schnittspahni**, 19336 **Scherzerianum**, 19338 **sordidum**, 19340 *K* **tabulaeforme**, 19341 **tectorum**, 19342 **tectorum densum**, 19344 **tectorum pulchrum**, 19345 **tolomiticum**, 19346 **tomentosum**, 19348 **triste**, 19350 **triste sanguineum**, 19352 *K* **urbicum**, 19353 **violaceum Blasii**, 19354 **virescens**, 19355 **Webbi**, 19356 **Wulfeni**, 19357 **Yomgianum** . . . . jede à Port. M. —,15
19358 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,10

K Stapelia

19360 **anguinea**, 19362 **atrata**, 19363 **bisulca**, 19364 **bufonia**, 19366 **ciliolulata**, 19370 **conspurcata**, 19372 **deflexa**, 19374 **discolor**, 19376 **fuscata**, 19378 **geminata**, 19384 **marmorata**, 19386 **multiflora**, 19388 **mutabilis**, 19390 **mutabilis var. bicolor**, 19391 **mutabilisvar. picta**, 19392 **normalis**, 19393 **paniculata**, 19394 **parvipunctata**, 19395 **patula**, 19396 **planiflora**, 19397 **proxima anguinea**, 19398 **rectiflora**, 19400 **rugosa**, 19402 **scutellata**, 19404 **sororina**, 19405 **tridentata**, 19406 **trifida**, 19407 **trisulca**, 19408 **uncinata**, 19409 **Uspenskii**, 19411 **variegata**, 19412 **variagata atropurp. maj.**, 19413 **variegata grandiflora**, 19414 **verucosa**, 19415 **zebrina** . . . . . . jede 10 Korn Mk. —,20
19420 Gemischt 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn Mk. —,15
19430 **Umbilicus Semenowi** . . . Port. Mk. —,20

K Yucca

Nr.	Sorte							
19438	**alcifolia** . . .	20	Gr.	Mk.	1,—,	50	K.Mk.	—,20
19440	**aloefolia** . . .	20	„	„	—,30,	100	„ „	—,15
19442	„ **fol. varieg.**	20	„	„	—,40,	100	„ „	—,20
19443	„ **tricolor** . .	20	„	„	—,40,	100	„ „	—,30
19444	**angustifolia vera**	20	„	„	1,60,	Port.	„	—,20
19446	**baccata**	20	„	„	1,60,		„ „	—,20
19447	**brevifolia** . . .	20	„	„	5,—,		„ „	—,30
19448	**canaliculata** . .	20	„	„	1,80,		„ „	—,20
19449	**cleistocarpa** . .	20	„	„	5,—,		„ „	—,40
19450	**Draçonis** . . .	20	„	„	1,80,		„ „	—,20
19454	**filamentosa** . .	20	„	„	1,40,		„ „	—,20
19458	**gloriosa**, prächtig	20	„	„	2,60,		„ „	—,30
19460	**plicata**	20	„	„	—,90,		„ „	—,20
19461	**pubescens** . .	20	„	„	2,—,		„ „	—,25
19462	**quadricolor** . .	20	„	„	1,—,		„ „	—,20
19464	**recurva** (pendula)	20	„	„	1,—,		„ „	—,20
19468	**serrulata** . . .	20	„	„	1,—,		„ „	—,20
19472	**tricolor**	20	„	„	1,50,		„ „	—,25
19473	**truncata**	20	„	„	5,—,		„ „	—,40
19476	**Whippleyi** . . .	20	„	„	1,—,		„ „	—,10
19480	Gemischt	20	„	„	1,—,		„ „	—,20